

SIGN & DISPLAY





Welkom	5
Igepa	7
Wat bieden we?	8
Waarom kiezen voor Igepa?	8
Contactgegevens	10

LFP MEDIA	11
SNIJFOLIE	35
SIGN TOEBEHOREN	45
PLATEN	59
TECHNISCHE TOEBEHOREN	93
ZEEFDruk	107
DISPLAYS	119
LFP PRINTERS	125
AFWERKINGSAPPARATUUR	151
INKTEN	173
DESKTOP PUBLISHING & ICT	181
PLASTIC CONVERSION	193
PACKAGING	199
KANTOORPAPIER	213
ENVELOPPEN	227
ONDERHOUDSPRODUCTEN	231

Raadpleeg onze uitgebreide inhoudstafel vanaf pagina 241.





WELKOM

Beste klant,

Voor u ligt de nieuwe Sign & Display catalogus van Igepa Belux nv.

Wie vandaag zaken doet, communiceert continu, op verschillende manieren en met verschillende doelgroepen. In een wereld die sterk bepaald wordt door beeldcultuur is visuele communicatie erg belangrijk. Het is vaak een eerste kennismaking met een bedrijf of een product. Bedrijven hechten daarbij terecht belang aan kwaliteit, vorm en stijl.

Bij Igepa hebben we alles in huis om deze communicatie te realiseren. Wij helpen u bij de technische uitwerking van al uw ideeën, zowel online als offline, in alle vormen en maten.

De nieuwe Sign & Display catalogus geeft een overzicht van ons aanbod voor visuele communicatie: platen, flexibele media, snij- en printfolies, technische toebehoren, artikelen voor zeefdruk en displays, enz. U krijgt achtergrond en duiding bij deze producten en we leggen de link naar onze website en e-commerce toepassing. Daarnaast kunt u ook kennismaken met onze overige producten en diensten die u als signmaker zeker zullen interesseren: van grootformaat printers, afwerkingstoestellen en software, tot technische ondersteuning. Kortom: een allesomvattend totaalpakket voor visuele communicatie.

Wie meer uitleg wil kan uiteraard steeds terecht bij ons Sign & Display team, zij staan voor u klaar.

We heten u alvast van harte welkom bij Igepa!

Serge De Crits

Sales Director Graphical Communication



IGEPA

Bij Igepa kunt u terecht voor alles wat u nodig hebt om visuele communicatie te realiseren, zowel media als technologie.

Igepa is samen met dochtermaatschappij Sagam een totaalleverancier van print- en signmedia, grafische technologie, software, knowhow, supplies, packaging en diensten voor de grafische sector, de industrie en voor kantooromgevingen. De roots van Igepa liggen in de distributie van papier en afgeleide producten.

Igepa is actief in België en Luxemburg en maakt deel uit van de Duitse Igepa Group, een bundeling van groothandels in meer dan 20 verschillende landen. De samenwerking tussen de leden van de Igepa Group zorgt voor een sterke uitgangspositie op elk gebied, zowel wat inkoopbeleid, knowhow als marketing betreft. Dit resulteert in een onklopbare prijs-kwaliteitverhouding en een doorgedreven klantenservice.

Enkele cijfers

MARKTPOSITIE IN BELGIË	30% van de office-markt, 40% van de grafische markt
OMZET 2013	180 miljoen euro
VOLUME 2013	137.140 ton
WERKNEMERS 2013	318 personen
KLANTEN	6.689 kopende klanten
VESTIGINGEN	Aalter – Awans – Luxemburg
AANTAL PALLETPLAATSEN STOCK	42.000
AANTAL M ² OPSLAGRUIMTE	35.800 m ²
AANTAL LEVERINGEN PER DAG	gemiddeld 500 adressen voor een totaal volume van 300T per dag
CERTIFICATEN	ISO 9001:2008 – FSC® – PEFC™

Wat bieden we?

De activiteiten van Igepa en Sagam zijn business-to-business gericht en kunnen als volgt worden onderverdeeld:

- » Groothandel in media voor print- en signtoepassingen
- » Aanbieder van technologie voor het bedrukken en verwerken van print- en signmedia
- » Groothandel in supplies en hulpmiddelen bij de creatie, realisatie en technische optimalisatie van offline communicatie
- » Aanbieder van logistieke dienstverlening
- » Groothandel in verpakkingsmateriaal
- » Aanbieder van software voor de creatie, realisatie en technische optimalisatie van offline en online communicatie
- » Aanbieder van knowhow, technische ondersteuning en opleiding binnen al deze verschillende deelaspecten.

Waarom kiezen voor Igepa?

» Uitgebreid assortiment

Igepa biedt als enige op de markt een totaalpakket aan. U vindt bij ons media op stockformaten en in versnijding, print- en afwerkingssystemen, software, service en opleidingen. U hebt bovendien binnen elke categorie een ruime keuze tussen verschillende alternatieven zodat wij elke vraag op de meest passende manier kunnen beantwoorden. U hoeft dus nooit meer op zoek, u belt gewoon naar Igepa!

» Sterke merken

Igepa biedt u de beste materialen en diensten tegen de beste prijs. Wij vertegenwoordigen onder andere leveranciers zoals Grafityp, Orafol, 3M, Bayer, Palram, Kayzersberg, Mimaki, Agfa, ... Daarnaast bieden wij u streng geselecteerde huismerken aan binnen verschillende productcategorieën.

» One-stop-shop

Bij Igepa vindt u alles onder hetzelfde dak. Dat is kostenefficiënt, tijdsbesparend en milieuvriendelijk.

» Logistiek

Igepa beschikt in België over 2 magazijnen met in totaal 42.000 palletplaatsen. Wij leveren dagelijks zo'n 300 ton goederen bij ongeveer 500 klanten. Wij leveren standaard binnen de 24 uur. Gepersonaliseerde formaten kunnen gerealiseerd worden door 2 vlakbedzaagmachines voor de versnijding van platen tot 2 x 4 m.

Igepa beschikt in België over een eigen vloot van 30 vrachtwagens. Onze eigen chauffeurs zijn onze ambassadeurs. Ze kennen de producten door en door en behandelen ze met gepaste zorg. Uw bestelling is in goede handen en wordt volledig naar wens bij u afgeleverd.

» Toegewijd Sign & Display-team

Igepa gaat prat op een onberispelijke klantenservice op elk moment en op elk gebied. Al onze mensen helpen u snel, efficiënt en met doorgedreven kennis van zaken.

» Aandacht voor MVO

Igepa is een modern, rendabel en goed georganiseerd bedrijf dat zich engageert voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Niet alleen investeren wij in menselijk kapitaal, wij engageren ons eveneens maximaal voor het milieu. Wij zijn als bedrijf FSC- en PEFC-gecertificeerd en wij beschikken over een ISO9001:2008 certificaat.

» E-commerce – Webshop

Bij Igepa kunt u dag en nacht bestellen, helemaal zoals u het zelf wilt. U kunt op elk moment onze voorraad, uw gegevens en prijzen consulteren.

Igepa Webshop
Ontdek hoe het werkt
op pagina 10.

info

» Advies

Binnen Igepa zijn er verschillende gespecialiseerde afdelingen. Wij hebben dan ook de expertise in huis om u gericht en heel concreet te adviseren, bv. over welk type media en supplies het beste zijn voor uw printstelsel, over welk print- en/of afwerkingssysteem het beste bij uw onderneming past en hoe wij uw werk efficiënter kunnen maken. Indien nodig komen wij naar u toe en/of voeren wij specifieke testen voor u uit.

Wij staan u bij op het gebied van opleiding, marketing, technische ondersteuning en eventuele klachten. Ons engagement gaat verder dan de levering. U staat er nooit alleen voor.

» Marktleider in papier

Igepa is begonnen als groothandel in papier en afgeleide producten. In België hebben wij ondertussen 40% van de grafische markt in handen en daar zijn wij fier op.

*Wilt u meer weten over Igepa dan kunt u ons komen bezoeken na afspraak.
Meer info bij uw vertegenwoordiger.*

**Van al het gebruikte kantoorpapier in België
komt 1 vel op 3 van Igepa.**

info

CONTACTGEGEVENS

Bij Igepa willen we graag weten wat we voor u kunnen doen. Uw vertegenwoordiger staat samen met het Sign & Display team klaar om u van dienst te zijn.

WEBSITE/WEBSHOP

Igepa is dag en nacht bereikbaar via de website **www.igepa.be**. Deze bevat ook een elektronisch bestelsysteem. Individuele contracten en commerciële afspraken worden erin verwerkt en onze stockdatabase wordt dagelijks geactualiseerd.

Om gebruik te maken van onze gepersonaliseerde diensten logt u eerst aan met uw klantnummer en persoonlijke code. Hebt u vragen of wilt u graag een persoonlijke demo van ons systeem, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Noteer hier alvast uw klantnummer en persoonlijke webshopcode:

Uw klantnummer: _____

Uw persoonlijke webshopcode: _____



LFP MEDIA

In dit hoofdstuk stellen we u graag onze media voor large format printing voor, gaande van printvinyl en speciale printfolies tot textiel, spandoeken en papier.

Onze carwrapping vinyls nemen in dit gamma een speciale plaats in.

Kiezen voor cast, polymeer of monomeer?

Het onderscheid tussen monomeer en polymeer wordt gemaakt door de samenstelling van de grondstoffen, onder andere plastificeermiddelen, weekmakers, ...
Vooral de duurzaamheid en vervormbaarheid zijn doorslaggevend in het maken van de juiste keuze.

Onderstaande tekst kan hierbij wat duidelijkheid scheppen.

Om complexere vormen te kleven, wordt een cast of gegoten vinyl aangeraden.
Er zijn speciale vinyls ontwikkeld voor het 'wrappen' van wagens, die 3 dimensioneel vervormbaar zijn.

Polymere vinyl, in het algemeen met een dikte van 70 tot 80 micron (1 micron = $1/1000$ mm = 0,001 mm), is wel doeltreffend voor outdoor toepassingen, maar minder geschikt op gegolfde oppervlakken.

Monomere vinyl, met een dikte van 70 tot 100 micron (1 micron = 0,001 mm) wordt voor vrijwel alle vlakke indoor toepassingen gebruikt. Dit soort vinyl is ook geschikt voor kortstondige outdoor toepassingen, maar is onderheviger aan krimp dan polymere vinyl.



CAST OF GEGOTEN VINYL GESCHIKT VOOR LANGDURIGE TOEPASSINGEN EN/OF TOEPASSING OP EEN VERVORMD OPPERVLAKE

Gegoten folies zijn de meest kwaliteitsvolle pvc-materialen. Door hun toepasbaarheid op gebogen oppervlakken zijn ze zeer dun en vragen een bijzondere toepassingstechniek. Dit type vinyl wordt o.a. gebruikt voor het wrappen van voertuigen of delicate oppervlakken.

De 3M Envision-versie (IJ480) is een gegoten ecologische vinyl die onder andere geschikt is voor latexprinters.

Cast vinyl is ook verkrijgbaar met een lijm, voorzien van kanaalstructuren om luchtbelletjes te vermijden. Dit type is echter niet geschikt voor alle toepassingen. Aarzel niet om ons advies te vragen.

Het wordt aangeraden om deze folies te voorzien van een aangepast laminaat om de levensduur te verhogen.

GRAFITYP **ORAJET®** **3M**

» Grafiprint

naam	kleur	lijm		dikte in μ	breedte in cm		laminaat
					137	152	
Grafiprint S34P	wit glanzend	permanent	solvent grijs	50	■	■	LAMX40 LAMX45
Grafiprint S38P deep corrugations		permanent	solvent grijs	50	■	■	
Grafiprint AE38P air escape		permanent	solvent grijs	50	■	■	
Grafiprint S30P	transparant	permanent	solvent transparant	50	■	■	

» Orajet

naam	kleur	lijm		dikte in µ	breedte in cm		laminaat
					137	152	
Orajet 3951	wit glanzend	repositioneerbaar permanent	solvent grijs	55	■	■	Oraguard 293
Orajet 3951RA		repositioneerbaar permanent	solvent grijs rapid air	55	■	■	

» 3M

naam	kleur	lijm		dikte in µ	breedte in cm		laminaat
					137	152	
3M IJ70	wit of transparant glanzend	permanent	solvent grijs of transparant	55	■	■	3M 8518G 3M 8520M
3M IJ170Cv3	wit glanzend	permanent	solvent grijs	50	■	■	
3M IJ380 - 3D	wit glanzend of mat	repositioneerbaar permanent	solvent grijs	50	■	■	
3M IJ480 envision pvc free	wit mat	repositioneerbaar permanent	solvent grijs	50	■		3M 8548G



**POLYMEER VINYL
GESCHIKT VOOR MIDDELLANGE TERMIJN,
LICHT GLOOIENDE TOEPASSINGEN**

Dit type vinyl, veelzijdiger en duurzamer dan de monomeer, bestaat onder andere in een transparante, zandstraaleffect- en translucente uitvoering.

Verkrijgbaar met transparante of grijze lijmlaag op basis van solvent, die geschikt is om te kleven met water.

Er zijn varianten met een kanaalstructuur om blaasjes en belletjes te vermijden bij het kleven; deze moeten droog gekleefd worden.

Deze folies kunnen gelamineerd worden met een reeks aangepaste laminaten om de levensduur te verhogen.

GEF-laminaat is een ecologische versie die uw prints beschermt en een ecologische meerwaarde biedt.

GRAFITYP ORAJET® 3M

» Grafiprint

naam	kleur	lijm		dikte in μ	breedte in cm				laminaat
					76	102	137	152	
Grafiprint S22P	wit glanzend	permanent	solvent transparant	75	■	■	■	■	LAM250 LAM230 LAM200 GEF171 GEF121 GEF130
Grafiprint S24P		permanent	solvent grijs	75	■	■	■	■	
Grafiprint S20P	transparant glanzend	permanent	solvent transparant	75			■	■	
Grafiprint S27P	translucent	permanent	solvent transparant	80			■	■	
Grafiprint S28P	gezandstraald	permanent	solvent transparant	80			■	■	-

» Orajet

naam	kleur	lijm		dikte in μ	breedte in cm					laminaat
					76	105	137	152	160	
Orajet 3551	wit glanzend	permanent	solvent, grijs of transparant	75	■	■	■	■	■	Oraguard 215
Orajet 3551G RA		permanent	solvent grijs rapid air	75		■	■	■		
Orajet 3551 Deep Temperature (-5 °C)		permanent	solvent transparant	75			■			

» 3M

naam	kleur	lijm		dikte in μ	breedte in cm		laminaat
					137	152	
3M IJ40	wit, glanzend of mat	permanent of verwijderbaar	solvent grijs	70	■	■	3M 8038G 3M 8040M
		permanent	solvent transparant	70	■	■	
		permanent	solvent grijs comply	75	■	■	



PRINTFOLIE SPECIAL FORMULA GESCHIKT VOOR MIDDELLANGE TERMIJN, VLAKKE TOEPASSINGEN

Door zijn polyvalente inzetbaarheid is deze groep een prijs-kwaliteit aanrader. Hechting tot 5 jaar, geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik. Deze folies zijn vervaardigd met solvent lijm, die geschikt is om te kleven met water.

De reeksen S56 van Grafityp en de 3165 RA van Orajet zijn zeer populair dankzij de Air Escape-technologie die geen belletjes achterlaten bij het (droog) kleven.

Deze folies kunnen gelamineerd worden met een reeks aangepaste laminaten om de levensduur te verhogen.

GRAFITYP **ORAJET®** **3M**

» Grafiprint Special Formula

naam	kleur	lijm		dikte in µ	breedte in cm			laminaat
					102	137	152	
Grafiprint S56P	wit glanzend	permanent	solvent air escape	75		■	■	LAMS50 LAMS55 GEF171 GEF121 GEF130
Grafiprint S52P		permanent	solvent transparant	75		■	■	
Grafiprint S54P		permanent	solvent grijs	75	■	■	■	
Grafiprint S53P	wit mat	permanent	solvent transparant	70	■	■	■	

» Orajet

naam	kleur	lijm		dikte in µ	breedte in cm				laminaat
					76	105	137	152	
Orajet 3651	wit glanzend, wit mat, transparant glanzend	permanent	solvent polyacrylaat grijs of transparant	70	■	■	■	■	Oraguard 210
Orajet 3165RA	wit glanzend	permanent	solvent polyacrylaat grijs Rapid Air	100			■	■	

» 3M

naam	kleur	lijm		dikte in µ	breedte in cm		laminaat
					137	152	
3M IJ37	wit glanzend	permanent	solvent grijs	75	■	■	3M 8018G 3M 8020M



MONOMEER VINYL GESCHIKT VOOR KORTSTONDIGE, VLAKKE TOEPASSINGEN

Monomeer vinyl is uitermate geschikt voor kortstondige outdoor-toepassingen. Door zijn dikte is dit materiaal gemakkelijk te kleven. De lijm is permanent of verwijderbaar op acrylbasis. Kleven met water wordt afgeraden.

Wordt gecombineerd met monomeer laminaat.

JET*print* **GRAFITYP** **ORAJET**[®] **3M**

» Jetprint 100

kleur	lijm		dikte in µ	breedte in cm			laminaat
				105	137	160	
wit glanzend	permanent	polyacrylaat transparant	100	■	■	■	Jet protect 80 glanzend of mat
	verwijderbaar	polyacrylaat transparant	100	■	■	■	
	permanent	polyacrylaat grijs	100		■		
	verwijderbaar	polyacrylaat grijs	100		■		
wit mat	permanent	polyacrylaat transparant	100		■		
	verwijderbaar	polyacrylaat transparant	100		■		
transparant	permanent	polyacrylaat transparant	100	■	■		

» Grafiprint

naam	kleur	lijm		dikte in µ	breedte in cm		laminaat
					137	152	
Grafiprint GS05S	wit glanzend	semipermanent	polyacrylaat zwart	95	■	■	LAM100
Grafiprint S06S	wit mat	semipermanent	polyacrylaat zwart	95	■	■	

» Orajet

naam	kleur	lijm		dikte in µ	breedte in cm		laminaat
					137	160	
Orajet 3162GX	wit glanzend	verwijderbaar	polyacrylaat grijs	100	■	■	Oraguard 200
Orajet 3164G		permanent	polyacrylaat transparant	100	■	■	
Orajet 3164GX		permanent	polyacrylaat grijs	100	■	■	
Orajet 3162MX	wit mat	verwijderbaar	polyacrylaat grijs	100	■	■	
Orajet 3162G	transparant	verwijderbaar	polyacrylaat transparant	100	■	■	

» 3M

naam	kleur	lijm		dikte in μ	breedte in cm		laminaat
					137	152	
3M IJ25	wit glanzend	verwijderbaar	polyacrylaat transparant	115	■	■	3M 8008G 3M 8010M
	wit mat	verwijderbaar	polyacrylaat transparant	115	■	■	
3M IJ20	wit glanzend	verwijderbaar	polyacrylaat transparant	90	■	■	
	wit mat	verwijderbaar	polyacrylaat transparant	90	■	■	

Welke lijm gebruiken?

Er zijn 2 soorten en kwaliteiten lijm:

- Watergebaseerde lijmen: voornamelijk voor indoorgebruik.
- Solvent acrylaatlijmen zijn op basis van oplosmiddelen: voor langdurig outdoorgebruik.

Voor de hechting van de lijm wordt de term 'tack' gebruikt.

In het algemeen wordt de uiteindelijke hechting bereikt na 24-48 uur.

Soms wordt lijm met een lage 'tack' gebruikt die toch een zeer hoge eindhechting heeft.

Folies met deze lijmeigenschappen worden gebruikt als herpositioneren een pluspunt kan zijn.

Deze lijm zal langzaam zijn kleefkracht opbouwen.

Window graphics



WINDOW GRAPHICS

Microgeperforeerd vinyl wordt sinds jaren voornamelijk voor kortstondige publiciteit op bussen gebruikt. Dankzij de nieuwe goedkopere assortimenten zien we meer en meer communicatie op ramen verschijnen en zelfs volledig bedekte gebouwen. De doorkijk van binnen naar buiten blijft bestaan.

Meerdere elementen zijn doorslaggevend bij de keuze van microgeperforeerd vinyl: de duurzaamheid (afhankelijk van het merk/type), de diameter van de gaatjes en hun verdelingspercentage. De versie 40/60 wordt regelmatig gebruikt omdat zijn 60 % bedrukte oppervlakte een beter beeld geeft zonder dat het zicht van binnen naar buiten te veel vermindert.

Opgelet: niet alle microgeperforeerde vinyls hebben een geschikte drager voor UV-printers.

Voor gebruik op voertuigen gelden bepaalde normen. In Europa wordt het percentage 50/50 het vaakst aanvaard. Volg echter de regels die gelden in uw land.

De window graphic folies uit ons assortiment zijn geschikt voor eco-solvent en UV, met uitzondering van de Jetprint window graphics 35/65 die niet geschikt is voor UV.

3M koos voor een ultratransparant product dat aangebracht wordt aan de binnenzijde van het raam, dat kan worden beprint met solvent, latex of UV waarop je onder andere met behulp van witte inkt een simulatie kan printen van microgeperforeerde vinyl. De 3M 8150 is licht vervormbaar.

CONTINENTAL
GRAFIX

JETprint

3M

» Panorama Innova

naam	lijm		dikte in μ	breedte in cm		laminaat
				137	152	
Panorama Innova 50 UV – 50/50	verwijderbaar	zwart solvent	145	■	■	Panorama laminaat cast
Panorama Innova 40 UV – 40/60	verwijderbaar	zwart solvent	145	■	■	

» Jetprint Window Graphics

naam	lijm		dikte in μ	breedte in cm	
				137	152
Jetprint window graphics 35/65	verwijderbaar	zwart solvent	140	■	
Jetprint window graphics UV 40/60	verwijderbaar	zwart solvent	180	■	■

» 3M Clearview

naam	lijm		dikte in μ	breedte in cm		laminaat
				122	152	
3M 8150 Clearview	ultratransparant verwijderbaar	solvent acrylaat	50	■	■	3M 8150

Wat is de optimale temperatuur om folie te aan te brengen?

Als een vinyl in een koude omgeving wordt gekleefd, kan de lijm zich niet aan het oppervlak hechten. De lijm zal hard worden zonder dat hij kan inwerken. De minimale en maximale temperatuur bij gebruik is afhankelijk van het type hechtmiddel. In het algemeen kan worden gezegd dat ongeveer 20 °C de beste temperatuur is voor gebruik. Na de toepassing (minimaal 24 uur) mag de vinyl worden blootgesteld aan temperatuurschommelingen. De minimum- en de maximumtemperatuur zijn afhankelijk van de folie en lijm (zie technische fiche van het te kleven materiaal).

Nieuw: Oracal 3551DT die u kan kleven tot -5 °C.

Wij raden u aan om de vinyl te bewaren in zijn originele verpakking, op een droge plaats (15-25 °C/gemiddelde vochtigheid 50 %) om te voorkomen dat het materiaal vocht absorbeert.

Printfolie specialiteiten



SOLVENT FLEX EN SOLVENT TATTOO FLEX

Beprijsbare flex wordt positief geprint, na het uitdampen (min. 48 uren) kan het materiaal contour gesneden worden om dan met een applicatietape overgezet te worden op het textiel met behulp van een warmtepers.

naam	type	kleur	dikte in µ	lijm	gebruiksaanwijzing	breedte in cm	
						50	75
Solventflex	flex	wit	160	-	druk: gemiddeld – 20 sec – 160 °C	■	■
Solvent TattooFlex	flex	wit	80	-	druk: gemiddeld – 17 sec – 165 °C	■	■
Transferfilm	MT854	transparant	-	medium tack	om de geprinte en gesneden solventflex of solvent tattooflex over te zetten op het textiel	■	

OPEN AIR PRINTFOLIE

De open air printfolie is een monomere folie die micro-geperforeerd is waardoor de lucht tijdens het kleven direct en volledig verdwijnt. Dit materiaal kan omwille van zijn structuur niet worden gelamineerd.

naam	kleur	lijm		dikte in µ	breedte in cm
					137
Open Air	wit glanzend, mat of transparant	semipermanent	polyacrylic grijs	100	■



CLING FOLIE ELEKTROSTATISCHE FOLIE OF FOLIE 'ZONDER LIJM'

Jetstick is het ideale product voor uw tijdelijke of promotionele toepassingen die door het winkelpersoneel aangebracht worden. Inderdaad: geen belletjes mogelijk en de folie kan altijd verplaatst worden. Als hij op de juiste manier bewaard wordt, kan de folie zelfs meerdere keren opnieuw gebruikt worden.

Het andere zeer bekende product is Yupo TAKO. In het Japans betekent Tako zuignap. Dit materiaal heeft op de achterkant microzuignapjes waardoor het op vrijwel alle oppervlakken hecht. Gemakkelijk te gebruiken en ook herbruikbaar als het op de juiste manier bewaard wordt.



JETstick

naam	kleur	dikte in μ	breedte in cm	
			127	140
Jetstick 068	wit glanzend	150		■
Jetstick 058	transparant glanzend	150		■
Yupo Tako 1071 (enkel ecosol)	wit glanzend	210	■	
Yupo Tako 1069 (enkel UV/screen)	wit glanzend	210	■	
YUPO Jelly (enkel UV/screen)	transparant glanzend	178	■	



MUURVINYL

De 3M Scotchcal 8624 (in combinatie met 3M 8524 laminaat) is een folie voor alle terreinen! Kan worden gebruikt op ruwe muren en muren met een textuur. Deze folie, uniek door zijn aanpasbaarheid, hecht op blokken, stenen, tegels, plafonnering, enz. Ook geschikt voor kortetermijn buitentoepassingen.

naam	lijm		dikte in μ	breedte in cm		laminaat
				122	152	
3M 8624 Textured wall	transparant verwijderbaar	solvent acrylaat	50	■	■	3M 8524



FLOOR GRAPHICS

Er wordt steeds meer gebruikgemaakt van reclametoepassingen op de grond. Ze zijn opvallend en doeltreffend in bv. supermarkten. Op de meeste materialen is een gepast vloerlaminaat onontbeerlijk om de veiligheid te garanderen!



GRAFITYP

3M



» Oracal 1663 Printvinyl floor

Hooggepigmenteerde 110µ speciaal pvc-vinyl voor vloerstickers (binnengebruik).

Door zijn hoge pigmentgehalte wordt het doorschijnen van de ondergrond voorkomen.

naam	kleur	lijm		dikte in µ	breedte in cm		laminaat
					137	152	
Oracal 1663	wit glanzend	verwijderbaar	solvent transparant	110	■	■	Oraguard 50AS/255AS

» 3M


Geschikt voor vlakke toepassingen en als floorgraphic voor binnengebruik in combinatie met geschikt vloerlaminaat.

naam	kleur	lijm		dikte in µ	breedte in cm		laminaat
					137	152	
3M IJ25	wit glanzend	verwijderbaar	polyacrylaat transparant	115	■	■	één van onderstaande vloerlaminaten
	wit mat	verwijderbaar	polyacrylaat transparant	115	■	■	

Vloerlaminaat is geschikt om uw prints te beschermen en werkt als antislip door zijn korrelige structuur. Dit laminaat is vrij dik en het antislipeffect werd goedgekeurd. Verkrijgbaar in pvc-houdende of pvc-vrije versies. Wordt ook gebruikt voor het lamineren van roll-ups en pop-ups.

naam	lijm	dikte in µ	breedte in cm								
			90	102	104	127	130	137	140	152	155
Grafiprint SOL	solvent	125					■				
Grafiprint FLOOR	solvent	200					■		■		
Grafiprint GEF laminaat	solvent	80		■		■		■		■	
Igepa vloerlaminaat	solvent	120	■		■		■		■		■
Igepa pvc-vrij vloerlaminaat	solvent	125			■		■				

SYNAPS. Prints like paper.



www.agfa.com/synaps

SYNAPS

AGFA 

Roll-up-, pop-up- en backlit-folies



ROLL-UPFOLIE

Een roll-up kan heel geschikt en kwalitatief hoogstaand zijn voor herhaald gebruik, of budgetvriendelijker voor eenmalig gebruik. Daarom hebben wij ons assortiment aangevuld met verschillende producten naargelang de behoeften, het budget en de afwerkingen.

Polyester (pet) is het meest hoogwaardig en zeer resistent. We vinden er producten zoals Synaps van Agfa, die enkel UV bedrukt kunnen worden, maar ook een uitgebreid assortiment Kernow Hydrosol-producten met een volledig ondoorschijnend resultaat. De Jetdisplay PET-PVC is een 'sandwich' van beide materialen. Het is een pet-laag die aan beide zijden bedekt is met een pvc-laag die een zeer mooi resultaat geeft bij bedrukking. De pet-laag geeft het product stabiliteit.



naam	kleur	dikte in µ	breedte in cm						
			91	106	127	137	152	160	174
Jetdisplay lightblock PET-PVC (GUPG)	wit mat, grijze rug	220	■	■	■				
HydroSol PET (JL306)	wit mat	155				■	■		
HydroSol PET lightblock (JL278)	wit glanzend	155		■					
HydroSol PET lightblock (JL279)	wit mat	280	■	■					
Agfa Synaps OM170 (UV)	wit mat	150	■		■		■		
Afga Synaps OM230 (UV)	wit mat	200	■		■				■
Klöckner PVC M1 (UV) (P53)	wit mat	280						■	
Smart up PET (SU16)	wit satijn, zilveren rug	160	■	■	■				



FOLIE VOOR POP-UPS

De pop-up of paraplustand wordt vaak gebruikt voor een hoogwaardige promotiestand. Dankzij zijn structuur kan met stroken van 91 cm gewerkt worden. Wij hebben een assortiment in voorraad dat tegemoetkomt aan uw behoeften. Deze afbeeldingen worden heel vaak afgewerkt met vloerlaminaat tegen beschadiging en om de pop-upwand een mooie en duurzame uitstraling te geven.

naam	kleur	dikte in μ	breedte in cm	
			91	
Jetdisplay pop-up blackout PVC-PET-PVC	wit mat	450	■	
Convertec pop up PET	wit mat	350	■	
Hydrosol PET lightblock gloss	wit glanzend	280	■	



LICHTDOORLATENDE FILM VOOR VERLICHTE DISPLAYS

Het beste voorbeeld: iedereen kent wel de publicatieborden van fastfoodrestaurants waarop de menu's worden vermeld ... op een backlit zodat ze makkelijk te veranderen zijn.

naam	kleur	dikte in μ	breedte in cm	
			137	152
Hydrosol backlit	wit glanzend	200	■	■
	wit mat	215	■	■
HydroPrint PET heavy frost backlit (UV) (JL287)	wit glanzend	190		■



CANVAS

Bekend onder de naam schildersdoek. Ons assortiment bevat producten die verkrijgbaar zijn in breedtes tot 220 cm en een gewicht tot 390 g/m². De witheid van elk product is verschillend en hangt af van de voorkeur van de gebruiker.



naam	g/m²	breedte in cm					
		76	110	137	152	162	220
Intellicoat matt canvas	300	■		■	■		
Mediatex Troja	390		■	■		■	■



TEXTIEL EN VLAGGEN

De meest recente toevoegingen in dit segment zijn de textielweefsels van Concordia (Soltexco), van 100 % Belgische makelij. Veelzijdig toepasbaar voor standen, lichtbakken en interieurs.



naam	g/m²	breedte in cm						
		102	110	137	152	162	250	305
Soltexco 215 C (eco-solvent, UV en latex)	225	■		■	■			■
Soltexco Stretch (eco-solvent, UV en latex)	200						■	
Mediatex Flag + Liner B1	150			■		■		
Mediatex Bermuda	310		■	■		■	■	



ZELFKLEVEND TEXTIEL

Wat verrast meer dan deze stof: een textielaspect bedekt met een zelfklevende herpositioneerbare laag waarmee je zowel een muur kunt decoreren als tijdelijk een vloer, een meubel of een zetel kunt personaliseren.

naam	kleur	lijm	g/m ²	breedte in cm			
				107	127	137	152
Phototex	wit	repositioneerbaar	260	■	■	■	■



FRONTLIT

Voor klassieke tijdelijke of langere toepassingen met bedrukking op één zijde kunnen wij u een oplossing op maat bieden: in de hoogwaardige materialen van Serge Ferrari, of in MasterJet voor een goedkoper product, naargelang uw behoeften.

Formaten vanaf 320 cm worden enkel per veelvoud van 4 verkocht.

MasterJet

Serge Ferrari

naam	g/m ²	breedte in cm										
		90	110	112	135	137	160	190	250	270	320	500
Masterjet 510 B1	510					■	■	■	■		■	■
Ferrari Decolit 251 B1/M1	325	■	■		■							
Ferrari Expolit 456 B1 cast	500		■		■		■		■	■		



BACKLIT (LICHTDOORLATEND)

Als u een soepele drager zoekt die via de achterkant verlicht kan worden, is lichtdoorlatend zeildoek de oplossing.

MasterJet

naam	g/m ²	breedte in cm		
		110	137	160
Masterjet S backlit 540 B1	540	■	■	■



BLOCK OUT

Ons assortiment soepele ondoorzichtige producten bestaat uit hoogwaardige materialen waaronder het gerenommeerde Ferrari 251 BW met een zwarte achterzijde en een uitzonderlijk ontwerp.

MasterJet

Serge Ferrari

naam	g/m ²	breedte in cm					
		90	110	137	160	250	320
MasterJet S blockout 610 B1 storm	610			■	■	■	■
Ferrari Decolit 251 black white M1	325	■	■		■		



MESH

Spandoek met mazen of mesh wordt vaak gebruikt voor bedrukkingen die outdoor bevestigd moeten worden en veel wind vangen. Soms worden ze geleverd met een backing voor bedrukking om inktvlekken te vermijden op uw machine.

MasterJet

Serge Ferrari

naam	g/m ²	breedte in cm					
		137	160	190	250	320	500
MasterJet S mesh 370 B1 Tornado met liner	270	■	■	■		■	
MasterJet S mesh 270 B1 Blizzard zonder liner	270			■		■	■
Ferrari Decomesh 331 met liner M1/B1	340	■	■		■		



SPECIALE ZEILDOEKEN

Vier producten sluiten ons assortiment zeildoeken af.

Artistex is een soepel gestructureerde pvc dat een beetje lijkt op canvas met een helderder resultaat.

Airtex Magic Duo met zijn grijze rug en Ferrari Decolit met zijn zwarte rug voor de opaciteit zijn allebei ideaal voor afbeeldingen in roll-upsystemen.

Sign-it van Ferrari is een zeildoek met een zelfklevende achterzijde.

naam	g/m ²	breedte in cm							
		90	106	110	135	137	160	250	320
Artistex M1 roll-up	330		■				■	■	
Airtex Magic Duo B1	330		■				■	■	
Ferrari Decolit 251 B1/M1	325	■		■	■				
Ferrari Sign-it 4696 premium zelfklevend	500					■			■



PAPIER

Het mocht bij Igepa, specialist in papier, uiteraard niet ontbreken aan een assortiment papier dat speciaal ontworpen is voor digitale bedrukking.

Of het nu klassiek affichepapier is, al dan niet met een blauwe achterzijde, fotopapier of papier voor muurapplicatie, Igepa heeft voor diverse toepassingen het geschikte materiaal.

» Papier (Ecosol)

naam	g/m²	breedte in cm						
		61	106	127	137	152	156	160
Blueback posterpapier satijn (eco-solvent en latex) (JL105)	130				■	■		
Blueback posterpapier mat (JL104)	115				■			■
Whiteback posterpapier satijn (JL128)	150				■			■
Whiteback posterpapier satijn (JL269)	200		■	■	■		■	■
Backlit posterpaper (DPBP)	150			■				■
Solvent wet strength wall paper (JL101)	212				■			
Mural pro wallcovering (JL102)	228	■			■			

» Maxisilk (papier voor UV en latex)

naam	g/m²	breedte in cm			
		105	127	142	180
Maxisilk satijn 150 (MS150)	150		■	■	■
Maxisilk satijn 250 (MS250)	250	■			■

» Fotopapier (eco-solvent)

naam	g/m²	breedte in cm	
		137	152
Multisolvent foto wit glanzend (SHQFPG)	230	■	■
Multisolvent foto wit satijn (SHQFPS)	230	■	■

Montagefolies

IGEPA MOUNTING FILM

Igepa heeft een assortiment dubbelzijdig klevende producten ontwikkeld met verschillende lijmen. De premiumversie kan, door zijn hoge doorzichtigheid, op de bedrukte zijde gehecht worden. Een ideaal product voor toepassingen zoals lichtreclames.



naam	lijm	dikte in μ	breedte in cm		
			104	130	155
Igepa mounting film	transparant	12	■	■	■
Igepa premium mounting film	glashelder	12	■	■	■

Productieproces van gekalanderd/geperst pvc

Bij het kalanderen van plastic folie wordt de pasta achtereenvolgens tussen stalen cilinders met een hoge temperatuur gedraaid zodat de pvc-folie een constante en uniforme dikte krijgt. Het nadeel van deze techniek is dat op de folie gewerkt wordt waardoor er steeds spanning in de folie is, wat op relatief korte termijn kan leiden tot krimp (= de neiging om zijn oorspronkelijke vorm terug aan te nemen bij blootstelling aan warmte).

Productieproces van gegoten pvc

In dit geval wordt de vloeibare vinylhars op een speciaal, gesiliconiseerd papier gegoten. Het vinyl wordt onmiddellijk geproduceerd volgens de breedte van de machine. Het vinyl zal niet krimpen. Daarom is gegoten vinyl zeer geschikt voor langdurig outdoorgebruik.

Gegoten vinyl wordt geproduceerd zonder spanning en is bijgevolg bestand tegen temperatuurschommelingen en vocht. Het is geschikt voor toepassing op vlakke, bochtige en gegolfde oppervlakken. De levensduur bij outdoor-gebruik schommelt tussen 7 en 10 jaar. Het is zelfs geschikt voor gebruik op vliegtuigen, boten, wagens, enz.



TAPE SPECIALITEITEN

Met het assortiment tapes van Igepa kunt u uw creativiteit vergroten of uw projecten afwerken door magnetische tape of tape voor zeildoek te gebruiken.

» **Bannertape pvc**

Dubbelzijdige tape om zeildoek af te boorden. Verkrijgbaar in 20 en 40 mm breedte.

» **Display magnetische tape**

Zelfklevende magnetische strips om de panelen van pop-up displays te vervangen. Verkrijgbaar in 12,7 en 24 mm breedte.

» **Display tape pet**

Dubbelzijdige tape op basis van polyester. Verkrijgbaar in 20 mm breedte.



SNIJFOLIE

Snijfolies worden geproduceerd in monomeer-, polymeer- of gegoten pvc, afhankelijk van de gewenste toepassing. Ze zijn verkrijgbaar in een ruime waaier van kleuren, in verschillende decoratieve varianten, en in matte of glanzende afwerking. Snijfolie wordt rechtstreeks gebruikt voor de belettering op wagens, ramen en panelen. Printfolie wordt eerst geprint en daarna gekleefd. Printfolie kan gebruikt worden voor dezelfde toepassingen als snijfolie.

In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van het assortiment snijfolies die Igepa aanbiedt. Wij werken samen met gerenommeerde merken als Grafityp, Oracal en 3M.

Uw bedrijfswagen wordt uw visitekaartje dankzij een aangepaste belettering of zelfs een volledige 'carwrap'. Carwrapfolie is een decoratieve folie met een uitstekende kwaliteit waarmee u een wagen of een ander voorwerp volledig en gepersonaliseerd kunt bekleden.

Assortiment AUTOMOTIVE & DECO

De nieuwe serie vinyl Automotive en Deco, geproduceerd door Grafityp, is verbazend. Ultramat gegoten vinyl in zwart of wit en zwart of grijs carbon zijn al bekend bij de carwrapping-professionals. Maar vinyl, soms tot 5 jaar gewaarborgd, dat leder of metaal nabootst of een gemetalliseerde kleur heeft die verandert, is zeldzamer.

Met de Grafityp Supercast Automotive-folie toont Grafityp ons zijn kwaliteiten als producent door een verbazend assortiment aan te bieden: soepele gegoten zelfklevende folie die uw voertuigen een exclusieve uitstraling geven. Met Grafityp Supercast Automotive-folie kiest u onmiddellijk een creatief en persoonlijk design. Achteruitkijkspiegels in carbon, een mat zwarte motorkap, een interieur dat bekleed is met zwart, bruin of rood leder, een volledige carrosserie in geborsteld aluminium, zelfklevende stroken die van kleur veranderen naargelang de gezichtshoek, ...

Enkel uw creativiteit kent grenzen. Door de unieke samenstelling van Graficast automotive-folie kunt u deze op eender welk voertuig aanbrengen. De gegoten folie is zo soepel en vervormbaar dat hij gemakkelijk aangebracht kan worden in holten, op klinknagels en zelfs op bumpers.

Assortiment DI-NOC

De pracht en de kwaliteit die 3M DI-NOC biedt, geeft onbeperkte creativiteitsmogelijkheden voor een lage prijs, in vergelijking met de authentieke materialen. DI-NOC vinyl kan op vele plaatsen en in vele situaties worden gebruikt. Deze vinyls worden gebruikt voor het ontwerpen van decors of de renovatie van bestaande decors in banken, hotels, winkels, kantoren, in de scheepsbouw (ferry's, passagiersschepen, plezierboten), in het vervoer (treinen, bussen, campingcars), voor uitrustingen zoals wanden, tussenschotten, vloeren, valse plafonds, deuren, toonbanken, meubelen, hoogwaardige publiciteit op de verkoopplaats, verdeelautomaten, liften, ...

Nieuwe trend: het assortiment gevelbekleding. DI-NOC For Exteriors is speciaal ontworpen voor de renovatie van gevels in aluminium. De unieke en specifieke samenstelling is uiterst bestand tegen externe aantasting (roest, regen, zon, ...).

De voordelen van 3M DI-NOC:

- Het aanbrengen geeft stof noch geurhinder.
- Wordt rechtstreeks ter plaatse aangebracht zonder bedrijfshinder.
- Is gemakkelijk aan te brengen dankzij de 3M Comply-technologie en is zeer praktisch in onderhoud.
- Uitstekende kwaliteit en houdbaarheid van de decoratie.



CARWRAPPING & DECOR

De series GrafiWrap, GrafiDeco, Oracal 970, Oracal 975, 3M1080 Wrapfilm en de 3M DI-NOC van 150-100 micron, zijn uitermate soepel en zijn in zoveel variaties verkrijgbaar dat er zeker een gepaste folie is om uw creatieve ideeën tot leven te brengen op o.a. wagens en in interieurtoepassingen.



merk	type	kleur	dikte in µ	lijm	122 cm	137 cm	152 cm
GrafiWrap	GrafiWrap cast	9 matte en 9 glanzende kleuren	90	solventgebaseerde acryllijm		■	■
	GrafiWrap polymeer	14 matte en 14 glanzende kleuren	100	solventgebaseerde acryllijm			■
	GrafiWrap cast metallic	3 kleuren	95	solventgebaseerde acryllijm		■	■
	GrafiWrap cast carbon	3 kleuren	135	solventgebaseerde acryllijm		■	■
	GrafiWrap polymeer carbon	3 kleuren	150	solventgebaseerde acryllijm			■
	GrafiWrap cast brushed	2 kleuren	120	solventgebaseerde acryllijm			■
	GrafiFlock	5 kleuren	655	solventgebaseerde acryllijm			■
	GrafiWrap cast leather looks	4 effecten, 14 ref.	160-220	solventgebaseerde acryllijm		■	■
	GrafiWrap cast deco	6 effecten, 24 ref.	130-220	solventgebaseerde acryllijm		■	■
Oracal	970	96 kleuren	110	solvent polyacrylaat repos. perm.			■
	975	19 kleuren	150	solvent polyacrylaat repos. perm. transparant			■
3M	1080 CarWrap	73 kleuren	90	solvent acrylaat			■
	DI-NOC	+ 700 ref.	150-100	Comply™	■		



GEGOTEN/CAST

De series Grafitack Supercast, Oracal 951 en 751C zijn hoogwaardige gegoten glanzende folies van 60-50 micron. Dankzij hun soepelheid en flexibiliteit kunnen de folies probleemloos worden gebruikt op onregelmatige oppervlakken en klinknagels. Gegoten folies kunnen o.a. worden gebruikt op wagens, boten, vrachtwagens en vliegtuigen of voor striping in de auto-industrie met een duurzaamheid van 8-12 jaar.

merk	type	kleur	dikte in µ	lijm	61 cm	63 cm	122 cm	126 cm
Grafitack	SuperCast	45 kleuren	50	solventgebaseerde acryllijm	■		■	
Oracal	951	97 kleuren	50	solvent polyacrylaat perm.		■		■
	751c	118 kleuren	60	solvent polyacrylaat perm.		■		■



POLYMEER

De series Grafitack 200/300 en Oracal 651 zijn folies in polymeer-pvc van 75-70 micron voor langdurig buitengebruik. Ideaal voor belettering op wagens, boten en vrachtwagens, het decoreren van ramen, voor publiciteitsborden en andere binnen- en buitentoepassingen. Ze zijn minder vervormbaar dan de gegoten folies. Deze folies hebben een duurzaamheid van 5 tot 7 jaar.



merk	type	kleur	dikte in μ	lijm	61 cm	63 cm	122 cm	126 cm
Grafitack	200/300	50 kleuren	75	solventgebaseerde acryllijm	■		■	
Oracal	651	59 glanzend/53 mat	70	solvent polyacrylaat perm.		■		■



MONOMEER

De series Grafitack 100 en Oracal 631 en 621 zijn gekalanderde monomeer folies van 80-75 micron in soepel pvc, zonder cadmium, met een drukgevoelige acryllijm. Deze lijmlaag is beschermd met hoogwaardig siliconenpapier. De folie werd speciaal ontworpen voor vlakke binnen- en buitentoepassingen met een duurzaamheid van 3 tot 5 jaar.



merk	type	kleur	dikte in μ	lijm	61 cm	63 cm	122 cm	126 cm
Grafitack	Grafitack 100	36 glanzend/21 mat	75	watergebaseerde perm. acryllijm	■		■	
	Grafitack Promo	33 kleuren	70	watergebaseerde perm. acryllijm	■		■	
Oracal	631 mat	54 kleuren	80	polyacrylaat verwijderbaar		■		■
	621 glanzend	45 kleuren	75	polyacrylaat verwijderbaar		■		■



ECOLOGISCH

De GEF-serie (Grafitack Ecology Film) is een zachte ecologische chloor- en pvc-vrije folie, verkrijgbaar in 2 versies: een glanzende versie met permanente acryllijm op waterbasis en een matte versie met een semipermanente lijm.



merk	type	kleur	dikte in μ	lijm	61 cm	122 cm
Grafitack	GEF-serie	zwart/wit, mat/glanzend	70	watergebaseerde semiperm. acryllijm	■	■



DECORATIEVE GLASFOLIE ZANDSTRAALEFFECTFOLIE

Zandstraaleffectfolie is al geruime tijd een begrip in de signwereld en ook hiervoor heeft Igepa enkele merken in voorraad. De GrafiTack TR-serie, Oracal 8510, Oracal 8810, 3M7725 en 3M5525 zijn stuk voor stuk degelijke folies met zandstraaleffect met een ongeëvenaarde reputatie. Sommige zijn voorzien van een speciale lijmlaag om luchtbelletjes te vermijden bij het droog aanbrengen van de folie. Verder heeft Oracal ook de 8300 reeks transparante indoor-folies die voor decoratieve doeleinden gebruikt worden, bijvoorbeeld glasramen.



merk	type	kleur	dikte in μ	lijm	61 cm	63 cm	122 cm	126 cm	152 cm
Grafitack	GrafiTack TR101	silver sandblast-look	80	permanente solvent-gebaseerde acryllijm	■		■		■
	GrafiTack TR111AE	etched glass silver	80	permanente solvent-gebaseerde acryllijm, air escape	■		■		
Oracal	8510	etched glass silver fijn/grof	80	permanente solvent-gebaseerde acryllijm		■		■	■
	8810	frosted glass	80	permanente solvent-gebaseerde acryllijm, air escape.					■
	8300	32 kleuren	80	solvent polyacrylaat permanent, transp.				■	
3M	7725	dusted/frosted	50/90	solvent acrylaat			■		■
	5525	sandblast/haze	80	solvent acrylaat			■		



TRANSLUCENT

Translucente folies worden gebruikt voor hoogwaardige lichtbaktoepassingen en zijn perfect lichtdoorlatend, de blackout is een duurzame, maatvastе, opake 100 μ folie, speciaal ontwikkeld voor blackout-toepassingen in lichtreclames.



merk	type	kleur	dikte in μ	lijm	61 cm	63 cm	122 cm	126 cm
Grafitack	TL serie	33 kleuren	80	solventgebaseerde acryllijm, perm.	■		■	
Oracal	8500	54 kleuren	80	solvent polyacrylaat perm, transp.		■		■
	8870 blackout	wit/zwart of zwart/wit	100	solvent polyacrylaat permanent		■		■



REFLECTERENDE FOLIE

Zelfklevende reflecterende folies worden ingezet om voorwerpen op te lichten in de duisternis, onder inval van een directe lichtbundel. Deze folies worden gebruikt voor signalisatie van voertuigen, panelen en reclame. Iedereen kent wel de opvallende rode signalisatie van de vrachtwagens in de duisternis. Deze dragen vooral bij aan de veiligheid in het verkeer en vallen extra op waardoor reclameboodschappen doelgericht overkomen.



merk	type	kleur	dikte	lijm	5,5 cm	61 cm	77,5 cm	91 cm	122 cm	126 cm	152 cm
Oralite	5600E fleetmarking grade	11 kleuren	140µ	solvent polyacrylaat permanent					■		■
	5500 commercial grade	wit, geel, rood, oranje, blauw en groen	110µ	solvent polyacrylaat permanent					■		
	Reflexite Flexibright VC612	8 kleuren	max. 0,45 mm	solvent polyacrylaat permanent			■			■	
3M	Scotchlite 580E	12 kleuren	180µ	permanent					■		
	Scotchlite 983 Contourmarkering	geel, rood en wit	400µ	permanent		■					
	Scotchlite 987 Contourmarkering	geel, rood en wit	400µ	permanent	■						
	Scotchlite 13056	rood/wit visgraat	180µ	permanent		■		■	■		



FLUORESCERENDE FOLIE

Fluorescerende folies hebben ondanks hun korte levensduur een enorme impact door het opvallende karakter. Denk maar aan de fluogele “Solden” letters op de etalages. Deze folies zijn enkel geschikt voor vlakke toepassingen.



merk	type	kleur	dikte in µ	lijm	61 cm	122 cm	126 cm
Grafitack	fluor gekalanderd	rood, oranje, geel, groen	100		■	■	
Oracal	7510	rood, geel, groen, roze	150	solvent polyacrylaat permanent			■

SJABLOONFOLIE

Met sjabloonfolie kunt u sjablonen maken voor het inschilderen van vrachtwagenzeilen, carrosserieën, enz. De keuze van de folie is afhankelijk van de toepassing.



merk	type	kleur	dikte in μ	lijm	100 cm	126 cm
Oracal	810 S	donkergrijs	80	solvent polyacrylaat verwijderbaar		■
	811	wit	80	polyacrylaat verwijderbaar	■	■

SJABLOON/ZANDSTRAALFOLIE

Met sjabloon/zandstraalfolie kunt u sjablonen maken om o.a. te gebruiken bij het zandstralen van bijvoorbeeld glas, kunststof, hout, enz. De keuze van de folie is afhankelijk van de toepassing.

GRAFITYP

merk	type	kleur	dikte in μ	lijm	46,6 cm	61 cm	70 cm	122 cm	140 cm
Grafitack	sandblast film	blauw	80	solvent polyacrylaat verwijderbaar	■	■	■		
	sandblast stencil	blauw	80	solvent polyacrylaat verwijderbaar				■	■

MAGNEETFOLIE

Magneetfolie wordt onder andere gebruikt om tijdelijke publiciteit mee te voeren op o.a. wagens en bestelwagens. Ook labels op rekken is een vaak geziene toepassing. Bij buitengebruik op voertuigen dienen de magneten regelmatig worden afgenomen, gereinigd en droog gemaakt.

merk	kleur	dikte in μ	62 cm	102 cm	127 cm
MasterMag	wit	600	■	■	
	wit	900	■	■	■

MAGNEETFOLIE SPECIALITEITEN

PromoSteel is een witte printfolie uit staal die kan aangebracht worden op de zelfklevende MasterMag. De zelfklevende MasterMag wordt eerst als permanente drager op een ondergrond aangebracht. Deze combinatie maakt een snelle wissel van campagnes mogelijk. PromoMag is een witte magnetische printfolie.

merk	kleur	dikte in μ	lijm	120 cm	127 cm
PromoSteel	wit	80	-		■
PromoMag	wit	230	-		■
MasterMag zelfklevend	zwart/bruin	850	op water gebaseerde acryllijm permanent	■	

SPIEGELFOLIE

Spiegelfolie is een gemetalliseerde polyesterfolie met glanzend zilver- of goudaspect. Deze folie is geschikt voor tijdelijke toepassingen en is niet vervormbaar. Geeft een extra uitstraling aan uw creaties.



merk	type	kleur	dikte in μ	lijm	61 cm	122 cm	126 cm
Oracal	351	chrom hoogglans/goud spiegel	23	solvent polyacrylaat permanent			■
GrafiTack	-	goud/zilver spiegel	25	-	■	■	

KRIJT- EN WHITEBOARD FOLIE

Krijtbordfolie heeft een ruw oppervlak dat zorgt voor een goede hechting met krijt.

Whiteboardfolie kan met whiteboard stiften beschreven en daarna weer gewist worden zonder de folie aan te tasten. De transparante versie wordt gebruikt om op reeds geprinte panelen te kleven om zo een uitwisbaar schrijffoppervlak te creëren.

merk	type	kleur	dikte in μ	lijm	125 cm	137 cm
Aslan	CR62 krijtbordfolie	zwart	150	verwijderbaar		■
	CB90 whiteboardlaminaat	transparant	50	verwijderbaar		■
	WB995 whiteboardfolie	wit	130	verwijderbaar	■	



FLEX EN FLOCK

Flex en flock is verkrijgbaar in diverse kleuren, de flock-uitvoering is viltachtig, de flex-uitvoering ziet er meer uit alsof de afbeelding gezeefdrukt is. Toepasbaar op diverse textielsoorten, overdraagbaar met een warmtepers.

Te snijden in spiegelbeeld!

Flockstar geeft een borduureffect.

merk	type	kleur	dikte in μ	Gebruiksaanwijzing	50 cm
Masterflex	flex	35 kleuren	80	druk: laag – 15 sec – 150 °C	■
Masterflock	flock	20 kleuren	-	druk: gemiddeld – 15 tot 17 sec – 160 tot 170 °C	■
Flockstar	flock	19 kleuren	-	druk: gemiddeld – 15 sec – 160 °C	■



APPLICATIETAPE

Met de applicatietape, ook transferpapier genoemd, kunt u vooraf gesneden zelfklevende letters of logo's overbrengen. De drager, in papier of transparant polyethyleen, heeft een speciale rubberen lijmlaag (medium of high tack) die geen resten nalaat.

» Applicatietape papier

merk	kleur	dikte/ grammage	type	25 cm	33 cm	50 cm	61 cm	100 cm	122 cm
LWT4000	wit, lichtdoorlatend	100 µ	low tack						■
anti-curl application tape	wit, lichtdoorlatend	zwaar papier	medium tack	■	■	■	■	■	■
anti-curl application tape	wit, lichtdoorlatend	zwaar papier	high tack	■	■	■	■	■	■
3M SCPS 100	wit, lichtdoorlatend	110-120 µ	medium tack					■	■
Oratape MT72	wit, lichtdoorlatend	100 g/m ²	medium tack					■	■

» Applicatietape transparant

merk	kleur	g/m ²	type	61 cm	100 cm	122 cm
application tape transparant	transparant	100	medium tack			■
application tape transparant	transparant	156	high tack	■	■	■
Mastertape folie	transparant	100	medium tack	■	■	■
Oratape HT95	transparant	155	high tack		■	

Wat moet een goede applicatietape bieden?

- » De tape moet gemakkelijk hanteerbaar zijn (dit wil zeggen niet te dun en niet te dik).
- » De tape mag niet te sterk op de rol kleven, moet heel gemakkelijk af te rollen zijn.
- » De tape moet goed transparant zijn zodat de tekst erdoor gelezen kan worden.
- » De hechting is natuurlijk van groot belang. Deze moet voldoende sterk zijn zodat de tekst probleemloos van de drager getrokken kan worden (zelfs de kleine lettertjes, hiervoor gebruik je best een high-tack applicatietape). Na gebruik moet de applicatietape ook probleemloos weggehaald kunnen worden.
- » De applicatietape mag niet gaan krullen als hij aangebracht wordt.



OPLEIDING GRAFIWRAP

GrafWrap.

Met deze carwrappingstechniek (aankleden van een voertuig) kan U enerzijds uw bedrijfswagens omtoveren tot verleidelijke publiciteit op wielen die de aandacht van alle voorbijgangers zal trekken. Dit gebeurt door het aanbrengen van een gelamineerde cast printfolie.

En je leert er voertuigen personaliseren naar de smaak van de klant. Hiervoor kan je kiezen uit een zeer ruim assortiment van wrapping films.

Het succes van GrafWrap is natuurlijk nauw verbonden met de vakkundigheid van de technicus die deze aanbrengt. Daarom biedt Igepa, in samenwerking met Graftyp, opleidingen aan om de techniek van het aankleden van een voertuig met GrafWrap te beheersen. Na afloop van elke tweedaagse opleiding leggen de deelnemers een proef af, wat kan leiden tot het behalen van een attest van Grafwrap-specialist.

www.Grafwrap.com

ONTDEK DE KUNST VAN CARWRAPPING



FULL WRAP



AUTOMOTIVE & DECO SELECTION



TIP & TRICKS





SIGN TOEBEHOREN

Igepa heeft een mooi assortiment handige hulpmiddelen voor het kleven van vinyls.

Of het nu gaat om het aanbrengen van vinyl op een vlakke, gebogen of 3D ondergrond, met de aangepaste tools zult u veel tijd besparen!

Handige sign tools



Igepa kunststof rakel groen, 10 cm.

Artikelnummer: IRAKELG



Igepa kunststof rakel met 1 vilten zijde, 10 cm.

Artikelnummer: IRAKELMV



Grafityp spatel met velcro strip.

Artikelnummer: GSPAVELC



3M rakel goud (middelharde kunststof), 10 cm.

Artikelnummer: 3MRAKELG



3M rakel blauw (zachte kunststof), 10 cm.

Artikelnummer: 3MRAKELB



Igepa vilten rakel. Rakel van puur vilt.

Artikelnummer: IRAKELV



Grafityp viltblokjes 8 mm

Grafityp viltblokjes 13 mm

Artikelnummer: GVILT08

Artikelnummer: GVILT13



Handroller 70 mm

Handroller 100 mm

Handroller 150 mm

Artikelnummer: JL840237

Artikelnummer: JL840236

Artikelnummer: JL840235



3M rakelbeschermhoes zwart. Rakelhoesjes in stof, beschermen uw prints tegen krassen bij het aanbrengen. Per stuk.

Artikelnummer: 3MSLEEVE



3M rakelhoesjes in papierversie.

Beschermen uw prints tegen krassen bij het aanbrengen. Per 5 stuks.

Artikelnummer: 3MRAKELH



Igepa viltsheet, zelfklevend vilt in A4 formaat.

Artikelnummer: ZKVILTA4



Rafix rakel, voor het probleemloos aanrakelen van applicatietape.

Artikelnummer: RAFIX



Softline rakel. Flexibele PU-rakel met kunststofgrip, uitermate geschikt voor licht aanrakelen.

14 cm Artikelnummer: ZM150003

24 cm Artikelnummer: ZM150002



Klinknagelborstel, borstel om de folie aan te drukken rond klinknagels of andere moeilijke ondergronden. Te gebruiken in combinatie met een warmteföhn.

Artikelnummer: ZM150037



Aandrukwals. Metalen roller met hardrubberen wals.

70 mm Artikelnummer: WAL570

100 mm Artikelnummer: WAL5100

150 mm Artikelnummer: WAL5150



3M roller. Handig in gebruik in moeilijke 3D vormen.

Klein Artikelnummer: 3MROLRK

Groot Artikelnummer: 3MROLRG



Precisiepincet. Stalen uitvoering met kunststofgrip.
Gespitst met bescherming voor de punten.
Artikelnummer: TWEEZER



Easyweed pelmes. Voor het uitpellen van kleine teksten of
textieltransfermaterialen.
Artikelnummer: EASYWEED



GlueSolve 500 ml.
Artikelnummer: DGLSOLVE



Sealit Pen vernis voor het behandelen van de randen van de vinyl,
o.a. geperforeerd, raamfolies, ...
Artikelnummer: SEALPEN



3M primer 94.0.231. Kan worden toegepast om de hechting van
3M tapes te bevorderen op oppervlakken zoals polyethyleen,
polypropyleen, abs, pet/pbt-mengsels, beton, hout, glas, metaal
en geverfde metalen oppervlakken.
Artikelnummer: P94VHB23



3M Edge sealer, 237 ml, voor het behandelen van de randen van de vinyl,
o.a. geperforeerd, raamfolies, ...
Artikelnummer: 3M3950



Martor bellenprikker, handig om luchtblaasjes te prikken.
Artikelnummer: ZM-810-1



Punten voor Martor bellenprikker. 10 stuks per verpakking.
Artikelnummer: ZM673-50



Steinel HL 2010E föhn, met temperatuurregelaar, lcd-scherm, warmt tot 630 °C.

Artikelnummer: ZM-FOHN



Montagemagneten met lange grip en rubberbescherming tegen krassen op lak. Per 2 verpakt.

Artikelnummer: ZM-MAGS



Speedmag HD. Per stuk verkrijgbaar.

Artikelnummer: 08SMH01



Montagemagneet met ring en rubberbescherming tegen krassen op lak.

Artikelnummer: 10FMHD01



EasyUp.

Maakt het u gemakkelijk om panelen van elkaar te halen en op te tillen.

Artikelnummer: 06EU001



Zeer flexibele 5 meter lange rolmeter.

Artikelnummer: 06FSS01



Safety ruler classic.

100 cm Artikelnummer: 04SR100

200 cm Artikelnummer: 04SR200



Infraroodthermometer. Meetbaar bereik van -35 °C tot 365 °C.

Artikelnummer: TEMPSCAN



EcoGlove handschoenen.
Standaard katoenhandschoenen. Per paar.
Artikelnummer: EGLOVE



BasicGlove.
Basic applicatiehandschoen, 100% nylon, wasbaar en pluisvrij.
Small Artikelnummer: BGLOVES
Large Artikelnummer: BGLOVEL



Grafiyp Grafiwrap handschoenen.
Artikelnummer: GWRAPS



PremiumGlove. Premium montagehandschoen, combinatie van lederen grip en nylon rug voorzien van een klittenbandsluiting en verstevigde vingertoppen.
Artikelnummer: PGLOVEL



Toolbag. Handige riemtas uit nylon met plaats voor verschillende signtools (excl. riem).
Artikelnummer: TOOLBAG



Belt Pro Wrap. Handige riemtas uit nylon met plaats voor verschillende signtools (excl. riem).
Artikelnummer: 09YB004



Applicatietape-houder. Uit aluminium, met rollers met kogellagers die het afrollen van de tape gemakkelijk maken.
75 cm Artikelnummer: TAPER75
125 cm Artikelnummer: TAPER125

Reinigingsproducten



Surface Cleaner. Oppervlaktereiniger. 6 sprayers van 1 liter per verpakking.
Artikelnummer: SCLEANER



Oracal Cleaning Care Kit-G. Reinigings- en onderhoudskit speciaal ontwikkeld voor het onderhoud van voertuigen gewrapt met glanzende carwrapping-folie van Orafol.

- 500 ml Shampoo
- 500 ml Intensive Cleaner
- 500 ml Fast Care Agent
- 500 ml Long-Lasting Seal
- 2 x special Wrapping Film Cleaning

Artikelnummer: OCCG



Oracal Cleaning Care Kit-M. Reinigings- en onderhoudskit speciaal ontwikkeld voor het onderhoud van voertuigen gewrapt met matte carwrapping-folie van Orafol.

- 500 ml Shampoo
- 500 ml Intensive Cleaner
- 500 ml Fast Care Agent
- 500 ml Long-Lasting Seal
- 2 x special Wrapping Film Cleaning

Artikelnummer: OCCM



Right-on, bus van 5 liter applicatievloeistof, vergemakkelijkt het positioneren van de folie, maar de folie kleeft sneller.

Artikelnummer: RIGHT-ON



Right-off. Lijmverwijderaar. Verwijdert in 120 sec. lijmresten, vet, ...
Per bus van 5 liter.

Artikelnummer: RIGHTOFF



3M Graphic Remover System®. Folieverwijderaar. Met roller of borstel aanbrengen, laten inwerken en folie verwijderen. Per liter.

Artikelnummer: ZR-221-5



Igepa oplosmiddel. Vermindert de aanvangs- en eindkleefkracht van de folie. 500 ml sprayer.

Artikelnummer: TRENNMIT

Opslagtoebehoren



Igepa rollenclips, handig voor rollen tot ongeveer 20 meter lengte.
50 stuks per verpakking.
Artikelnummer: ZH-ROLC



SpeedClip. 50 stuks per verpakking.
L Artikelnummer: 04SC050L
XL Artikelnummer: 04SC50XL



Igepa flexclip. Handig voor rollen tot ongeveer 50 meter lengte.
10 stuks per verpakking.
Artikelnummer: FLEXCLIP

Snijgereedschappen



Martor Big-Boy. Stabiel allroundmes met scherpe punt.
Artikelnummer: 30128-00



Mesjes voor Martor Big-Boy. Navulverpakking van 10 stuks per verpakking.
Artikelnummer: ZS-28-50



Martor Snitty. Kwaliteitsvolle papier- en foliesnijder voor links- en rechtshandigen.
Artikelnummer: 43037-08



Olfa proficutter 30°. Olfa SAC-1 roestvrijstalen houder met afbreekmesje.
Artikelnummer: ZS-SAC-1



Mesjes voor Olfa proficutter 30°. Olfa SAB-10B 9 mm 30° navulmesjes.
10 stuks per verpakking.
Artikelnummer: SAB-10B



Fiskars Softtouch® hoekschaar.
Voor het gemakkelijk knippen van vlakliggende media. 26 cm.
Artikelnummer: ZS111090



Snijmat 60 x 90 cm. 3 mm dikke antislip snijmat met maatvoering.
Licht zelfherstellende toplaag.
Artikelnummer: SM60x90



Corner rounder. Voor het afronden, snijden en perforeren van uw platen.
Artikelnummer: JLFL0021

Tape



Dubbelzijdige pvc-tape voor banners.
Om banners om te zomen en aan elkaar te kleven.
20 mm Artikelnummer: IFTBAN20
40 mm Artikelnummer: IFTBAN40



3M 3434 maskeertape.
19 mm, 48 stuks per doos Artikelnummer: 3M343419
25 mm, 36 stuks per doos Artikelnummer: 3M343425
38 mm, 24 stuks per doos Artikelnummer: 3M343438



Display magneetband 24 mm.
Artikelnummer: IFTMAG24

Bevestiging voor spandoeken



Baskethaken voor 8 mm koord. 250 stuks per verpakking.
Artikelnummer: JLFL0033



Bungee. 100 stuks per verpakking.

6 mm-25 cm baskethaak wit	Artikelnummer: JLFL0037
6 mm-25 cm baskethaak zwart	Artikelnummer: JLFL0038
8 mm-20 cm baskethaak wit	Artikelnummer: JLFL0039
8 mm-20 cm baskethaak zwart	Artikelnummer: JLFL0042
8 mm-25 cm baskethaak wit	Artikelnummer: JLFL0040
8 mm-25 cm baskethaak zwart	Artikelnummer: JLFL0043
8 mm-30 cm baskethaak wit	Artikelnummer: JLFL0041
8 mm-30 cm baskethaak zwart	Artikelnummer: JLFL0044



Polyester koord wit. Rol 9 kg.

6 mm	Artikelnummer: JLFL0035
8 mm	Artikelnummer: JLFL0036



Rubberen spankoord. 25 cm zwart. 100 stuks per verpakking.
Artikelnummer: JLFL0045



S-Haak gegalvaniseerd metaal. 500 stuks per verpakking.
Artikelnummer: JLFL0047



Elastische koord 6 mm. Rol van 300 m.	
Wit	Artikelnummer: JLFL0031
Zwart	Artikelnummer: JLFL0032

Op zoek naar een ringenpers? Neem een kijkje op pagina 167.





PLATEN

Igepa heeft zijn assortiment platen aangevuld om u het best mogelijke aanbod voor te stellen. Zo werden verschillende producten zoals spiegel Alu, spiegel PMMA, A-pet en HIPS aan het assortiment toegevoegd.

Onze dienst voor versnijding, afwerking en levering staat borg voor een onberispelijke levering.

De voorbereiding van uw bestelling wordt uiterst zorgvuldig en steeds zo snel mogelijk uitgevoerd.

Wij kunnen u ook helpen voor alle oplossingen qua thermovormen, numeriek frezen, plooien, lijmen en lassen, polijsten, ... technieken die wij beheersen en die wij u aanbieden voor een beter werkcomfort.

Aluminium sandwichpanelen



B-BOND DIGITAL

Deze platen worden steeds vaker gebruikt voor alle types belettering en bieden een waaier aan gebruiks-, transformatie- en toepassingsmogelijkheden en zijn bovendien zeer licht. B-Bond Digital is een paneel met een laklaag waarop u rechtstreeks kunt printen.

De aluminium sandwichpanelen kunnen worden gefreesd en zo 3D-vormen aannemen voor langdurig gebruik. Dit is ideaal voor reclameborden.

B-bond
Digital

» B-Bond Digital 2D

Dit is de goedkopere versie in aluminium.

De aluminiumdikte is geschikt voor alle belettering of vlak printen.

dikte in mm	breedte x lengte in mm				
	1000 x 2050	1250 x 2550	1000 x 3050	1500 x 3050	1500 x 4050
2		■		■	
3	■	■	■	■	■
4				■	

» B-Bond Digital 3D

Voor de 3D-versie is de aluminiumcoating dikker waardoor de panelen gefreesd en geplooid kunnen worden.

dikte in mm	breedte x lengte in mm								
	1000 x 2050	1250 x 2550	1000 x 3050	1500 x 3050	1000 x 4050	1250 x 4050	1500 x 4050	2000 x 3050	2000 x 4050
2	■	■	■	■	■		■		
3	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4	■	■	■	■	■		■	■	■



B-bond
Digital



B-bond Mirror **Nieuw bij Igepa**

B-bond Mirror imiteert spiegelglas zonder de nadelen van het gewicht en de breekbaarheid.

Het materiaal kan tevens licht gebogen worden en de oppervlakte breekt niet bij het snijden.

Toepassingen: hotels, bars, winkels, kantoren, interieur.



ALU-SPECIALITEITEN

Naast ons assortiment standaard wit, beschikken wij over een volledig kleurenassortiment voor uw creaties. Op aanvraag kan ook een speciale kleur verkregen worden.

MasterBond

B-bond

» Masterbond kleuren

Aan beide zijden gekleurde aluminiumplaat met een matte zijde en een glanzende zijde.

kleur	totale plaatdikte in mm	aluminium- dikte in mm	breedte x lengte in mm	
			1500 x 3050	
blauw	3	0,21	■	
geel				
groen				
rood				
zwart				

» B-Bond specialiteiten

Butler finish: één zijde in geborsteld aluminium en één zijde wit.

totale plaatdikte in mm	aluminium- dikte in mm	breedte x lengte in mm	
		1500 x 3050	
3	0,3	■	

Silver: RAL 9006 aluminium paneel 2 zijden gemetalliseerd zilver.

totale plaatdikte in mm	aluminium- dikte in mm	breedte x lengte in mm	
		1500 x 3050	1500 x 4050
3	0,3	■	■

Steel: stalen sandwichpaneel waarop magnetische dragers kunnen worden aangebracht.

totale plaatdikte in mm	staaldikte in mm	breedte x lengte in mm	
		1220 x 3050	1220 x 4050
3	0,3	■	■

Spiegel: sandwichpaneel met een spiegelzijde.

totale plaatdikte in mm	aluminium- dikte in mm	breedte x lengte in mm
		1250 x 3050
3	0,3	■

» ALU Spiegel

Gepolijste aluminiumplaat 1 spiegelzijde. Brandklasse M1. UV-resistent.

kleur	dikte in mm	breedte x lengte in mm
		3050 x 1250
standaard zilver	0,5	*
optisch zilver		
goud		
champagne		

* Leveringstermijn op aanvraag


Neem contact op met ons voor informatie over hechting,
andere afmetingen en dikten, andere kleuren.

info

Extrusie

Om plastic te extruderen wordt de grondstof onder de vorm van vaste korrels in een persholte gebracht. De machine verwarmt de korrels om een homogene en gesmolten pasta te verkrijgen.

Een schroef draait en duwt de vloeibare pasta verder onder druk, door de perskop van de machine. Deze zorgt voor de overbrenging van deze pasta naar de trekkers die aan het eindproduct zijn vorm en dikte geeft.





PALIGHT

Palight is een pvc-schuimplaat met een hoge witheid. Deze M1-gecertificeerde plaat heeft bovendien een hoge dichtheid en is bijzonder geschikt voor langdurig gebruik.



» Wit (enkelzijdige folie)

De grotere diktes kunnen we u aanbieden met enkelzijdige beschermfolie

dikte in mm	breedte x lengte in mm	
	1560 x 3050	
13	■	
19	■	

» DF wit (dubbelzijdige folie)

Voor grootformaat printing bieden wij u Palight met een neutrale folie op elke zijde van de plaat. Zo krijgt u de waarborg van een ideaal beschermd oppervlak. De plaat heeft een dichtheid van 0,55 tot 0,70 die schommelt naargelang de dikte.

dikte in mm	breedte x lengte in mm					
	1000 x 2000	1220 x 2440	1220 x 3050	1560 x 3050	2030 x 3050	2030 x 4050
3		■	■	■	■	
5		■	■	■	■	
10	■	■	■	■	■	■

» Kleuren

De volgende kleuren zijn in voorraad: grijs 100 – geel 30 – rood 50 – groen 80 – blauw 70 – zwart 90.

Neem contact op met
ons voor productie of
speciale kleur.

dikte in mm	breedte x lengte in mm	
	2030 x 3050	
3	■	
5	■	
8	■	



B-Foam

*Voor een perfecte print,
elke dag opnieuw.*



B-FOAM WHITE

B-Foam is een kwalitatief hoogstaande pvc-schuimplaat. Dit product wordt sinds meerdere jaren ontwikkeld binnen de Igepa groep.

Wij laten door gerenommeerde producenten geëxpandeerd pvc maken met een nauwkeurig bestek. Door de controle die wij kunnen uitoefenen, verkrijgen wij een kwaliteitsproduct dat voldoet aan de huidige markteisen.

dikte in mm	folie 1 zijde					
	breedte x lengte in mm					
	1220 x 2440	1220 x 2600	1400 x 3050	1560 x 3050	2050 x 3050	2050 x 4050
1				■		
2		■		■	■	
3	■			■	■	■
4		■		■	■	■
5	■	■		■	■	
6		■		■	■	
8		■		■	■	
10	■	■		■	■	■
13			■			
15			■			
19			■			



KÖMAPRINT DF/SF

Kömaprint DF/SF (double film/single film) is het product bij uitstek voor digitaal uv-printen. De M1-gecertificeerde plaat heeft een perfect oppervlak en is zeer wit.

KÖMAPRINT®

folie	dikte in mm	breedte x lengte in mm						
		1220 x 2440	1220 x 3050	1560 x 3050	2050 x 3050	2050 x 4050	3050 x 2050	4050 x 2050
DF	2			■				
	3	■	■	■	■			
	5	■	■	■	■			
	10	■	■	■	■	■		
SF	8			■	■		■	
	10					■		■



TROVICEL CELLUKA

Trovicel van Röchling wordt verkregen dankzij het celluka-principe dat de plaat harder maakt, met zeer gladde zijden. Bijzonder geschikt voor inrichtingen die zeer veel weerstand moeten bieden.

Trovicel®

dikte in mm	breedte x lengte in mm					
	1000 x 2000	1000 x 2500	1250 x 2500	1250 x 3000	1560 x 3000	1560 x 4000
10	■	■	■	■	■	■
19				■		

HIPS polystyreen



HIPS (HIGH IMPACT POLYSTYRENE)

Polystyreen is een economisch product dat vaak wordt gebruikt voor kortstondige toepassingen in verkooppunten. Door de grote verscheidenheid van het assortiment, kunt u zeker een product vinden dat voldoet aan de eisen van uw klanten.

» Glanzend

dikte in mm	hagelwit				intens zwart		opaal
	2050 x 1050	2050 x 1400	2000 x 1200	3050 x 2050	3050 x 1220	3050 x 2050	3050 x 2050
1	*		*	*	*		*
1,5		*	*	*		*	*
2			*	*		*	*
2,5			*	*			*
3			*	*		*	*
4				*		*	
5				*		*	

* Leveringstermijn op aanvraag

» Mat

dikte in mm	wit		zwart
	1000 x 700	1500 x 3050	1000 x 700
0,5	■		
1	■	■	
1,5	■		
2	■		■
3	■		

Standaardbescherming:
thermoformeerbare PE-folie.

Zonder beschermfolie voor de
matte afwerking.

Andere kleuren:
minimaal 1.000 kg

info



PS ELITE

PS Elite is een prijsgunstig transparant product. Het is de ideale oplossing voor kortstondige toepassingen als alternatief voor acrylaat.

dikte in mm	transparant	antireflecterend
	3050 x 2050	3050 x 1220
1,25		*
1,5	*	
3	*	
4	*	

* Leveringstermijn op aanvraag

Neem contact op met ons voor andere kleuren
(minimaal 1 ton), transparant, opaal,
pearl, fluo.

info

PLASTI-REFLET®

Plasti-reflet® platen worden vervaardigd door een HIPS-plaat met een gemetalliseerde film te bekleden, complementair aan PMMA Spiegel qua kosten, toepassing en bewerking. Plasti-reflet® is ideaal voor kortstondige decoratie met een luxueuze uitstraling.

dikte in mm	kleur verso	3050 x 1220 mm			
		zilver	goud 1308	geborsteld zilver	tin
1	wit	*			
	zwart	*	*	*	*
1,5	wit	*			
2	wit	*			
	zwart	*	*		
3	wit	*			
	zwart	*			*

* Leveringstermijn op aanvraag

Neem contact op met ons voor
andere afmetingen en diktes,
andere kleuren achterzijde,
zelfklevende achterzijde.

info




PMMA MIRROR

PMMA spiegel heeft dezelfde technische eigenschappen als standaard XT maar heeft een strakke, spiegelende afwerking.

dikte in mm	zilver	goud	brons
	2050 x 3050	2050 x 3050	2050 x 3050
1,5	*		
2	*		
3	*	*	*
5	*		

** Leveringstermijn op aanvraag*



KIBO-X Panels

X Inside – For XXL Applications Outside

KIBO-X is the professional for heavy-duty jobs. The vertical and x-shaped spacer structure inside these PP twin-wall panels provides highest flexural strength with very low area weight. KIBO-X panels are ideally suited for large-sized applications: for big banners, for large structures in trade fair and exhibition construction and for full-scale models. In the automotive sector, KIBO-X panels are ideal for interior panels and components in vehicles such as HGV's, trucks, motor homes and caravans.

Properties

- Extremely rugged, highest flexural strength
- Outstanding impact resistance
- Lightweight
- Easy to process
- Excellent resistance to moisture and weathering
- Wide service temperature range
- Extremely durable
- Easy to clean
- Absolutely level surfaces with satin-effect finish provided by patented "air cushion" technology
- Suitable for digital or screen printing when corona treated
- Can be laminated (e.g. with nonwovens, textiles, leather, etc.)
- Recyclable

Golfpolypropyleen



AKYPLAC

Akylac is een lichte plaat die vaak gebruikt wordt voor promotionele doeleinden. De H-vormige structuur maakt rillen en plooien mogelijk. Akylac wordt regelmatig gebruikt in de immobiëlesector voor de affiches van gebouwen die te koop of te huur zijn.



dikte in mm	g/m ²	kleur	breedte x lengte in mm								
			700 x 1000	1000 x 700	800 x 1200	1200 x 800	1020 x 1420	1420 x 1020	1220 x 1620	1620 x 1220	1220 x 2500
3,0	450	wit	■	■	■	■	■	■	■	■	
3,5	600	wit	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4,0	680	wit	■	■	■	■	■	■	■	■	
5,0	1050	wit	■	■	■	■	■	■	■	■	



KIBO X

Dit product is perfect voor kortstondige promotiebelettering. Door zijn X-vormige structuur is deze plaat erg stevig.



dikte in mm	g/m ²	breedte x lengte in mm
		2050 x 3050
8	1750	■



AKYLITE — AKYPRINT

Afgeleid van Akyplac. In plaats van een H-vormige ribbelstructuur heeft dit product een fijne structuur op basis van transparante belletjes. Door deze structuur kan meer complex snijwerk worden verricht. De effen oppervlaktestructuur maakt het uitzonderlijk geschikt voor uw printwerk (enkel recto voor Akylite).

KaysersbergPlastics

» Akylite

dikte in mm	g/m ²	kleur	breedte x lengte in mm	
			1420 x 1020	1620 x 1220
3	600	wit	■	■

» Akyprint

dikte in mm	g/m ²	kleur	breedte x lengte in mm
			2050 x 3050
3	900	wit uv	■
5	1600	wit uv	■

Transparante en lichtdoorlatende platen



PMMA XT

Deze geëxtrudeerde acrylplaat biedt volgende voordelen:
uitstekende transparantie (hoger dan standaardglas),
uv-bestendig, 100 % recycleerbaar. Zeer glanzend oppervlak dat kan worden gepolijst na bewerking.

Translucente PMMA-platen worden gebruikt in lichtbakken.


De hagelwitte of intens zwarte platen hebben zeer diepe kleuren en worden gebruikt voor de productie van hoogwaardige displays.

Temperelite is een imitatie van glas (groene zijkant).



dikte in mm	transparant				opaal 28%		opaal 35% opaal 81%	hagelwit	intens zwart	imitatie 'glas' Temperelite
	1000x1000	1000x2000	1250x2050	3050x2050	1000x2000	3050x2050	3050x2050	3050x2050	3050x2050	3050x2050
1,5				■						
2			■	■		■	*	*	*	
2,5				■						
3	■	■	■	■	■	■	*	*	*	
4			■	■		■	*	*	*	
5	■	■	■	■		■	*	*	*	*
6				■					*	
8				■				*	*	
10				■				*	*	*
12				■						
15				■				*	*	
20				■					*	

* Leveringstermijn op aanvraag



Staven en buizen
zie pagina 99.

Voorraad Igepa

Minimale bestelhoeveelheid = 1 plaat, leveringstermijn = 24 uur


Productie

Minimale bestelhoeveelheid = 3 à 5 ton, leveringstermijn = 3 à 4 weken

Dichtheid: 1,19

Welke spiegelplaat kiezen?

- » ALU Spiegel
- » B-Bond Spiegel
- » Plasti-Reflet®
- » PMMA Spiegel





GEGOTEN PMMA

Gegoten acrylplaat met hoge transparantie, geschikt voor thermoformeren of plooien. Acrylaat is schokbestendiger en lichter dan glas. De gedrukte drager is een buitengewoon communicatiemiddel voor de inrichting van winkels (togen, schappen, etc.).

Bekijk ook ons gamma staven en buizen op pagina 99 e.v.



» Gegoten transparant

Laat meer dan 90 % licht door.

dikte in mm	breedte x lengte in mm					
	1000 x 2000	1290 x 2020	2030 x 3030	2030 x 3050	2040 x 3040	2050 x 3050
3					■	
4						■
5	■					■
6						■
8					■	
10					■	
12				*		
15			■	■		
20			■	■		
30			■	■		
35				*		
40		*				
50		*				
60		*				

* Leveringstermijn op aanvraag

Speciale producties


Minimale bestelhoeveelheid	3-5 ton
Leveringstermijn	3 à 4 weken
Dichtheid	1,20

- » Gegoten opaal (LT 29%)
Laat 29 % licht door.

Speciale producties		breedte x lengte in mm		
dikte in mm		breedte x lengte in mm		
		1000 x 2000	2040 x 3040	2050 x 3050
3	Wit en opaal, zwart en kleuren		■	
4	"Night and day"		■	
5	Gemetalliseerd	■		■

Weerstandsimpact

Falling dart, energy at Fmax (ASTM D 3763), sheet 3 mm





POLYESTERPLATEN

Onze leverancier Bayer biedt een assortiment kwaliteitsvolle merken polyesterplaten aan. Deze producten onderscheiden zich omdat ze goed geschikt zijn om te recyclen.

De Vivak®-platen zijn copolyesterplaten die voor vele toepassingen geschikt zijn omdat ze gethermoformeerd kunnen worden.

De Axpel® thermoplastic polyesterplaten zijn vooral geschikt voor publiciteit en productpresentaties.



vivak®



axpel®

» Pet-G / Vivak®

Deze plastic platen kunnen gestanst worden.
Het merk Vivak® combineert de superieure eigenschappen van thermoformeren met uitstekende mechanische eigenschappen. Deze voordelen bieden de ontwerpers vrijwel onbeperkte mogelijkheden om complexe transparante vormen te realiseren. Het toepassingsbereik van dit universeel materiaal gaat van de industrie, via de visuele communicatie – verkoopstanden, verkoopautomaten, boetiekinrichting – tot de farmaceutica. Vivak® wordt veel gebruikt voor de productie van prothesen en speciale toestellen.

Pet-G / Vivak® kan worden bedrukt op de meeste uv-printers.

dikte in mm	transparant	
	1250 x 2050	2050 x 3050
0,5	*	
0,7	*	
1	*	■
1,5	*	■
2	*	■
2,5		■
3	*	■
4		■
5		■
6		■
8		■

** Leveringstermijn op aanvraag*


» Apet / Axpel®

Platen geschikt om te plooien op lage temperatuur.
Dit materiaal is ideaal voor publiciteits- en productpresentatie zoals opvouwbare verkoop-standens, lichtbakken of prijssetiketten, presenteerbladen of voor de verpakking van voedings- en farmaceutische producten.

Axpel® overtuigt door zijn uitstekende eigenschappen om koud te plooien, zijn goede weerstand tegen chemische producten, zijn flexibiliteit en zijn constante hoge kwaliteit.
Ongeacht de toepassing waarvoor Axpel® wordt gebruikt, biedt dit materiaal, naast zijn bijzonder ecologische voordelen, alle voordelen van hoogwaardige polyesterplaten.

dikte in mm	transparant		opaal 28%	antireflecterend	wit opaak
	M2 F1		M2: 2 mm F1: 1 à 2 mm	M2 F1	M2 F1
	1250 x 2050	2050 x 3050	2050 x 3050	2050 x 3050	2050 x 3050
0,8	*	*		*	
1	*	*	*	*	*
1,5	*	*		*	*
2	*	*	*	*	*
3	*	*			
4		*			

* Leveringstermijn op aanvraag



Onze gespecialiseerde afdeling Plastic Conversion kan voor u
verschillende materialen polijsten, lijmen, lassen, plooien, frezen en thermoformeren.
Meer info op pagina 193 e.v.



Polycarbonaatplaten



PC-UV2

Makrolon® hightech kunststofplaten.

Het merk Makrolon® staat voor een veelzijdig assortiment van eersteklas massieve (GP) platen, meerwandige (multi) en golfplaten (CS) van polycarbonaat die geschikt zijn voor de meest uiteenlopende eisenpakketten.

Creatieve bouwplannen zoals stadion- en stationoverkappingen, omvangrijke koepelvormige bouwwerken, lichtstraten of lichte dakconstructies voor serres zijn mogelijk met Makrolon®.

In de industrie wordt het buitengewoon slagvaste materiaal gewaardeerd als een veilige oplossing voor veiligheidsglas en machineaafschermingen. En in de visuele communicatie zorgen hoogwaardige Makrolon®-platen bijvoorbeeld voor duurzame aantrekkelijke lichtreclames. De constant hoge kwaliteit van alle Makrolon®- platen is gebaseerd op de toepassing van hoogwaardige grondstoffen van Bayer, de extrusiekennis van Bayer MaterialScience, het overkoepelende kwaliteitsbeheer en de productie-processen die DIN ISO 9001 gecertificeerd zijn.

De voordelen: zeer goede transparantie, buitengewoon hoge breukvastheid, buitengewone slagvastheid, goede brandveiligheidsclassificatie en toepasbaar binnen een groot temperatuurbereik.

dikte in mm	transparant				opaal 30%	opaal 50%	brons 2850
	standaard		uv 1 zijde	uv 2 zijden 2099	uv 2 zijden	uv 2 zijden	uv 2 zijden
	2050 x 1250	3050 x 2050	3050 x 2050	3050 x 2050	3050 x 2050	3050 x 2050	3050 x 2050
0,7	*						
1		■					
1,5			■				
2				■			
3				■	■	■	■
4				■			
5				■			
6				■		■	
8				■			
10				■			
12				■			

* Leveringstermijn op aanvraag



makrolon®

PVC Compact



TROVIDUR — PALCLEAR / PALOPAAK

PVC compact is een product met grote dichtheid en zeer schokbestendig. Het assortiment van Igepa bestaat uit wit PVC compact voor publicitaire toepassingen (Trovidur en Palopaak), grijs Trovidur voor industrieel gebruik en water-clear, een pvc met een nooit geëvenaarde transparantie.



» wit glanzend

dikte in mm	breedte x lengte in mm			
	1000 x 2000	1000 x 2600	1220 x 2440	1500 x 3000
1	■			
2	■			■
3	■	■	■	■

» grijs

dikte in mm	breedte x lengte in mm	
	1000 x 2000	1500 x 3000
3	■	■
4		■
5		■
6		■

» water-clear

dikte in mm	breedte x lengte in mm	
	1220 x 2440	1500 x 3000
1	*	
1,5	*	
2		*
3		*

* Leveringstermijn op aanvraag

ONTDEK ONZE NIEUWE PLATE SAMPLERS



De Plate Samplers zijn een praktische tool, zowel voor u als voor uw klanten.
Ze bieden een mooi overzicht van alle platen die we u kunnen aanbieden.

De Plate Samplers zijn opgesplitst in 2 delen:

PMMA – PC – HIPS – PVC – PET
BOARD – PP – PE – ABS – ALU

Vraag uw gloednieuwe exemplaren aan via uw Igepa vertegenwoordiger.

Kartonnen sandwichpanelen



RE-BOARD

Re-board, geproduceerd door Stora Enso, is bekend voor zijn hoogstaande kwaliteit. Het product heeft een unieke, gepatenteerde kern en is verkrijgbaar in 2 varianten. Het product is 100% recycleerbaar. Bovendien zijn allerlei accessoires voorradig bij Igepa voor een gemakkelijke bevestiging.

Re-board®

» Re-board Premium

Re-board Premium heeft een 500 g liner, weegt 2,2 kg per m² en heeft een witheid van 117.

dikte in mm	breedte x lengte in mm		
	1220 x 2440	1600 x 2400	1600 x 3200
10		■	■
16	■	■	■
30			■

» Re-board Basic

Re-board Basic heeft een 325 g liner, weegt 1,8 kg per m² en heeft een witheid van 84.

dikte in mm	breedte x lengte in mm		
	1220 x 2440	1600 x 2400	1600 x 3200
10		■	■
16	■	■	■

PROPERTIES

Beelite is a sustainable cartonboard designed for indoor sign and display applications with unique features and advantages.

STRONG + RIGID + LIGHT

1 m² of Beelite can take up to 50.000 kg of product weight



2D
Weight:
1,5 kg/m²



3D
Weight:
2 kg/m²

EXCELLENT FOR PRINTING & CUTTING

Suitable for both screen and digital printing.
Suitable for both slit-score and V-notch cutting.



ECOLOGIC



Made of FSC certified paper and water based glue



100% recyclable

AVAILABLE IN LARGE FORMATS (in mm)

10 mm height	1200 x 2400	1200 x 3000	1600 x 2400	1600 x 3000
16 mm height	1200 x 2400	1200 x 3000	1600 x 2400	1600 x 3000

ADVANTAGES



Easy handling (video)



Efficient transport loading



Endless creative possibilities



Low CO² impact



Goes together with paper waste

APPLICATIONS



Event furniture

Sign applications

Sustainable product displays

Decoration

Creative displays



BEELITE

Beelite is een paneel in wit honingraatkarton, bestemd voor indoor visuele communicatie met unieke kenmerken. Beelite is zowel licht als resistent in beide richtingen. De panelen zijn te verkrijgen in grote formaten, ideaal om te bedrukken en gemakkelijk te snijden. Met dit product kunt u creatieve ontwerpen maken die bovendien gemakkelijk te plaatsen zijn. Honingraatkarton is 100 % recycleerbaar en dus een duurzaam alternatief voor pvc en andere synthetische materialen.



» Beelite 2D



dikte in mm	kleur	breedte x lengte in mm		
		1200 x 2400	1600 x 2400	1600 x 3000
10	wit	■	■	■
16	wit	■	■	■
	bruin			■


» Beelite 3D

dikte in mm	kleur	breedte x lengte in mm		
		1200 x 2400	1600 x 2400	1600 x 3000
16	wit	■	■	■

» Beelite brown

dikte in mm	kleur	breedte x lengte in mm	
		1600 x 3000	
25	bruin	■	





KAPA

KAPALINE is dé referentie voor schuimkarton. Het bestaat uit een sandwichplaat met een harde kern van geschuimd polyurethaan, aan beide zijden voorzien van een wit karton.

KAPAFIX heeft een harde kern van geschuimd polyurethaan, aan beide zijden voorzien van lichtgrijs met een dunne laag aluminium versterkt karton. KAPAFIX is aan één zijde zelfklevend.



» Kapaline

dikte in mm	breedte x lengte in mm			
	500 x 700	700 x 1000	1000 x 1400	1400 x 3000
3	■	■	■	
5	■	■	■	■
10		■	■	■

» Kapafix

dikte in mm	breedte x lengte in mm		
	700 x 1000	1000 x 1400	1400 x 3000
5	■	■	■
10		■	■



HPL

HPL is een compacte, ondoordringbare en zeer stevige volkernplaat. Deze wordt vervaardigd onder hoge druk en op hoge temperatuur uit een mengsel dat bestaat uit hout- en harsvezels. Dit paneel is geschikt voor gevelbekleding, omkadering van sportterreinen, kleedcabines, zwembaden, enz.

» HPL Morbida Decor 130

dikte in mm	breedte x lengte in mm		
	1300 x 3050	1610 x 3230	1610 x 4200
6	■	■	■
8	■	■	
10		■	

ABS / Polystone® Play-Tec



ABS

ABS is een zeer resistent materiaal dat zijn oorsprong vindt in de auto-industrie en vaak gebruikt wordt voor technische toepassingen die zeer schokbestendig moeten zijn.



Dichtheid	1,06
Formaat	500 tot 3000 mm
Lengte	750 tot 1500 mm
Dikte	2 tot 9 mm
Kleur	wit zwart grijs andere kleuren op aanvraag
Structuur	sandgrain pinseal leathergrain

dikte in mm	ABS zwart korrel 3 pinseal		ABS mat zwart sandgrain	ABS zwart leathergrain
	320 x 750	1270 x 2250	1450 x 2250	1500 x 3050
3				*
4			*	
6		*		
8			*	
9	*			


* Leveringstermijn op aanvraag

Productie


Minimale bestelling = 1 ton
Leveringstermijn = 3 à 4 weken

info


pinseal



sandgrain



leathergrain





POLYSTONE® PLAY-TEC

Polystone® Play-Tec van Röchling is een niet-absorberende polyethyleen plaat die speciaal voor toepassingen voor spel en ontspanning werd ontwikkeld. Deze platen zijn onderworpen aan de veiligheidsnormen voor speelgoed DIN EN 71-3, -9, -10, -11 en door hun resistentie tegen weersomstandigheden en krassen zijn ze een perfect alternatief voor geschilderde houten panelen. De structuur is korrelig aan beide zijden.

Het klassieke assortiment met 2 gladde zijden is beschikbaar op aanvraag.

dikte in mm	breedte x lengte in mm	kleur
	1220 x 2440	
15	*	geel
	*	rood
	*	groen
	*	blauw
	*	grijs

* Leveringstermijn op aanvraag

dikte in mm	breedte x lengte in mm	kleur						
19	1220 x 2440	effen	blauw	groen	rood	geel	zwart	grijs
								
		driekleurig	blauw-geel-blauw 	groen-geel-groen 	rood-geel-rood 	geel-rood-geel 	geel-zwart-geel 	wit-zwart-wit 
15	1220 x 2440	effen	blauw	groen	rood	geel		
								
12,7	1220 x 2440	effen	blauw	groen	rood	geel		
								

fabrieksvoorraad

Dichtheid	0,97	
Standaardbreedte	1220 mm, 5 tot 21 mm dik 1000 mm, 5 tot 30 mm dik	
Maximale breedte	2440 mm, 8 tot 19 mm dik	
Kleur	blauw	± ral 5017
	groen	± ral 6028
	rood	± ral 3013
	geel	± ral 1032
	zwart	± ral 9005
	wit	± ral 9003

Fabrieksvoorraad
Minimale bestelling = 10 platen
Leveringstermijn = ongeveer 1 week

Productie
Minimale bestelling = 1 ton
Leveringstermijn = 3 à 4 weken


info

Classificatie van de brandreactie van bouwproducten

Het nieuwe besluit van 21/11/2002 vervangt het besluit van 30 juni 1983, gewijzigd op 28 augustus 1991, en bepaalt de testmethoden en de classificatiecategorieën voor de brandreactie van bouw- en inrichtingsproducten.

De Euroklassen zijn onderverdeeld van A tot F in functie van het prestatieniveau van de producten. Euroklasse A is bestemd voor producten die niet of weinig bijdragen tot de verspreiding van de brand. Euroklasse E omvat de producten die een aanvaardbare brandreactie hebben, net in staat om zeer korte tijd weerstand te bieden aan een kleine vlam. Euroklasse F is bestemd voor producten die geen enkele brandbestendigheid aantoonden.

Overeenstemmende tabel			
Klasse volgens NF EN 13501-1			Vereiste
A1	-	-	Onbrandbaar
A2	s1	d0	M0
A2	s1	d1	M1
A2	s2	d0	
	s3	d1	
B	s1	d0	M1
	s2	d1	
	s3		
C	s1	d0	M2
	s2	d1	
	s3		
D	s1	d0	M3
	s2	d1	M4 (niet druipend)
	s3		
Alle andere klassen dan E-d2 en F			M4



TECHNISCHE TOEBEHOREN

Plaatmaterialen worden al jarenlang gebruikt voor reclametoepassingen, en dit zowel in 2D als 3D toepassingen. Standenbouwers, signmakers en printbedrijven zijn vertrouwde afnemers van deze producten. Igepa biedt u technische accessoires aan om deze materialen verder af te werken, te verlijmen, te bevestigen etc.

Neem een kijkje in het uitgebreide assortiment van toebehoren.

Re-board® / Beelite toebehoren



PLASTIC SCHROEVEN

Speciaal ontworpen voor een dikte van 16 mm maar ook geschikt voor de andere diktes. Diameter: 13 mm

lengte in mm	transparant	transparant met ring	wit	zwart
30	■		■	■
55	■	■ lengte 55 + 17 mm	■	■



SCHROEVENDRAAIER

De schroevendraaier uit polyamide zorgt voor een gemakkelijke montage van de schroeven. Deze werd speciaal ontworpen voor gebruik met de plastic schroeven omdat klassieke schroevendraaiers de koppen kunnen beschadigen.



BEVESTIGINGSHOEKEN

Plastic hoeken speciaal ontworpen voor Re-board.

Geschikt voor alle dikten.

Kleuren: transparant en grijs

Deze worden gefixeerd met een “partial” cut van 15 mm op 59 mm van de rand.



PLASTIC RANDEN

Dun en discreet plastic pvc-profiel om Re-board randen op een esthetische manier te bedekken.

Gebruik bij voorkeur een bevestigingsmachine.

	wit	zwart	rood
voor Re-board 10 mm	■	■	
voor Re-board 16 mm	■	■	■

Andere kleuren verkrijgbaar op aanvraag
(uitgezonderd houtkleur)

info



PLASTIC HAKEN

Plastic presentatiehaken.

Gemakkelijk te monteren op Re-board 16 mm.

Lengte: 140 of 200 mm

Kleuren: wit en grijs

Heavy Duty-kwaliteit voor zware lasten, enkel te verkrijgen in grijs.



PARTIAL CUT JOIN

Metalen versterker voor het stabiliseren van een ingesneden plaat.

Enkel voor 16 mm.

Lengte: 177 mm

Kleur: grijs



PLASTIC SCHARNIERPROFIEL

Scharnierprofiel in wit ABS om twee Re-board-platen van 16 mm flexibel te verbinden. Kan tot 180° worden geplooid, waardoor de vereiste transportruimte van vooraf gemonteerde displays wordt geoptimaliseerd.

Lengte: 3,2 m.



PLASTIC H-PROFIEL

Profiel in wit pvc voor een elegante verbinding van twee Re-board-platen van 16 mm.

Breedte: 31 mm / 38 mm

Lengte: 2,75 m



PLASTIC HOEKPROFIEL 90°

Hoekprofiel in wit pvc met een lengte van 3,2 m om twee Re-board-platen van 16 mm in een hoek van 90° te verbinden.



PLASTIC HOEKPROFIEL 60°

Plastic hoekprofiel om twee Re-board-platen van 16 mm te verbinden in een hoek van 60°. Het profiel is licht flexibel.

Samenstelling: ABS

Lengte: 3,2 m

Kleur: grijs/zilver



ALUMINIUM INVOEGPROFIEL

Geanodiseerd aluminium profiel voor montage op muren.
 Bedek uw muur bijvoorbeeld met geprinte Re-board.
 Zodra de profielen aangebracht zijn, kunnen de Re-board
 platen in enkele seconden geplaatst of vervangen worden.
 Lengte: 3,2 m



ALUMINIUM HOEKPROFIEL

Geanodiseerd aluminium profiel, om hoeken van 90° te maken
 met Re-board-platen van 16 mm.
 Lengte: 3,2 m



ALUMINIUM U-VORMIG BESCHERMINGSPROFIEL

Geanodiseerd aluminium profiel om de randen van Re-board-
 platen van 16 mm af te dekken. Deze profielen zijn geschikt om
 Re-board-platen te verbinden, bijvoorbeeld om muren of
 displays met meerdere platen te maken.
 Lengte: 3,2 m



VOET VOOR DISPLAYS

Met dit klein toebehoren verhoogt u uw drager en vermijdt u
 elk risico op vocht en vuil.

Technische toebehoren



VIERKANTE STAVEN, BUIZEN EN CILINDERS IN TRANSPARANT PMMA

De staven, buizen en cilinders in gegoten PMMA hebben een uitzonderlijke optische kwaliteit. Ze kunnen worden bewerkt en gepolijst om luxeartikelen te creëren.

» transparant gegoten PMMA

Neem contact op met ons voor andere doorsneden.

info

vierkante staven doorsnede mm	lengte 2000 mm
	
10	*
15	*
20	*
25	*
30	*
40	*
50	*
60	*
75	*
100	*

* Leveringstermijn op aanvraag

cilinders Ø mm	lengte 2000 mm
	
10	*
15	*
20	*
30	*
40	*
50	*
60	*

* Leveringstermijn op aanvraag

» transparant gegoten PMMA

vierkante staven doorsnede mm	lengte 1830 mm
	
3	*
6	*
10	*
13	*
16	*
19	*

* Leveringstermijn op aanvraag

cilinders Ø mm	lengte	
	1830 mm	2000 mm
		
1,6	*	
3,2	*	
5	*	
6		*
8		*
10		*
12		*
14		*

* Leveringstermijn op aanvraag

buizen buitendiameter in mm ○	binnendiameter in mm	lengte 2050 mm
8	4	*
10	6	*
15	11	*
20	16	*
30	26	*
40	36	*
50	46	*
60	56	*
80	76	*
100	96	*
150	144	*
200	194	*
250	244	*

** Leveringstermijn op aanvraag*



PIVOTERENDE TABLETTEN

Pivoterende tabletten worden gebruikt voor draaiende displays.

Ø	transparant	zwart
108	*	
140	*	*
216	*	
305	*	

** Leveringstermijn op aanvraag*



LIJM

Extrufix en Extrufix 14% zijn 'transparante' lijmen die transparant of gekleurd PMMA stevig verlijmen.

De lijmapplicator met metalen naald werd speciaal ontworpen om zeer vloeibare lijm zoals Extrufix te gebruiken.

	kleur	toepassingen		verpakking
Extrufix*	kleurloos	XT en gegoten PMMA, polycarbonaat, Vivak®, polystyreen	zeer vloeibaar	bus 0,5 l
Extrufix 14%*	kleurloos	uitsluitend XT en gegoten PMMA	vloeibaar	bus 0,5 l

* Leveringstermijn op aanvraag



LIJMAPPLICATOR

Doseerapparaat dat perfect aangepast is aan dikkere of zeer vloeibare lijmen.

inhoud	naald
37 ml*	metaal Ø 0,5 mm
60 ml*	plastic Ø 3,5 mm

* Leveringstermijn op aanvraag

SCHARNIEREN

De scharnieren, pianoscharnieren, flexibele scharnieren, slotenhangers en alle andere toebehoren zijn uitgevoerd in transparante PMMA en kunnen dus gemakkelijk worden gelijmd met Extrufix.

» Scharnier in PMMA Choc



afmetingen in mm	transparant
40 x 38	*

* Leveringstermijn op aanvraag

» Pianoscharnier in PMMA Choc



afmetingen in mm	transparant	zwart	wit
152 x 45	*	*	*
305 x 45	*		

* Leveringstermijn op aanvraag


» Flexibele scharnier in PMMA



afmetingen in mm	transparant
1520 x 25	*

* Leveringstermijn op aanvraag


» 'Zware' scharnier in PMMA Choc



afmetingen in mm	transparant
51 x 33 x 8	*

* Leveringstermijn op aanvraag

» Bevestigingslip in PMMA Choc



type	transparant
L	*
Z	*

** Leveringstermijn op aanvraag*



SLOTENHANGER IN PMMA CHOC

afmetingen in mm	transparant
32 x 64 x 19	*

** Leveringstermijn op aanvraag*



PLAAT VOOR SLEUTELGATEN

afmetingen in mm	transparant
25 x 29	*

** Leveringstermijn op aanvraag*

TRANSPARANTE DEURHENDELS

» Deurhendel in polycarbonaat



afmetingen in mm	transparant
32 x 64 x 19	*

** Leveringstermijn op aanvraag*

» Magnetische deurhendel in PMMA Choc



afmetingen in mm	transparant
45 x 19 x 10	*

** Leveringstermijn op aanvraag*



TRANSPARANTE VERBINDINGSSCHROEVEN

afmetingen in mm	Ø 5,6 mm
6,35	*
9,5	*
12,7	*
15,9	*
19	*
22	*

** Leveringstermijn op aanvraag*

Tussenstukken en bevestigingsschroeven



UNIVERSEEL TUSSENSTUK

Universeel tussenstuk voor de bevestiging van panelen, met een hoogwaardige vlakke bovenkant. Aan de zijkant uitgerust met een veiligheidsschroef voor een eenvoudige montage. Bevestiging aan de muur met speciale kruisvormige schroeven.

Ø mm	lengte in mm	kleur
13	20	aluminium
18	25	aluminium



TELESCOPISCH TUSSENSTUK

Telescopisch tussenstuk (in drie delen) voor de bevestiging van panelen, met hoogwaardige vlakke bovenkant. Linkse draad geeft een goede bescherming tegen diefstal. Voordeel: kan van tevoren gemonteerd worden op het paneel.

Ø mm	lengte in mm	kleur
18	10	aluminium



GLIJDEND TUSSENSTUK

Glijdend tussenstuk voor de bevestiging van panelen met hoogwaardige gladde bovenkant. Voordeel: boren is niet nodig.

Ø mm	lengte in mm	kleur
15	15	aluminium
25	15	aluminium



CILINDERVORMIGE PLAFONDBEVESTIGING VOOR HET ONZICHTBAAR MONTEREN VAN PANELEN

Bestaat uit twee delen (interne schroef voor de bevestiging aan het plafond en plafonddrager met een klemstelsel op kogellagers) voor een kabel van 2 mm.

Ø mm	lengte in mm	kleur
13	15	aluminium
18	30	aluminium



CILINDERVORMIG BEVESTIGINGSSYSTEEM VOOR HET ONZICHTBAAR MONTEREN VAN PANELEN, IN ROESTVRIJ STAAL

Met een klemstelsel op kogellagers voor een kabel van 2 mm. Spil van 4 mm.

Ø mm	lengte in mm	kleur
13	32	aluminium
18	50	aluminium



ROESTVRIJSTALEN KABEL

Kabel in roestvrij staal met plastic omhulsel, 2 mm dik.

lengte in mm	kleur
5	aluminium



MONTAGESET SCHROEVEN VOOR HANGENDE CILINDER

Montageset: 1 inbussleutel 0,9 mm, 4 klemmen en 4 kruisvormige schroeven, ontwikkeld voor de verbindingstukken. Boordiepte 3,2 mm.



ZEEFDRUK

Igepa blijft trouw aan zijn reputatie van uitstekende dienstverlening aan en begeleiding van klanten. Nieuwe technologieën zoals solvent- en uv-printing hebben er ons toe gebracht ons assortiment uit te breiden, maar de traditionele zeefdruk heeft nog niets aan geloofwaardigheid ingeboet.

U blijft de keuze hebben uit een ruime voorraad screenmaterialen: (golf)polypropyleenplaten, harde pvc-folie, polystyreenplaten, zelfklevende vinyl, karton en affichepapier.



KAKEMONO EN PENTAPRINT

Wobblers en publiciteit aan de rekken in winkels zijn een veel voorkomende toepassing van pvc-films. Igepa is verdeler van de merken Kakemono met M1 brandcertificaat en Klöckner. Beide merken combineren uitermate goede kwaliteit en beprintbaarheid. Voor de grotere “roll to roll” printers is het ook mogelijk het materiaal op rol te verkrijgen.



» Kakemono

dikte in µ	brand- weer- stand	kleur	lengte x breedte in mm						
			2050 x 1000	2050 x 1380	2050 x 1400	2050 x 1550	2650 x 1400	2650 x 1550	2650 x 1600
280	M1	wit print mat/mat			*				
500	M1				*				
700	M1				*				
280	M1	wit supermat/mat				*		*	*
200	M1	transparant glanzend/glanzend			*				
280	M1				*		*		
500	M2				*				
700	M2			*					
200	M1	wit mat/mat			*				
280	M1		*		*		*		
300	M1	hagelwit glanzend/glanzend			*				
500	M2				*				
700	M2				*				
300	M1	transparant antireflecterend					*		
400	M1						*		
500	M2						*		

* Leveringstermijn op aanvraag

Neem contact op met ons voor andere formaten.



» Pentaprint

dikte in μ	kleur	breedte x lengte in mm	
		700 x 1000	1400 x 1000
150	transparant glanzend	■	
200		■	■
250		■	
300		■	■
400		■	
500		■	
700		■	
200	wit glanzend	■	
250		■	
300		■	■
400		■	
500		■	
700		■	
750		■	
900		■	
200	wit glanzend opaak	■	
250		■	
400		■	
500		■	
200	wit mat	■	
300		■	■
400		■	
500		■	
700		■	
300	wit mat opaak	■	
400		■	
400	transparant antireflecterend	■	

» Pentaprint Digital®

Uitsluitend verkrijgbaar op rol. Dit product is ideaal voor large format printing. M1-gecertificeerd. 6 inch core.

dikte in mm	kleur	breedte x lengte
		1600 mm x 100 m
0,28	wit mat	■

Zelfklevende vinyl voor zeefdruk



VINYL OP ROL

Zeefdruk vinyl op rol wordt hoofdzakelijk gebruikt in de grotere LFP machines met harde solvent inktten. Deze materialen zijn niet gegarandeerd voor ecosolvent machines. De vinyls zijn van monomere kwaliteit en leverbaar met een permanente of verwijderbare lijm.



» Jac

dikte in µ	kleur	lijm	breedte x lengte	
			100 cm x 100 m	140 cm x 250 m
90	wit glanzend	permanent		■
90		verwijderbaar	■	
90	transparant glanzend	permanent	■	■

» Masterscreen

dikte in µ	kleur	lijm	breedte x lengte	
			100 cm x 50 m	140 cm x 50 m
100	wit glanzend	permanent	■	■
100		verwijderbaar		■
100	transparant glanzend	permanent	■	■
100		permanent	■	■



STANDAARD VINYL

Jac Serilux, geproduceerd door Avery Dennison, is sinds jaren een referentie in de wereld van de zeefdruk.

Igepa biedt u bovendien onder eigen "Master" label een huismerk aan van hoogwaardige kwaliteit.

U kunt deze materialen verkrijgen in verschillende lijmtypes, kleuren, in bulk of ingeriend, met of zonder slit.



MasterScreen

» Zelfklevend vinyl JAC

dikte in µ	kleur	splitten	lijm	breedte x lengte in cm		
				50 x 70	70 x 100	100 x 140
50	wit mat ultra destructible		permanent		■	
75	wit glanzend polymeer		permanent		■	
90	wit glanzend		permanent	■	■	■
		■	permanent		■	
			high tack		■	
			verwijderbaar		■	■
		■	verwijderbaar		■	
			ultra verwijderbaar		■	
	wit mat		permanent		■	
		■	permanent		■	
	transparant glanzend		permanent		■	■
		■	permanent		■	
			high tack		■	
			verwijderbaar		■	■
		■	verwijderbaar		■	
			ultra verwijderbaar		■	
180	wit glanzend		permanent		■	

» Zelfklevend vinyl Masterscreen

dikte in µ	kleur	splitten	lijm	breedte x lengte in cm	
				70 x 100	100 x 140
100	wit glanzend		permanent	■	■
		■	permanent	■	
			verwijderbaar	■	■
		■	verwijderbaar	■	
	wit glanzend opaak		verwijderbaar	■	
	transparant glanzend		permanent	■	■
		■	permanent	■	
			verwijderbaar	■	■
		■	verwijderbaar	■	

» Kleurenvinyl JAC

dikte in µ	kleur	lijm	breedte x lengte in cm
			70 x 100
80	kleuren	permanent	■
200	fluo rood	permanent	■
80	mat zwart	permanent	■



SPECIALITEIT VINYL

Het Jac-assortiment bestaat uit meerdere speciale reeksen.



» Vinyl Ecoplus

JAC Ecoplus is een vinyl zonder ftalaten dat kan worden bedrukt met klassieke inkt voor zeefdruk of UV. Geschikt voor kortstondige toepassingen.

dikte in μ	kleur	splitten	lijm	breedte x lengte in cm
				70 x 100
61	wit glanzend		permanent	■
		■	permanent	■
			verwijderbaar	■
		■	verwijderbaar	■
	wit mat		permanent	■
			permanent	■
			verwijderbaar	■
		■	verwijderbaar	■
	transparant glanzend		permanent	■
		■	permanent	■
			verwijderbaar	■
		■	verwijderbaar	■

» Deco polyester

JAC Deco is een dun laagje gemetalliseerde polyesterfolie op een pvc-folie voor de productie van hoogwaardige signalisatie. Voorzien van een coating voor optimale bedrukking. Dankzij zijn extreme stabiliteit belet deze folie dat de textuur van het onderliggend oppervlak doorschijnt.

JAC Deco is geschikt voor warmdruk. Dit product is buitengewoon stabiel en kan gemakkelijk gebruikt worden voor zeefdruk en gravure. Offset-printen met conventionele 'vette' offsetinkt is ook mogelijk.

dikte in μ	kleur	lijm	breedte x lengte in cm
			70 x 100
125	chrom mat	permanent	■
125	chrom glanzend	permanent	■

» Seripol polyester

JAC Seripol is een assortiment polyesterfolie die gecoat is om optimaal bedrukt te kunnen worden. Deze folie is uiterst soepel, stabiel en zeer resistent. Geschikt voor zeefdruk, gravuredruk en offset-printing.

dikte in μ	kleur	lijm	breedte x lengte in cm
			70 x 100
25	chroom glanzend	permanent	■
25	goud glanzend	permanent	■
25	zilver mat	permanent	■
25	transparant glanzend	permanent	■

» Acetaat silk

De transparante JAC acetaatfolie is een cellulosefolie die o.a. gebruikt wordt voor etiketten op matrassen en de achterzijde van tapijten. Offset-printing met oxidatief drogende inkt is aanbevolen. Bij zeefdruk mag slechts een minieme hoeveelheid oplosmiddel gebruikt worden. Wij raden aan om steeds voorafgaande druktesten te doen. Enkel voor binnengebruik.

dikte in μ	kleur	lijm	breedte x lengte in cm
			50 x 70
168	zijde-acetaat wit	permanent	■

» Duplo dubbelzijdig zelfklevend

JAC Duplo is een dubbelzijdig zelfklevende PET op vel.

dikte in μ	lijm	breedte x lengte in cm
		70 x 100
13	permanent	■

» Anticol

JAC Anticol is een éénzijdig siliconenpapier.

dikte in μ	breedte x lengte in cm
	70 x 100
127	■

Karton voor zeefdruk



DISPLAY DEVA

Display Deva Grey is een tweezijdig gestreken mat karton dat aan beide zijden een witte laag heeft met daartussen een laag grijs karton.

Display Deva Cream is een tweezijdig gestreken mat karton geschikt voor digitale uv-bedrukking. De boven- en onderlaag zijn samengesteld uit gebleekte chemische pulp, de middenlaag bestaat uit mechanische pulp.

» Display Deva Grey

dikte in μ	g/m ²	breedte x lengte in cm	
		77 x 104	104 x 155
1500	990	■	■
2000	1345	■	■
2500	1745	■	■

» Display Deva Cream

dikte in μ	g/m ²	breedte x lengte in cm		
		77 x 104	104 x 155	125 x 250
1500	930	■	■	
2000	1255	■	■	■

Polypropyleen in vellen



AKYPLEN / ECLYPSE

Polypropyleen in vellen heeft het grote voordeel dat het aspect ervan ecologischer is dan dat van ander plastic. Het wordt gebruikt voor de productie van opbergmappen, koffertjes of tussenbladen. Bedrukt kan deze drager een prachtig communicatiemiddel zijn.

KaysersbergPlastics

» Akyplen

dikte in mm	g/m ²	kleur	breedte x lengte in mm	
			1000 x 700	1200 x 800
0,5	460	wit	■	■
0,8	736		■	■
1,2	1104			■
0,5	460	opaak	■	■
0,8	736		■	■
1,2	1104			■

» Eclipse

dikte in mm	Eclipse G01 zandstraaleffect/zandstraaleffect wit 1170
	2050 x 1250
0,3	*

* Leveringstermijn op aanvraag

Neem contact op met ons voor andere diktes
(van 270 tot 1200 µ).

info



DISPLAYS

Flexibiliteit, snelheid en eenvoud zijn belangrijke troeven bij POS verkoop. Een gepersonaliseerde display zorgt voor een onmiddellijke zichtbaarheid van uw merk.

Igepa stelt u een uitgebreid gamma van displaymaterialen voor die eenvoudig te installeren en te transporteren zijn. Bovendien zijn ze licht en duurzaam in gebruik.



OPHANGPROFIEL URANUS

Het ophangprofiel Uranus is een profiel voor de bevestiging en ophanging van posters. Het klemsysteem garandeert een stevige bevestiging.

kleur	lengte x breedte in mm								
	500 x 35	594 x 35	700 x 35	841 x 35	1000 x 35	1200 x 35	1500 x 35	1800 x 35	3000 x 35
aluminium	■	■	■	■	■	■	■	■	■



WIND MASTER

Het stoepbord Wind Master is ideaal voor buitengebruik, in vochtige omstandigheden. Het beschermt de affiche dankzij rubberen randen. Het is eenvoudig te openen. De sokkel is voorzien van wielen voor een gemakkelijke verplaatsing en de stalen veren zorgen voor een perfecte stabiliteit.

omschrijving	kleur	breedte x hoogte in mm
stoepbord Wind Master A0	aluminium	1189 x 841



L-BANNER SATURN

De L-banner Saturn is een flexibele display in aluminium. Door de klemlijsten zijn de aangebrachte banners snel en eenvoudig verwisselbaar.

kleur	breedte in mm
aluminium	600
	800
	1000



ROLL-UP BASIC, JULIET & TITANIA

Het roll-upsysteem Juliet is voorzien van pootjes en een telescopische stang in aluminium. Banners worden met kleefprofielen (boven en onder) vastgemaakt.

De roll-upsystemen Titania en Basic zijn eveneens uitgerust met pootjes en een telescopische stang in aluminium. De banners worden door een klemprofiel bovenaan en een kleefprofiel onderaan bevestigd.

omschrijving	kleur	formaat in cm			
		80 x 200	85 x 200	100 x 200	120 x 200
roll-up Basic	aluminium	■		■	
roll-up Juliet	aluminium		■		
roll-up Titania	aluminium		■		■



ROLL-UP PREMIUM EARTH

Earth, het roll-upsysteem van topkwaliteit in aluminium, is uitermate stevig en telescopisch verstelbaar. Een mechanisch veersysteem rolt de banner op in de koker en zorgt zo voor een goede bescherming bij transport.

kleur	formaat in cm	
	80 x 230	100 x 230
aluminium	■	■



PLAATHOUDER JANUS

De aluminium plaathouder Janus met klemsysteem is geschikt voor plaatmaterialen met een dikte van 5 tot 10 mm. Antislip, zeer robuust en gemakkelijk te hanteren. Voor indoorapplicaties.

kleur	breedte in mm
aluminium	300
	600
	800
	900
	1000
	1200
	1500



LED-LICHTDISPLAY GALATEA

Hoogwaardige, energiezuinige led-lichtdisplay voor een schitterende en homogene verlichting. Dikte: 24 mm.

omschrijving	kleur	nuttig formaat
led-lichtdisplay Galatea A4	aluminium	A4
led-lichtdisplay Galatea A3	aluminium	A3
led-lichtdisplay Galatea A2	aluminium	A2
led-lichtdisplay Galatea A1	aluminium	A1
led-lichtdisplay Galatea A0	aluminium	A0



SPOT VOOR DISPLAYS

Flexispot om vast te klemmen.


Flexibele spot met een klem voor snelle bevestiging aan de stang van displays.



Spot om te schroeven.

Spot met geperforeerde lampenkap, bevestiging met een klem aan de verticale stang van een display. Geschikt voor de displays Earth en Saturn.

omschrijving	kleur
flexispot om te klemmen	aluminium
spot om te schroeven	aluminium



LFP PRINTERS

De markt vraagt steeds meer naar totaaloplossingen. Klanten maken gebruik van de nieuwste tools om hun opmaak te creëren en verlangen dan ook een perfecte output, afwerking en zelfs plaatsing. De termijnen daarentegen worden steeds korter en korter.

Om uw klanten een gepast antwoord te bieden, moet u niet alleen de juiste printers in huis hebben maar ook alle tools en kennis om optimaal de verwachtingen van uw klanten in te vullen.

Sagam en Igepa bieden u alles om uw breedformaat printopdrachten tot in de puntjes uit te voeren:

- *LFP-printers: solvent, solvent-uv, uv en latex printers*
- *Afwerkingsapparatuur voor het snijden, plotten, lamineren, enz. van uw prints*
- *RIP- en workflowsoftware: Caldera, Onyx, Rasterlink, Wasatch, Ergosoft, Sai, etc.*
- *Ondersteuning en knowhow om uw investering te rentabiliseren*

Solvent-printers

Solvent-printers zijn omwille van de duurzame inkt nog altijd de beste keuze voor outdoor-toepassingen zoals voertuigreclame, signs en materialen die blootgesteld worden aan allerlei weersomstandigheden.



Mimaki

MIMAKI JV150 SERIE

Mimaki versterkt haar aanbod in het lagervolumesegment met de JV150. De JV150 — opvolger van de JV33 — geniet van dezelfde technologie als de JV300 waardoor u alles in handen hebt om efficiënt en winstgevend prints van topkwaliteit te leveren.

Belangrijkste kenmerken:

- Printen tot 56,2 m² per uur
- Afdrukresolutie van hoge kwaliteit tot 1440 dpi
- Twee verschillende printbreedtes: 1361 mm en 1610 mm
- Keuze uit meerdere inktsets:
8 kleuren (SS21) inclusief oranje en licht zwart
- UISS en optioneel MBIS III met een 2 liter bulk inktstelsysteem
- Nozzle check unit en nozzle herstelsysteem
- 3-way intelligent verwarmingssysteem

Inktset: SS21



Enkele toepassingen:

- Signage
- Graphics op voertuigen
- PoS
- Banners
- Posters
- Promotioneel
- Beeldmateriaal voor beurzen en standen
- Stickers

Ook minder grote
investerings kunnen
bij ons via renting.

Bel ons voor
meer informatie
of vraag het aan uw
vertegenwoordiger.

info



Mimaki

MIMAKI CJV150 SERIE

De CJV150 beschikt over dezelfde productieversnellers als de JV150 en is een echte aanrader. Een primeur is dat hij als eerste in deze printerklasse gelijktijdig printen/snijden mogelijk maakt, met printsnelheden tot 56,2 vierkante meter per uur. De inktdruppels van 4 pl tot 35 pl produceren prachtige printresultaten met een hoge resolutie. Continue detectie van de registratiemarkeringen maakt het mogelijk om een volledige mediarol continu te snijden en tegelijkertijd uitgerolde media op te wikkelen. Registratiemarkeringen met nulmarges verminderen het mediaverbruik door de marges tussen registratiemarkeringen te elimineren. Dit resulteert in minder afval.

Belangrijkste kenmerken:

- Snel printen tot 56,2 m² per uur
- Afdrukresolutie van hoge kwaliteit tot 1440 dpi
- Vier verschillende printbreedtes: 800 mm, 1090 mm, 1361 mm en 1610 mm
- Keuze uit meerdere inktsets: 10 kleuren (SS21) inclusief oranje, licht zwarte, zilver en witte inkt
- UISS en optioneel MBIS III met een 2 liter bulk inktstelsysteem
- Nozzle check unit en nozzle herstelsysteem
- 3-way intelligent verwarmingssysteem
- Continue detectie van de registratiemarkeringen

Inktset: SS21



Enkele toepassingen:

- Signage
- Graphics op voertuigen
- PoS
- Posters
- Promotioneel
- Beeldmateriaal voor beurzen en standen
- Stickers



Mimaki

MIMAKI JV300 SERIE

Nieuwe generatie printers met prachtige afdrukken en hoge productiviteit! Mimaki's nieuwste, kwalitatief hoogstaande JV300 Serie zet een nieuwe standaard voor professionele grootformaat printers. De JV300 maakt fotoafdrukken van een verbazingwekkende kwaliteit en verschaft daarmee de beste oplossing in grootformaat printen voor professionals in de sign & graphics markt, printbedrijven en andere.

Belangrijkste kenmerken:

- Snel printen tot wel 105,9 m² per uur
- Afdrukresolutie van hoge kwaliteit tot 1440 dpi
- Twee verschillende printbreedtes: 1361 mm en 1610 mm
- Keuze uit meerdere inktsets: 8 kleuren (SS21) inclusief oranje, licht zwarte of witte inkt
- UISS en optioneel MBIS III met een 2 liter bulk inktstelsysteem
- Nozzle check unit en nozzle herstelsysteem
- 3-way intelligent verwarmingssysteem

Inktset: SS21



Enkele toepassingen:

- Foto afdrukken
- Graphics op voertuigen
- PoS
- Banners
- Posters
- Promotioneel
- Beeldmateriaal voor beurzen en standen
- Stickers
- Canvas prints



Mimaki

MIMAKI CJV300 SERIE

Inspelen op nieuwe kansen in de markt! Dat is precies waarvoor de nieuwe CJV300-130/160 inkjetprinter/snijplotter ontwikkeld is. Een primeur is dat hij als eerste in deze printer-klasse gelijktijdig printen/snijden mogelijk maakt, met print-snelheden tot 105,9 vierkante meter per uur. Zijn twee nieuw ontwikkelde gestapelde printkoppen zorgen voor een bredere printbaan en de inktdruppels van 4 pl tot 35 pl produceren prachtige printresultaten met een hoge resolutie. Continue detectie van de registratiemarkeringen maakt het mogelijk om een volledige mediarol continu te snijden en tegelijkertijd uitgerolde media op te wikkelen. Registratiemarkeringen met nulmarges verminderen het mediaverbruik door de marges tussen registratiemarkeringen te elimineren. Dit resulteert in minder afval.

Belangrijkste kenmerken:

- Snel printen tot wel 105,9 m² per uur
- Afdrukresolutie van hoge kwaliteit tot 1440 dpi
- Twee verschillende printbreedtes: 1361 mm en 1610 mm
- Keuze uit meerdere inktsets: 10 kleuren (SS21) inclusief oranje, licht zwarte, zilver en witte inkt
- UISS en optioneel MBIS III met een 2 liter bulk inktstelsysteem
- Nozzle check unit en nozzle herstelsysteem
- 3-way intelligent verwarmingssysteem
- Continue detectie van de registratiemarkeringen

Inktset: SS21



Enkele toepassingen:

Foto's, signage, graphics op voertuigen, PoS, banners, posters, promotioneel, beeldmateriaal voor beurzen en standen, stickers, canvas prints.

Een goed output-apparaat alleen is niet voldoende.
Controleer en optimaliseer uw printbestanden alvorens ze naar uw Mimaki printer te sturen en creëer zo perfecte prints.

Vraag ons advies en wij bekijken samen met u welke softwareoplossing het beste bij uw bedrijf past.

info



Mimaki

MIMAKI JV34-260

Super grootformaat en grootformaat met eenzelfde printer! De nieuwe JV34-260 biedt u superieure printkwaliteit, een sterk toegenomen productiviteit en 'engineering strength' voor een lang productief leven. Bovendien kan uw 2,6 meter rol op uw printer blijven terwijl u op kleinere rolbreedtes print.

Belangrijkste kenmerken:

- Super grootformaat printer tot 2,6 meter
- Printsnelheid tot 30 m² per uur (540 x 720 dpi)
- Continue en stabiele mediadoorvoer: het toevoer- en opwindsysteem van de JV34-260 kan op stabiele en precieze wijze zware media tot 100 kg met constante spanning verwerken. Voor minder brede en lichtere media is een standaard opwikkelaar ook inbegrepen.
- Outdoor eco-solvent inktten.
- 4 of 6 kleuren printen
- Continu onbemand printen mogelijk

Inktset: SS21



Enkele toepassingen:

- Banners
- Backlit signs
- Soft signage
- Vlaggen
- Interieurontwerp
- Inrichting

Kijk ook eens op pagina 170 en ontdek er onze **QuickLifter** om zware media te verplaatsen.

info





Mimaki

MIMAKI JV5 SERIE

De JV5 Serie is de oplossing voor printbedrijven die veel moeten produceren in korte tijd. De JV5 combineert een buitengewoon hoge snelheid met een hoge printkwaliteit, zelfs tot 40 vierkante meter per uur. De JV5 Serie bestaat uit de grootformaat JV5-160S en de 'super wide' JV5-320.

Belangrijkste kenmerken:

- De staggered printkop-opstelling (4x) zorgt voor zeer hoge snelheden
- Printen tot zelfs 40 m² per uur in hoge kwaliteit (topsnelheid is 58 m² per uur)
- Twee verschillende printbreedtes: 1635 mm en 3250 mm
- HS solvent en ES3 eco-solvent inkt beschikbaar
- Continu onbemand printen met het Uninterrupted Ink Supply System (UISS)
- Optioneel MBIS 2 liter bulk inktstelsysteem
- Automatische nozzle controle en herstelsysteem
- Automatische hoogteaanpassing van de printkoppen zorgt voor optimale dotsplaatsing
- Mediafeed-controle en optimalisatie tijdens het printen
- Sterk media-opwindsysteem voor rollen tot 130 kg (optie op 160 model)

Inktset: HS



Enkele toepassingen:

- JV5-160S: backlit signs, vloer graphics, banners, posters, voertuigbelettering, binnenreclame, stickers en meer.
- JV5-320S: billboards en interieursigning



EPSON
EXCEED YOUR VISION

EPSON SURECOLOR SC-S30600

Het geheel nieuwe ontwerp van de SC-S30600 is gericht op een efficiënte en milieuvriendelijke productie tegen de laagst mogelijke totale gebruikskosten. Met deze printer kunnen printbedrijven, signmakers, digitale copyshops en reprocentra hun serviceaanbod stevig uitbreiden.

Belangrijkste kenmerken:

- Printen van 7,3 tot 29 m² per uur
- Printresolutie tot 720 x 1440 dpi
- Maximale printbreedte van 1626 mm
- Enkel beschikbaar in quadri uitvoering
- UltraChrome GS2-inkten: geurloos en vereisen geen speciale ventilatie

Inktset: GS2



Enkele toepassingen:

- Signage
- Graphics op voertuigen
- PoS
- Banners
- Posters
- Promotioneel
- Beeldmateriaal voor beurzen en standen
- Stickers





EPSON
EXCEED YOUR VISION

EPSON SURECOLOR SC-S50600 4C OF 5C

Supersnel! De SC-S50600, die ontworpen is om een zeer hoog efficiency-niveau te leveren, gebruikt twee Thin Film Piezo-printkoppen die met twee CMYK-inktsets (of CMYK + wit voor het 5-kleurenmodel) tegelijkertijd functioneren, om met snelheden van meer dan 51 m² per uur te kunnen afdrucken. Een geïntegreerde droogeenheid zorgt ervoor dat de afdrucken snel klaar zijn, en om de productiviteit nog verder te vergroten is de printer standaard met nog een extra droogeenheid uitgerust.

Belangrijkste kenmerken:

- Printen tot 51,8 m² per uur
- Printresolutie tot 1440 x 1440 dpi
- Maximale printbreedte van 1626 mm
- Verkrijgbaar in 4 (2 x CMYK) of 5 kleurensset (2 x CMYK + W)
- Optioneel aanvoersysteem voor rollen tot 80 kg
- Automatische optimalisatie verwerking van media
- UltraChrome GS2-inkten: geurloos en vereisen geen speciale ventilatie

Inktset: GS2     x2 of      x2

Enkele toepassingen:

- Foto's
- PoS
- Banners
- Posters
- Promotioneel
- Beeldmateriaal voor beurzen en standen
- Stickers
- Canvas prints



EPSON
EXCEED YOUR VISION

EPSON SURECOLOR SC-S70600 8C OF 10C

Een printer voor de creatieve drukkers! De UltraChrome GSX inktset bevat lichtmagenta, lichtcyaan, lichtzwart en oranje naast CMYK, waardoor de SC-S70600 met 8 kleuren het meest uitgebreide kleurengamma in de SureColor-reeks van Epson heeft. Het model met 10 kleuren bevat witte en metallic inktten voor het vergroten van de veelzijdigheid. Beide modellen bereiken ultrazachte vloeiende gradaties door het gebruik van lichte inktten, inclusief lichtzwart, voor verbeterde neutrale grijsintinten.

Belangrijkste kenmerken:

- Printen tot 26,8 m² per uur (4 m² per uur met metallic inkt)
- Printresolutie tot 1440 x 1440 dpi
- Maximale printbreedte van 1626 mm
- Verkrijgbaar in 8 of 10 kleurensset
- Breed kleurengamma
- Geavanceerde grijsintinten
- UltraChrome GS2-inkten: geurloos en vereisen geen speciale ventilatie



Inktset: GS2



Enkele toepassingen:

- Signage
- Graphics op voertuigen
- PoS
- Banners
- Posters
- Promotioneel
- Beeldmateriaal voor beurzen en standen
- Stickers
- Canvas prints

Verkiest u 'groen' voor zowel uw in- als outdoor prints? De inkt van latex-printers zijn milieuvriendelijk, bevatten geen schadelijke vluchtige organische verbindingen en vereisen geen afzuiging. Latex-prints zijn kleurrijk, zeer duurzaam en onmiddellijk verwerkbaar. Ze geven schitterende resultaten zowel op gecoate als op ongecoate media.



De innovatieve nieuwe Mimaki JV400LX latex-printer voldoet aan de toenemende vraag van de signagemarkt om energiezuiniger en met minder warmteontwikkeling een adembenemende printkwaliteit te leveren. De JV400LX heeft dankzij de groene en oranje inkt een nog breder kleurbereik, gebruikt milieuvriendelijke inkten en is 's werelds eerste latex printer met optionele witte inkt.

- Printen tot 18 m² per uur
- Innovatief, ecologische latex-inkten
- 's Werelds eerste witte latex-inkt op waterbasis
- Sneldrogende inkt voor verbeterde productiviteit
- 7 kleuren: CMYK, groen, oranje en wit
- Keuze uit twee printbreedtes (1371 mm of 1620 mm)
- Lagere inktuithardingstemperaturen (60 graden Celsius of minder) bieden meer flexibiliteit en keuze van de media
- Hoge printduurzaamheid voor outdoor of indoortoepassingen
- Verbeterde variabele dot-printtechnologie voor minimale puntgrootte van slechts 4 picoliter



Indoor en outdoor signage en display graphics, raamfolie, retail POS en print op transparante pet, raamdecoraties, Synaps en nog veel meer.

Solvent-UV-printers

Mimaki gaat verder met het ontwikkelen van nieuwe producten voor de Sign & Graphics sector en is zeer trots op deze vernieuwende ontwikkeling: solvent-UV. De combinatie van mild solvent en UV-inkten zorgt ervoor dat de originele solvent-UV-inkt van Mimaki unieke prints kan produceren met een nog nooit eerder vertoonde glans en hoge krasbestendigheid.



Mimaki

MIMAKI JV400SUV SERIE

De JV400SUV serie zet nieuwe standaarden door de flexibiliteit van solvent printen te combineren met de duurzaamheid van UV-uitgeharde inkten. Dit resulteert in soepele en glanzende prints, die gecoat lijken door het behoud van de helderheid van de kleur. Bovendien bieden de prints een hoge weerstand tegen krassen en weersinvloeden.

Belangrijkste kenmerken:

- Printen tot 18 m² per uur
- Solvent-UV-inkten voor een gladde, glanzende afwerking met krachtige kleuren
- Hoog niveau van weerstand tegen krassen en verwerking
- Sneldrogende inkt voor verbeterde productiviteit
- 4 kleuren
- Hoge duurzaamheid bij in- en outdoortoepassingen
- Keuze uit twee printbreedtes (1371 mm of 1620 mm)
- De print verlaat de machine volledig droog en is direct klaar voor verdere verwerking
- Verbeterde variabele dot-printtechnologie met minimale puntgrootte van slechts 4 picoliter



Inktset: SU 100 M M C C Y Y K K

Enkele toepassingen:

Indoor en outdoor signage, display graphics, banners en toepassingen die een hoge krasbestendigheid vereisen.

UV-printers

UV-printers worden gebruikt voor printopdrachten op een divers gamma aan substraten, zowel gecoat als ongecoat. De uv-inkt droogt vrijwel meteen onder invloed van aangepast uv-licht. UV-printers vereisen weinig ventilatie omdat er geen vluchtige organische verbindingen vrijkomen.

Sagam heeft een uitgebreid gamma aan uv-printers voor een onmiddellijk afgewerkt of verwerkbaar product: van vlakbed- tot hybride systemen.

U hebt de keuze tussen traditioneel of led-uv en een grote variatie aan inkten, zoals flexibele of harde inkten, wit, vernis en primer. Sagam verdeelt Mimaki en Agfa.



Mimaki

MIMAKI JFX200-2513

De nieuwe aanwinst in de Mimaki-familie van uv-led-vlakbed-printers, de JFX200-2513, bereikt ongeëvenaarde resultaten die een flinke uitbreiding kunnen betekenen voor professionele sign & graphics bedrijven. De keuze van inkten, met inbegrip van wit en transparant, biedt eindeloze creatieve mogelijkheden om op een brede reeks materialen te printen. Eenvoudig in het gebruik en met een compacte omvang, maximaliseert de JFX200-2513 de productiviteit met behulp van door de industrie gestandaardiseerde afmetingen van materialen, op een vlakbed van 2,5 m x 1,3 m.

Belangrijkste kenmerken:

- Uiterst productieve afdruksnelheden tot wel 25 m²/uur en 12,5 m²/uur als er simultaan met wit of transparante inkt wordt geprint
- Printresolutie tot 1200 x 1200 dpi
- Maximaal printgebied van 2,5 m x 1,3 m
- Nieuw ontwikkelde inkttoevoereenheid, die het vervangen van inkt bespoedigt
- Mimaki Advance Pass Systeem dat baanvorming beperkt
- Layout-pinnen die het proces van uitlijnen van materialen vereenvoudigen en versnellen
- Mimaki Circulatietechnologie die de vastzetting van pigment bij gebruik van witte inkt voorkomt



- Printen in twee lagen met witte inkt op heldere en gekleurde materialen
- MCC-technologie laat toe kleur- en transparante inkt tezelfdertijd te printen. Hierdoor is niet alleen de kans op stof minder groot maar spaart u ook productietijd
- LUS-150 en LH-100 inkt beschikbaar
- Vacuümeenheid en hoogwaardige Rasterlink RIP-software standaard bijgeleverd

Inktset: LUS-150 – LH-100

M	M	K	K	C	C	Y	Y
M	K	C	Y	Cl	Cl	Wh	Wh

Toepassingen:

De reeks van mogelijke toepassingen is bijna oneindig. Hierbij geven we een kleine selectie: kunstreproductie, backlit graphics, bouwboarden, displays, signs voor beurzen en standbouw, harde verpakkingen, lenticulair printen met 3D-effecten, badges, logo's (3D), productiepanelen, promotionele items, relatiegeschenken, accessoires.





Mimaki

MIMAKI JFX500-2131

De nieuwe JFX500-2131 van Mimaki verbreekt alle gevestigde records voor een groot formaat flatbed uv-ledprinter, met productiesnelheden tot 60 m²/uur. Hij levert ongelooflijk hoge kwaliteit, met zelfs 2-punts tekst op een enorm (210 x 310 cm) afdrukgebied.

Belangrijkste kenmerken:

- Geweldige printsnelheden tot 60 m²/u met CMYK en 45 m²/u met witte inkt
- Printresolutie tot 1200 x 1200 dpi
- Maximale printgrootte van 2,1 x 3,1 m
- Intelligent Microstepping System (IMS) voor nauwkeurige prints, zelfs 2pt tekens kunnen leesbaar worden afgedrukt
- Variabele inktdruppelgroottes met een minimale grootte van 7 picoliter
- Mimaki Advance Pass Systeem vermindert 'banding'
- Mimaki Circulatietechnologie voorkomt pigmentsedimentatie van witte inkt
- Betrouwbare nozzle herstelfunctie
- LUS-150 en LH-100 inkt beschikbaar
- Vacuümeenheid en RasterLink RIP-software standaard meegeleverd

Inktset: LUS-150 – LH-100



Toepassingen:

Het bereik van mogelijke toepassingen is praktisch onbeperkt. Een selectie: art reproductie, verlichte graphics, borden voor bouwerven, displays, signs voor beurzen, verpakkingen, lenticulair (printen met 3D effecten), ID-kaarten, logo's (3D), bedieningspanelen, promotionele items, relatiegeschenken, accessoires.

**Uw investering op
maandelijkse basis
als leasing of renting?**
Daarvoor kan u bij ons terecht!
Vraag meer informatie
aan uw vertegenwoordiger.

info



Mimaki



MIMAKI UJF-3042

De UJF-3042 serie van Mimaki biedt een unieke oplossing voor kleine oplagen en on-demand printing. De printers bieden een ongeëvenaarde veelzijdigheid en print-reproductie van hoge kwaliteit op heel veel verschillende soorten materialen, producten en substraten. De compacte desktop formaat UJF-3042 serie biedt onbegrensde mogelijkheden voor de eindgebruiker.

Belangrijkste kenmerken:

- Uitstekende printkwaliteit en betrouwbaarheid
- Printresolutie tot 1440 x 1200 dpi
- Ruimtebesparend compact desktop model
- Direct printen op substraten tot 50 mm dik (FX-model) en 150 mm (HG model)
- Variabele data- en opdrukmogelijkheden
- Gelijktijdig afdrukken van kleur en wit
- Witte inkt en blanke lak
- Mimaki Circulatietechnologie voorkomt pigmentsedimentatie van witte inkt (HG model)
- Functie voor automatisch aanbrengen van primer
- Keuze uit 3 verschillende inkten: LH-100, LF-140, LF-200
- Het HG-model beschikt over twee extra drukkanalen voor 6-kleurendruk plus wit en heldere inkt
- Kebab-optie om op cilindervormige voorwerpen te printen is beschikbaar voor het HG-model

Inktset:

LH-100

FX (K) (C) (M) (Y) + (Cl) (Wh)

HG (K) (C) (M) (Y) + (Cl) (Wh) (Pr)

LF-140

FX (K) (C) (M) (Y) (Lc) (Lm) + (Wh)

HG (K) (C) (M) (Y) (Lc) (Lm) + (Cl) (Wh) (Pr)

LF-200

FX (K) (C) (M) (Y) + (Wh)

HG (K) (C) (M) (Y) + (Wh)



Toepassingen:

Grenzeloze mogelijkheden! Van geschenken en giveaways tot houten en glazen materialen ... de Mimaki UJF-3042 serie biedt bijna onbeperkte mogelijkheden als het gaat om toepassingen.



KEBAB

- Optie om op cilindervormige voorwerpen te printen
- Beschikbaar voor UJF-3042 HG en UJF-6042, compatibel op beide toestellen
- Snel en eenvoudig te plaatsen
- Uitgebreide mogelijkheden zoals printen op kaarsen, flessen, cilindervormige gadgets, etc.

BEKIJK DE VIDEO OP ONZE WEBSITE
WWW.SACAM.BE





Mimaki

MIMAKI UJJ-6042

Voortbouwend op het succes van de UJJ-3042 serie, biedt de Mimaki UJJ-6042 u de voordelen van de kleinere UJJ-3042 in een groter A2-formaat. Met de UJJ-6042 wordt er nog meer veelzijdigheid en spectaculaire fotokwaliteit gecreëerd. U kunt op een bijna onbeperkt aantal materialen, objecten en ondergronden printen! Met deze grotere versie opent Mimaki een hele nieuwe wereld van mogelijkheden voor de eindgebruiker. Mimaki speelt met de UJJ-6042 in op het draaien van grotere volumes op een nog hogere kwaliteit.

Belangrijkste kenmerken:

- Uitstekende printkwaliteit tot 1800 x 1800 dpi
- A2-formaat vlakbed voor een breder scala van media
- Direct printen op substraten tot 150 mm dik
- Energiebesparende en milieuvriendelijke uv-led-uitdaging
- Meerdere inktopties, waaronder witte inkt, blanke lak en inkjet primer
- Mimaki Circulatietechnologie voorkomt pigmentsedimentatie van witte inkt
- Betrouwbare nozzle herstelfunctie
- Variabele gegevens en imprint-mogelijkheden
- Keuze uit 3 verschillende inkten: LH-100, LF-140, LF-200
- Speciale applicaties, bijvoorbeeld 3D lenticulair en unieke texturen op metaal
- Kebab-optie om op cilindervormige voorwerpen te printen

Inktset:

LH-100 K C M Y + Cl Wh Pr

LF-140 K C M Y Lc Lm + Cl Wh Pr

LF-200 K C M Y + Wh

360° printen op
cilinders?

Dit kan dankzij de
Kebab-optie.

info

Toepassingen:

De Mimaki UJJ-6042 biedt bijna onbeperkte mogelijkheden als het gaat om toepassingen zoals geschenken, gadgets, 3D lenticulair, fotoalbums, naamplaatjes, membraanschakelaars, en nog veel meer.



Mimaki

MIMAKI UJV-160


De hybride UJV-160 stelt u in staat probleemloos te printen op hittegevoelige media door de nieuwe eco-vriendelijke uv-led-technologie. Gebruikers kunnen kiezen uit rolmedia of (ongecoat) plaatmateriaal, en 'flexibele' of harde uv-inkt. Het ombouwen van de machine van rol naar plaatmateriaal en vice versa is zeer eenvoudig. Deze veelzijdigheid biedt gebruikers uitstekende businessmogelijkheden.

Belangrijkste kenmerken:

- Printen tot 7 m² per uur
- Printresolutie tot 1200 x 1200 dpi
- Maximale printbreedte:
rol 1610 mm, plaatmaterialen 1600 mm
- Probleemloos printen op hittegevoelige en andere veeleisende media
- Geen droogtijd, de inkt hardt onmiddellijk uit
- UV-leds hebben geen opwarmtijd nodig
- Lange levensduur van leds tot 5000 uur
- Laag energieverbruik en ozonvrij
- Keuze uit 3 verschillende inkten: LH-100, LF-140, LF-200
- 3M™ MCS™ Warranty bij gebruik van LF200 en 3M media, vraag info aan uw vertegenwoordiger
- Herbruikbare eco-inktverpakking (600cc)

Inktset: LH-100 – LF-140 – LF-200

2x C M Y K of C M Y K Wh Wh



Toepassingen:

Rolmedia: backlit signs, vloer-graphics, voertuigbelettering, posters, banners, binnentoepassingen, etc.

Plaatmateriaal: signborden, POS displays, etc.



Mimaki

MIMAKI UJV500-160

De UJV500-160 heeft energiebesparende uv-led-uitdaging, met uv-ledlampen die lang meegaan. Dit is een zeer goede combinatie met de gloednieuwe uv-inkten die zijn ontwikkeld. Het snelle printproces, de rendabele en het milieuvriendelijke uv-uitdagingssysteem en de 3M MCS Warranty inkten zorgen ervoor dat de UJV500-160 prints maakt die droog en direct klaar zijn voor de volgende stap in het proces.

LUS-200 inkt is een flexibele inkt die ideaal is voor toepassingen met hoekige oppervlakken zoals carwraps en fleet graphics. Het uitrekken van media kan resulteren in het beschadigen van de print wanneer andere UV-inkten worden gebruikt. Met de LUS-200 hebt u dit probleem niet!

De beschikbare witte LUS-150 inkt voor roll-to-roll printen zal de mogelijkheden van de UJV500-160 nog meer uitbreiden. Met witte inkt is het mogelijk om echt levendige afdrucken te maken op transparante substraten met behulp van een onderlaag of toplaag van witte inkt.

Belangrijkste kenmerken:

- Hoge afdruksnelheden tot 60 m² per uur en 24 m² per uur met witte inkt
- Printresolutie tot 1200 x 1200 dpi
- UV-led-uitdagingseenheid zorgt voor supersnel printen
- Twee nieuwe flexibele uv-inkten: LUS-150 en LUS-200
- 3MTM MCSTM Warranty bij gebruik van LUS-200 en 3M media, vraag info aan uw vertegenwoordiger
- Sterk media-opwindsysteem voor rollen tot 60 kg
- Meest milieuvriendelijke oplossing voor grootformaat printen
- Lange levensduur van de ledlampen



Inktset: LUS-150 – LUS-200

2x     of      

Toepassingen:

Rolmedia: backlit signs, vloer-graphics, voertuigbelettering, posters, banners, binnentoepassingen, etc.

Plaatmateriaal: signborden, POS displays, etc.



AGFA 



AGFA ANAPURNA M SERIE

Agfa biedt industriële uv-printers in zowel het hybride, flatbed en roll-to-roll segment. De Anapurna M hybride printers zijn ontwikkeld voor toepassingen op harde materialen, zoals pvc-schuimplaten of aluminium sandwichpanelen maar zijn tevens eenvoudig te wisselen naar roll-to-roll substraten die meer flexibiliteit vragen.

Met de Anapurna M2540 FB flatbed kunt u media tot 2,54 x 1,54 meter bedrukken, tot 4,5 cm dik en 80 kg zwaar. De elf intrekbare registerpinnen van de machine vereenvoudigen de snelle en accurate positionering, in het bijzonder wanneer er op twee zijden wordt gedrukt.

Met de nieuwste Anapurna M3200 RTR brengt Agfa Graphics een kostenefficiënte en solide productieprinter op de markt met een interessant prijskaartje. De 3,2 meter brede uv-rollenprinter is ideaal voor wie wil printen op een uiteenlopend gamma hoogwaardige of goedkopere flexibele materialen. Dankzij zijn lage inkt- en energieverbruik biedt hij signbedrijven een ecologisch verantwoorde printoplossing.

» Anapurna M1600

- 1,58 m brede hybride printer
- Eenvoudige overgang van plaat naar roll-to-roll substraten
- 2 vacuümzones, ionisatorelementen voorkomen elektrostatische ladingen op de media
- Kwaliteitsvolle posterweergave en witte inktfunctie

Inktset     + 

» Anapurna M2050/M2500

- 2,07/2,50 m brede hybride printer
- Eenvoudige overgang van plaat naar roll-to-roll substraten
- 4 vacuümzones
- Ionisatorelementen voorkomen dat er zich elektrostatische ladingen vormen op de media
- Kwaliteitsvolle posterweergave en fotorealistische beelden met witte inktfunctie
- Beide printers worden ook in "i" versie aangeboden: superieure productiviteit dankzij o.a. de nieuwste Konica Minolta printkoppen KM1024i met een druppelgrootte van 12pl.

Inktset       + 

» Anapurna M2540FB

- Flatbed printer
- Printoppervlakte van 2,54 x 1,54 m
- Kwaliteitsvolle posterweergave en fotorealistische beelden met witte inktfunctie
- Krachtig vacuümbed omvat twee zones met elk vier inschakelbare compartimenten
- Omgekeerde luchtstroomfunctie om afgewerkte prints snel te kunnen afvoeren en zware materialen te verplaatsen
- Ionisatorelementen voorkomen dat er zich elektrostatische ladingen vormen op de media
- Intrekbare registerpinnen voor een snelle en accurate positionering

Inktset       + 

» Anapurna M3200i RTR

- 3,2 meter brede uv-rolLENprinter
- Efficiënt laadsysteem voor rollen tot 150 kg
- Optionele “dual roll” printing ondersteuning
- Mesh kit optie
- Superieure productiviteit dankzij o.a. de nieuwste Konica Minolta printkoppen KM1024i met een druppelgrootte van 12pl.

Inktset      



Neem ook een kijkje
op pagina 170 en
ontdek er onze
QuickLifter
om zware media
te verplaatsen.

info

Uw investering op maandelijkse basis als leasing of renting?

Daarvoor kan u bij ons terecht!

Vraag meer informatie aan uw vertegenwoordiger.

info



AGFA JETI TITANX

Nood aan ultieme flexibiliteit? De Jeti TitanX werd voor u gebouwd!

Met zijn 48 printkoppen biedt hij de mogelijkheid om per printjob om te schakelen tussen vier kleuren (CMYK) en zes kleuren (high fidelity CMYKLcLm) en vice versa. In beide modi biedt hij tevens de veelzijdigheid van dekkend wit met een buitengewone productiviteit.


Als enige volwaardige industriële vlakbedprinter in zijn klasse is de Jeti TitanX van Agfa Graphics ideaal voor het maken van producties die van dichtbij worden bekeken zoals hoogwaardig POP-materiaal en backlits in hoge resolutie (day-and-night). Daarnaast werd de printer ontwikkeld voor breedformaat-toepassingen met hoge productiviteitsvereisten, zoals algemene displays.

Het bed van de Jeti TitanX is met 3,1 x 2 m ruim gedimensioneerd. De tafel voldoet over het volledige oppervlak aan uiterst krappe toleranties. De basis ervan wordt gevormd door een stevig frame in staal, dat wordt aangevuld met geavanceerde 'linear motion' technologie om een sublieme nauwkeurigheid te verkrijgen. De gevolgen van microscopische afwijkingen worden nog verder beperkt door de "Topology Optimization"-voorziening, een aantal krachtige meet- en jetcompensatie-algoritmes. Een optische camera scant het bed en maakt een topografische kaart van de beeldvormingszone. Op de achtergrond doen de algoritmes snelheidscompensatieberekeningen om te garanderen dat de dots optimaal worden geplaatst. Het resultaat is een spectaculaire beeldkwaliteit, zowel bij unidirectioneel als bij bidirectioneel afdrucken.

Om de productiviteit nog te verhogen, maakt de Jeti TitanX gebruik van Anuvia-inkten, snel uv-uitdrogende inkt die specifiek door Agfa Graphics werden ontwikkeld voor high-end productieplatforms. De Anuvia-inkten zijn goed bestand tegen chemicaliën en bieden een hoge schuurvastheid en uitstekende hechting. Ze koppelen scherpe, levendige kleuren aan een hoge weerstand tegen vervagen en een uitstekende lichtvastheid.

Sinds de lancering van het modulaire Jeti Titan-gamma van Agfa Graphics is het uitgegroeid tot zeven verschillende configuraties, elk gebaseerd op dezelfde krachtige technologie, die steeds verder werd ontwikkeld om aan de vereisten van klanten te voldoen.

De Jeti TitanX speelt nu in op de vereisten op het gebied van snelheid en kwaliteit, en de flexibiliteit om te kunnen werken met een ruim assortiment harde en flexibele substraten in diverse printmodi, afhankelijk van de toepassing.



Neem contact op met ons om een afspraak te maken
en de verschillende modellen te vergelijken.

info

RIP- en workflowsoftware

Soms is het verstandig om een andere RIP te kiezen dan de standaard software die wordt meegeleverd door de printerfabrikant. Vaak bieden ze heel wat meer mogelijkheden, en geven ze een voorspelbaarder resultaat.

Voor Windows bieden we Onyx Postershop, Productionhouse en Thrive.

Voor Linux en Mac OS vindt u uw gading in Caldera.

Indien u zekerheid voorop stelt, ga dan voor een RIP die is uitgerust met een echte Adobe PDF Print Engine (APPE), zodat wat u ziet in Acrobat, ook geprint zal worden. Geen onaangename verrassingen met verdwenen teksten, overdruk, ...

Alvast enkele mogelijkheden:

- Adobe PDF Print Engine (Thrive en Caldera): voorspelbaar printresultaat
- Ingebouwde lijst van Pantone-kleuren, RAL, HKS, ...
- Meten van eigen steunkleuren
- Aansturen van printers van verschillende fabrikanten
- Automatisch plaatsen van grommet-marks (ogen voor spandoeken)
- Maken van ICC-profielen en opnieuw lineariseren
- ...





Na het printen is het tijd om met de afwerking van start te gaan: op formaat snijden, kleven, lamineren, lassen of ringen aanbrengen.

Afwerking is voor de grootformaatprinter veelal de zwakste schakel van zijn productie. En juist van uw afwerkingscapaciteit hangt uw competitiviteit af!

Van manuele snijlat tot volautomatische afwerking van rol tot vel, ontdek in dit hoofdstuk de handige afwerkingsapparatuur die Sagam en Igepa voor u in petto hebben.

SNIJPLOTTERS

Mimaki's snijplotterreeks bevat 'roll machines' van 60 cm breed (tafelmodellen) en professionele productiemodellen tot 160 cm breed. Deze snijplotters bieden een praktische en kostenefficiënte oplossing voor de sign & graphics-markt.



Mimaki

CG-SR III SERIE

Met een groot aantal technische verbeteringen ten opzichte van vorige cutters is Mimaki's nieuwste CG-SR III-reeks snijplotters voorzien van een 60 cm breed desktopmodel tot een 137 cm breed professioneel model. Allemaal met de mogelijkheid om veel verschillende soorten media te kunnen snijden bij hogere snelheden. Dankzij deze praktische en kostenefficiënte oplossing voor elk sign & graphics-gebruiker, is het hoogst mogelijke rendement van uw investering verzekerd.

Belangrijkste kenmerken:

- Breidere roll cutting voor professioneel gebruik
- Goede prijs-kwaliteitsverhouding en zeer competitieve prestaties
- 3 verschillende snijbreedtes verkrijgbaar (606 mm, 1070 mm en 1370 mm)
- Tot 70 cm/s snijsnelheid
- Snel en nauwkeurig contoursnijden
- Best-in-class snijden onder druk van maximaal 500 g
- Half-cut-functie houdt het medium op zijn plaats na het snijden, voor perfecte stickers



Toepassingen:

Stickers, etiketten, bewegwijzering, met het extra voordeel van 'half-cut'- en 'over-cut'-functies. Ook vouwlijnen voor PoP-toepassingen die ervoor zorgen dat de afgewerkte producten nog makkelijker te gebruiken zijn en het product een professionele uitstraling krijgt.

Geschikte materialen:

(Gekleurd) vinyl, transparante pet, (transfer)papier.



Mimaki

CG FXII-SERIE

De CG-FXII-Serie bestaat uit snijplotters van topklasse in drie breedtes. De optische sensor zorgt voor de automatische herkenning van snijtekens, zodat nauwkeurig om het beeld heen gesneden kan worden. Ook is de FXII uitgerust met de Mimaki Half-Cut-functie die het mogelijk maakt door de folie heen te snijden, waarbij aanhechtingspunten ervoor zorgen dat de stickers niet op de grond vallen, maar eenvoudig uit de media gedrukt kunnen worden.

Belangrijkste kenmerken:

- 3 verschillende modellen beschikbaar (760 mm, 1300 mm en 1600 mm)
- Breder snijformaat voor professioneel gebruik
- Nauwkeurige en betrouwbare snijplotters van topklasse
- Optische sensor voor automatische snijtekenherkenning voor nauwkeurig contoursnijden
- Higher speed cutting tot 100 cm/s
- Snelle en accurate contour cutting
- Half-cut-functie houdt de afbeelding op zijn plaats na het snijden. Perfect voor bijvoorbeeld stickers
- Optioneel is een mediabak beschikbaar
- Gebruiksvriendelijke FineCut-software voor Illustrator en CorelDraw

Toepassingen:

Stickers, etiketten, transfers voor op kleding, etc.

Geschikte materialen:

(Gekleurd) vinyl, transparante folie, (transfer)papier, flock.

Maandelijks afbetalen?

Vraag meer info
aan uw vertegenwoordiger.

info



VERTICALE EN HORIZONTALE CUTTERS

Met het gamma van Keencut heeft Sagam een ruime waaier aan snijoplossingen in huis. Of het nu harde panelen (composiet, aluminium, mdf of B-bond), semiharde materialen (karton, hardschuim, ...) of enkel flexibele materialen (vinyl, spandoek of textiel) betreft, we hebben voor alles een oplossing.

Runners in het gamma zijn de SteelTrak en de Evolution E2.



SteelTrak is beschikbaar in 3 versies:
165, 210 en 250 cm



Javelin en Evolution E2
zijn eveneens beschikbaar
in verschillende lengtes.

Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor
inlichtingen over de verschillende formaten en opties.



ROTATIVE CUTTER / TRIMMERS



FLEXA

FLEXA EXTRIM-SERIE

De Extrim is een elektrische trimmer die toelaat flexibele media tot 1,8 mm dikte te snijden. Dit toestel is voorzien van een zelfscherpend roterend mes en is beschikbaar in drie verschillende breedtes. Met ingebouwde ledverlichting en gemakkelijk verplaatsbaar, een ideale partner om uw rolmedia op maat te verwerken.

Belangrijkste kenmerken:

- Beschikbaar in 1600, 2600 en 3200 mm breedte
- Automatische drukbaar zakt om media vast te houden tijdens het snijden
- Ledverlichting helpt bij positioneren
- Optionele rolhouder beschikbaar
- Op wielen, gemakkelijk verplaatsbaar
- Snij snelheid traploos in te stellen
- Voetpedaalaansturing laat toe om beide handen vrij te hebben voor manipuleren van de media

Geschikte materialen:

Papier, polyesterfilm, pvc-banners, verschillende textielsoorten en canvas, printfolie al dan niet voorzien van laminaat en zelfklevend, polycarbonaatfilm, reflectieve film, magnetische film, ...

VLAKBEDSNIJPLOTTERS EN FREESTOESTELLEN

Voor uiterst professionele frees- en snijtafels heeft Sagam een partnership met Zünd.

ZÜND
swiss cutting systems



Neem contact op met uw vertegenwoordiger
om samen een gepaste oplossing te vinden
voor uw wensen en noden.

info

XY-CUTTERS

Het verwerken van geprint rolmateriaal tot op maat gesneden vellen is een arbeidsintensieve en tijdrovende onderneming. Ook hier kunt u gebruikmaken van verschillende tools om uw workflow te optimaliseren.



FLEXA MIURA II

Professionele X-Y-trimming voor betaalbare prijzen!

De Miura II van Flexa is een automatisch snijtoestel voor flexibele materialen tot 900 g. Deze professionele X-Y trimmer kan offline uw rollen verwerken en zorgen voor een perfecte snit wanneer u meerdere prints van hetzelfde formaat moet snijden. Dit toestel kan volledig manueel, automatisch of via in te lezen marks, zoals Fotoba marks, werken.

Belangrijkste kenmerken:

- Maximale werkbreedte van 1600 mm
- Kan soepele media tot 1,8 mm dikte verwerken
- Doorvoersnelheid van 1 tot 30 m/min.
- Tot maximum 15 longitudinale messenhouders
- Optionele opvangtafel beschikbaar

Toepassingen:

Van rol tot vel verwerken van verscheidene soepele media zoals o.a. papier (ook met laminaat), fotopapier, duratrans, pvc, polyester, polycarbonaat, reflecterend materiaal, magneetfolie, banner (tot maximaal 900 g), ...





FLEXA

FLEXA XY POWERFLOW

Stand-alone verwerkingseenheid van rol tot vel!

De Flexa XY Powerflow is de laatste ontwikkeling van Flexa. Dit systeem biedt een professionele afwerking voor de signmarkt maar ook voor industriële toepassingen waar op hoge snelheid precieze verwerking van rol tot vel verwacht wordt van rollen tot maximaal 500 mm diameter.

De volledige configuratie omvat:

- Powerflow-afwikkelaar
- XY-cutter Miura 2
- Powerflow-stacker



Voorzien van twee optische sensoren voor een perfecte registratie in X- en Y-richting, kan deze configuratie uw geprinte rollen zonder toezicht verwerken tot perfect afgewerkte vellen.

De Powerflow-afwikkelaar zorgt ervoor dat het transport van uw rol vlekkeloos aangepast wordt aan de snelheid van uw trimmer. Een optisch oog zorgt voor randherkenning tijdens het transport van de media.

Een grootformaatstacker ontvangt de afgewerkte vellen met een verwerkingssnelheid tot 30 meter per minuut.



Belangrijkste kenmerken:

- Afmetingen: 2700 x 1300 x 5350 mm (l x h x b)
- Maximale werkbreedte: 1650 mm
- Verwerkt rollen tot 500 kg en 500 mm diameter



APPLICEREN MET ROLLSROLLER

De RollsRoller is een applicatietoestel waarmee u zeer snel digitale prints, snijletters, application tape, enz. kleeft op vlakke materialen en platen, zonder plooien of blaasjes. Bovendien kunt u met dit toestel ook koud lamineren. Met de Rollsroller speelt u dat alles in uw eentje klaar!

Het toestel levert dan ook een enorme tijdwinst op, is ontzettend veelzijdig en makkelijk te bedienen met veel aandacht voor ergonomie tijdens het werken. Een handige snijmat bovenop de tafel en licht eronder vervullen het plaatje. U kunt het toestel zelfs op maat laten maken, perfect aangepast aan uw noden.

De RollsRoller wordt u aangeboden in vier versies: Entry, Regular, Premium en Traffic.



ROLLSROLLER®
FLATBED APPLICATOR

ROLLSROLLER ENTRY

Met de Entry bieden wij u een perfect instapmodel. De Entry wordt vlak verpakt waardoor het perfect door smalle ingangen kan. Ideaal voor wie de productiecapaciteit en het gemak van een applicatietafel wil combineren met een lage investering.

Belangrijkste kenmerken:

- Voorzien van een zelfhelende mat
- Een antistatische koordkit wordt meegeleverd
- Rollsroller Long life compressor in optie
- De tafel is voorzien voor een productiecapaciteit van 60 m² per uur


Beschikbare modellen:

- 280/145E: afmetingen 2800 x 1450 mm
- 340/145E: afmetingen 3400 x 1450 mm

Een RollsRoller op maat?

Neem contact op met uw vertegenwoordiger
voor meer info.





ROLLSROLLER®
FLATBED APPLICATOR

ROLLSROLLER REGULAR

De Rollsroller Regular is ons standaardmodel. Voorzien van verlichting en van twee rolhouders is dit een ideale partner voor zorgeloze productiedagen.

Belangrijkste kenmerken:

- Tafelbed voorzien van ledverlichting
- Praktische opbergvakken aan de zijkanten
- Voorzien van een zelfhelende mat
- Een antistatische koordkit wordt meegeleverd
- Rollsroller Long life compressor in optie
- De tafel is voorzien voor een productiecapaciteit van 80 m² per uur

Beschikbare modellen:

- 280/145R: afmetingen 2800 x 1450 mm
- 340/145R: afmetingen 3400 x 1450 mm
- 340/170R: afmetingen 3400 x 1700 mm
- 400/145R: afmetingen 4000 x 1450 mm
- 400/170R: afmetingen 4000 x 1700 mm



ROLLSROLLER®
FLATBED APPLICATOR

ROLLSROLLER PREMIUM

De RollsRoller Premium — waarvan het basismodel aan de wieg stond van alle applicatietafels — wordt vandaag nog aanzien als dé referentie in de markt.

Als bestseller van RollsRoller, beschikt de Premium ook over side trays die toelaten grotere rollen bannermateriaal aan de zijkant van de tafel te laden.

Belangrijkste kenmerken:

- Tafel voorzien van ledverlichting
- Side trays aan de zijkanten
- Voorzien van een zelfhelende mat
- Een antistatische koordkit wordt meegeleverd
- Rollsroller Long life compressor in optie
- Verwarmde rol in optie enkel op de 170-modellen beschikbaar
- De tafel is voorzien voor een productiecapaciteit van 120 m² per uur

Beschikbare modellen:

- 400/150P: afmetingen 4000 x 1500 mm
- 400/170P: afmetingen 4000 x 1700 mm
- 540/170P: afmetingen 5400 x 1700 mm
- 540/220P: afmetingen 5400 x 2200 mm
- 605/170P: afmetingen 6050 x 1700 mm
- 1080/170P: afmetingen 10800 x 1700 mm



ROLLSROLLER®
— FLATBED APPLICATOR —

ROLLSROLLER TRAFFIC

De Rollsroller traffic is ontworpen voor wegenbouwsignalisatie met een aangepaste tafel die geëxtrudeerde signalisatieborden kan ontvangen. Veelal wordt de productiefLOW vervolledigd door een combinatie met een Entry, Regular of Premium model.

Belangrijkste kenmerken:

- Tafel met aanpasbare aluminiumprofielen
- Side trays aan de zijkanten
- Een antistatische koordkit wordt meegeleverd
- Rollsroller Long life-compressor in optie
- De tafel is voorzien voor een productiecapaciteit van 60 m² per uur

Beschikbare modellen:

- 400/145T: afmetingen 4000 x 1450 mm
- 600/145T: afmetingen 6000 x 1450 mm

RollsRoller biedt ook een waaier aan opties zoals:

Rollsroller Scissors

Roll Cradle

Long Reach Cutter

Antistatic System

Contact Cleaning System 150

Contact Cleaner Hand Roller 30

Height Adjustable Table

Extra Glide Beam

Neem contact met ons op voor meer informatie.

info

Lamineren

Wilt u uw prints net dat ietsje meer uitstraling geven? Dan is lamineren zeker een interessante optie. Door uw prints te lamineren, beschermt u ze tegen omgevingsfactoren zoals vochtigheid en wrijving maar ook tegen afbleken. Afhankelijk van het type laminaat creëert u een glanzende, matte of satin glans waardoor uw prints ook een levendiger effect krijgen. Onze merken zijn Flexa en Vivid.

FLEXA

Flexa beschikt over een breed gamma van laminatoren, van instapmodellen tot industriële laminatoren met 7 rolhouders en maatwerk. Ons paradedepaardje is de Flexa Easy Lite.



FLEXA EASY LITE

De Flexa Easy Lite-laminator, ontwikkeld en geproduceerd in Italië, beschikt over alle nodige tools om uw productiviteit te garanderen in deze delicate schakel van uw productieproces.

Belangrijkste kenmerken:

- Verwarmde bovenwals
- Werkbreedte van 1600 mm
- Aluminiumrolhouders met automatisch aanspanstelsel om de media te zorgen ervoor dat u zonder extra tools uw mediarollen in een minimum van tijd kan vervangen
- Twee assen voorzien van remmen en een as voorzien van slipkoppeling zorgen voor een perfecte spanningscontrole tijdens de productie
- De mediumspanning wordt door middel van één knop geregeld. Hierdoor wint u tijd en meters media bij het afregelen van uw laminator
- Gemakkelijk te gebruiken voor het aanbrengen van dubbelzijdige kleeflaag en kleven van media op platen
- Voorzien van optische veiligheidssensoren, automatische zelfcontrole bij opstarten en noodstop
- Optionele opwikkelas beschikbaar

Bekijk de
toepassingsvideo
op onze website.
www.sagam.be

info

VIVID EASYMOUNT

Met het Easymount gamma van onze Engelse partner Vivid bieden wij een gepast model voor alle toepassingen, van het aanbrengen van application tape tot het dubbelzijdig warm lamineren.



Volgende modellen zijn beschikbaar:

EMS-650

- Maximale laminaatbreedte: 650 mm
- Uitstekend geschikt voor signtoepassingen

EM-720

- Maximale laminaatbreedte: 720 mm
- Uitstekend geschikt voor signtoepassingen

EM-880

- Maximale laminaatbreedte: 880 mm
- Uitstekend geschikt voor signtoepassingen



EM-1200

- Maximale laminaatbreedte: 1200 mm
- Geschikt voor koud lamineren
- Enkelverwarmde wals
- Dubbelverwarmde walsen

EM-1400

- Maximale laminaatbreedte: 1400 mm
- Uitstekend geschikt voor signtoepassingen
- Geschikt voor koud lamineren
- Enkelverwarmde wals



EM-1600

- Maximale laminaatbreedte: 1600 mm
- Uitstekend geschikt voor signtoepassingen
- Geschikt voor koud lamineren
- Enkelverwarmde wals
- Onafhankelijke verwarmde walsen, niet geschikt voor encapsulatie



EM-1650

- Maximale laminaatbreedte: 1650 mm
- Dubbelverwarmde walsen

EM-2100

- Maximale laminaatbreedte: 2100 mm
- Enkelverwarmde wals

Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor meer info.



Voor het lassen van allerlei dekzeilen of 'bâches' beveelt Sagam de toestellen van Leister en Flexa aan.



LEISTER UNIPLAN E

Met de automatische Leister Uniplan E kunnen de lasparameters, snelheid en temperatuur digitaal worden ingesteld en zorgt de geleidingsrol ervoor dat het toestel mooi recht last.

Voor het omzomen kunt u gebruikmaken van een optionele 'hem welding kit'.



TRIAC

De Triac-handlastoestellen worden voornamelijk gebruikt voor de afwerking van de hoekjes en plaatsen die Uniplan niet kan bereiken.



FLEXA APOLLO

De Apollo-serie van Flexa maakt gebruik van impulstechnologie om pvc en andere materialen te lassen. Deze technologie biedt een alternatief voor heteluchtlassen of hoogfrequentieassen. Beschikbaar in verschillende breedtes tot wel 5 m, maken deze toestellen het heel simpel om in een minimum van tijd grote lengtes uniform te lassen. De toestellen zijn gemakkelijk te bedienen en geven onmiddellijk goede resultaten.

Belangrijkste kenmerken:

- Touchscreen voor instellingen met mogelijkheid tot bewaren van verschillende instellingen
- Mogelijkheid om textiel te lassen met behulp van 'thermo-adhesive' tape
- Teflonlaagbescherming voorkomt aankleven van de media
- Kan gebruikt worden voor het lassen van stroken, het maken van zomen en pockets.

Verschillende modellen beschikbaar.

Beschikbare modellen:

- Apollo 580: werklengte 5800 mm, lasbreedte 20 mm
- Apollo 430: werklengte 4300 mm, lasbreedte 20 mm
- Apollo 350: werklengte 3500 mm, lasbreedte 14 mm
- Apollo 300: werklengte 3000 mm, lasbreedte 14 mm
- Apollo 155: werklengte 1550 mm, lasbreedte 20 mm



Ogenpersen

Bij het afwerken van pvc-spandoeken en textiel wordt vaak gebruikgemaakt van ringen of revetten. Plastgrommet omvat een reeks ogenpersen, van handmatige tot en met volautomatische bediening, en met een aanbod van ringen in drie verschillende diameters: 8, 12 en 16 mm. Zo heeft Sagam voor ieders budget een oplossing. De toestellen zijn self-piercingsystemen. Niet de ring maakt het gat maar wel de stempel op het toestel. De transparante revetten hebben als grote troef dat ze de print niet storen, volledig recycleerbaar zijn en niet roesten.

Opteert u toch voor metalen ringen, dan raden we u de manuele toestellen van Hiker aan.



PORTABLE HAND PRESS HPS025

- Stevige stalen constructie
- Amper 5 kg zwaar, gemakkelijk te verplaatsen tijdens de productie
- Kan mits optionele stempels ø8 mm, ø12 mm, ø16 mm ringen verwerken (aparte stempels te verkrijgen)
- Ideaal voor banners en golfpolypropyleen panelen
- Niet aan te raden voor textiel (rimpelvorming)



QUEEN PNEUMATISCHE PRESS

- Pneumatische pers met aansturing op toestel
- Doorboren en plaatsen van de ring in één beweging
- Ideaal voor banners en golfpolypropyleen panelen
- Kan mits optionele stempels ø8 mm, ø12 mm, ø16 mm ringen verwerken (aparte stempels te verkrijgen)
- Niet aan te raden voor textiel (rimpelvorming)
- Beveiligde verwerkingszone
- Perslucht nodig
- Optioneel: mobiel onderstel met eyelets-bakje





SPEED QUEEN PNEUMATISCHE PRESS

- Pneumatische pers met voetpedaal-aansturing, operator heeft beide handen vrij
- Doorboren en plaatsen van de ring in één beweging
- Ideaal voor banners en golfpolypropyleen panelen
- Kan mits optionele stempels $\varnothing 8$ mm, $\varnothing 12$ mm, $\varnothing 16$ mm ringen verwerken (aparte stempels te verkrijgen)
- Niet aan te raden voor textiel (rimpelvorming)
- Beveiligde verwerkingszone
- Perslucht nodig
- Handige tafel met opklapbare zijflanken in optie



EVOLUTION

SEMI-AUTOMATISCHE PNEUMATISCHE PRESS

- Automatisch laden van de eyelets
- Laser pointer voor precisie
- Beschikbaar voor eyelets $\varnothing 12$ mm of $\varnothing 16$ mm
- Voetpedaalaansturing, operator heeft beide handen vrij
- Afstand geleiders voor zowel eyelets onderling als eyelets/rand
- Standaard geleverd op stalen basis met blokkeerbare wielen
- Beveiligde verwerkingszone
- Perslucht en stroomvoorziening nodig
- Niet aan te raden voor textiel (rimpelvorming)
- Handige tafel met opklapbare zijflanken of stand met transport-tray in optie



CROSSOVER

PNEUMATISCHE PERS VOOR TEXTIEL-TOEPASSINGEN

- Doorboren en plaatsen van de ring in één beweging
- Specifieke snijaanpassingen voor textiel
- Voetpedaalaansturing, operator heeft beide handen vrij
- Beveiligde verwerkingszone
- Perslucht nodig



HIKER MANUELE OGENPERS

- Manueel maar kwalitatief hoogstaand apparaat
- Lange hendel maakt toestel makkelijk in gebruik
- Kan ringen schieten van 3/8", 1/2" en 5/8"
- Inclusief 1 stempel naar keuze (3/8", 5/8" of 1/2")
- 'Self-piercing'-ringen op basis van vernikkeld koper



TRANSPARANTE RINGEN

Deze ringen zijn functioneel en onopvallend want de afbeelding blijft zichtbaar door het materiaal. Bovendien zijn deze transparante ringen volledig recycleerbaar en roesten ze niet. Beschikbaar in diameter 8, 12 en 16 mm.



METALEN RINGEN

Verkiest u een traditionele 'look', dan bevelen we u de 'self-piercing'-ringen op basis van vernikkeld koper aan. Deze ringen zijn enkel geschikt voor de Hiker manuele ogenpers. Beschikbaar in diameter 3/8", 1/2" en 5/8"

Stockeren en vervoeren



QUICKLIFTER – ELEKTRISCHE MEDIALIFTER

- Gemakkelijk te verplaatsen, zelfs in nauwe plaatsen
- Kan door standaardingen van 80 cm breed
- Kan rollen laden van tot zelfs op grondniveau
- Gemakkelijk en veilig te bedienen



MULTI RACK

- Mobiele stockage voor 36 rol media
- Maximale rollengte 1200 mm
- Op wielen, blokkeerbaar
- Geschikt voor 2" / 3" kern
- Afmetingen: 1000 x 850 x 1860 mm
- Maximaal gewicht: 460 kg



TABLE RACK

- Ideale oplossing om een werktafel te combineren met stockageruimte
- Tot wel 56 rol media van max. 600 mm lengte
- Tafelblad in optie
- Blokkeerbare wielbasis
- Geschikt voor 2" / 3" kern
- Afmetingen: 1170 x 1860 x 965 mm (zonder tafelblad)
- Maximaal gewicht: 460 kg





BULL RACK

- Handige stockeerruimte voor printvinyl
- Voor 15 rol, maximale rollengte 1620 mm
- Blokkeerbare wielbasis
- Geschikt voor 2" / 3" kern
- Afmetingen: 1840 x 440 x 1475 mm
- Maximaal gewicht: 460 kg



MOBILE 12

- Geschikt voor 12 rol 2" kern
- Blokkeerbare wielbasis
- Maximaal gewicht: 460 kg
- Geschikt voor rollengtes van 30 cm tot 162 cm



MOBILE 16

- Geschikt voor 16 rol 3" kern
- Blokkeerbare wielbasis
- Maximaal gewicht: 460 kg
- Geschikt voor rollengtes van 30 cm tot 162 cm



ROLLING

- Ideaal voor het verplaatsen van platen
- Blokkeerbare wielbasis
- Kunnen aan elkaar gekoppeld worden om grotere platen te vervoeren



INKTEN

Igepa levert verschillende soorten inkten: solvent, eco-solvent, uv en latex.

We verdelen inkten van de merken Agfa, Mimaki, Epson en Roland — officieel erkend voor uw kwaliteitsprinters.

Solvent inkt



MIMAKI SOLVENT INKTEN



» Mimaki SS21 voor JV 33, JV34, CJV en JV300

Mimaki SS 21 is een sneldrogende solvent inkt met superieure hechting op media die garant staat voor briljante kleurenproducties en printen op hoge snelheid.

Opslag: temperatuur 20-35 °C, vochtigheid: 35-65 %.

Verkrijgbaar in cartridges van 440 ml in 6 kleuren: C M Y K Lc Lm

» Mimaki HS voor JV5

Mimaki HS inkt combineert hoge snelheid met hoge resistentie voor buitentoepassingen.

De inkten drogen zeer snel en geven een scherp printresultaat.

Opslag: temperatuur 20-35 °C, vochtigheid: 35-65 %.

Verkrijgbaar in cartridges van 440 ml in 6 kleuren: C M Y K Lc Lm

» Bulksystemen 2 liter

Igepa biedt ook bulksystemen aan voor Mimaki waardoor grote producties nog extra voordelig worden. Neem hiervoor contact op met uw accountmanager.



ROLAND ECO SOLVENT INKTEN



» Roland Eco-Sol MAX 440 ml

De Eco-Sol MAX met hoge dichtheid inkt droogt snel, biedt een breed kleurengamma en heeft een sterke krasbestendigheid. Eco-Sol MAX is vrijwel geurloos en vereist geen speciale ventilatie of omgevingsapparatuur.

Verkrijgbaar in cartridges van 440 ml in 6 kleuren: C M Y K Lc Lm

Geschikt voor o.a. SC-540, SC-545EX, SP-300, SP-540, XJ-540, XJ-640, XJ-740.



EPSON SOLVENT INKTEN



» Epson GS 6000 inkt

De Epson UltraChrome GS-inktset heeft oranje en groene inkt voor een breed kleurenspectrum en is UV- en waterbestendig. U krijgt een prachtige beeldkwaliteit, zeer stabiele natuurlijke kleuren en een intensieve kleur met heldere verzadigde rode, groene en blauwe tinten.

Verkrijgbaar in cartridges van 950 ml in 8 kleuren:

» Epson GS2 SureColor 30600 en 50600 inkt

De nieuwe UltraChrome GS2-inkt voor de SC-S30600 bouwt voort op de pluspunten van UltraChrome GS (gebruikt in de Epson Stylus Pro GS6000), met een nieuwe formule voor geel en uitstekende lichtechtheid. UltraChrome GS2 is reukloos, nikkelvrij en vereist geen speciale ventilatie, zodat de SC-S30600 in een kantooromgeving kan worden gebruikt.

Verkrijgbaar in cartridges van 700 ml in 4 kleuren:

» Epson GSX SureColor 70600 inkt

De UltraChrome GSX inktset bevat lichtmagenta, lichtcyaan, lichtzwart en oranje naast CMYK, waardoor de SC-S70600 met 8 kleuren het meest uitgebreide kleurengamma in de SureColor-reeks van Epson heeft. Het model met 10 kleuren bevat witte en metallic inktten voor nog meer veelzijdigheid. Beide modellen bereiken ultrazachte vloeiende gradaties door het gebruik van lichte inktten, inclusief lichtzwart, voor verbeterde neutrale grijs tinten. Deze inktten zijn geurloos en nikkelvrij.

Verkrijgbaar in cartridges van 700 ml in 10 kleuren:



MIMAKI UV INKTEN



» Mimaki LF200 inkt

Flexibele inkten voor Mimaki JFX 1615, JFX 1631, JFX PLUS, UJV160.

Verkrijgbaar in 600 ml in 5 kleuren: C M Y K Wh

» Mimaki LH100 inkt

Niet-flexibele inkten voor Mimaki JFX1615, JFX 1631, JFX PLUS, JFX 200, JFX 500, UJV160.

Verkrijgbaar in 220 ml en 600 ml in 5 kleuren: C M Y K Wh

» Mimaki LF140 inkt

Flexibele inkten voor Mimaki UJF 3042 en UJF 6042.

Verkrijgbaar in 220 ml en 600 ml in 5 kleuren: C M Y K Wh Cl

» Mimaki LUS 150 inkt

Flexibele inkten voor JFX 200 en JFX 500.

De nieuw geformuleerde LUS 150 inkt (LED UV stretchable) is tot 150 % flexibel en biedt een kortere curing tijd waardoor de prints minder plakkerig aanvoelen.

Verkrijgbaar in 2 liter in 5 kleuren: C M Y K Wh



AGFA UV INKTEN



» Agfa Anapurna M inkt

Anapurna inkten zijn speciaal ontwikkeld voor de voor de Multipass Large Format Agfa Anapurna printers. Geschikt voor Anapurna M1600, M2050, M2500, M2540, M3200RTR.

Voordelen

- » Lange levensduur
- » Uitstekend 'jetting' gedrag
- » Snelle curing zorgt voor hoge productiviteit
- » Groot kleurengamut
- » Scherpe kleuren voor binnen- en buitentoepassingen
- » Goede chemische en krasresistentie

Verkrijgbaar in dozen van 2 x 1 liter in 6 kleuren en wit: C M Y K Lc Lm Wh

Latex inkten



MIMAKI LATEX INKTEN

Mimaki



» Mimaki LX101 latex inkt

De innovatieve watergebaseerde LX101 latex inkten zijn geurloos en hebben geen schadelijke VOS (vluchtige organische stoffen) en zijn HAPs-vrij (geen gevaarlijke luchtverontreinigende stoffen). Deze eco-vriendelijke inkt heeft geen extra ventilatieapparatuur nodig en is beter voor het milieu.

Mimaki latex inkten worden geleverd in eco-cartridges die meerdere malen kunnen worden gebruikt door het verwisselen van de inktverpakkingen. Deze eco-cartridge methode draagt bij aan de vermindering van afval en kan daardoor inkten leveren tegen lagere prijzen.

Verkrijgbaar in 6 kleuren en wit: 



DESKTOP PUBLISHING & ICT

Dochtermaatschappij Sagam levert, installeert en onderhoudt al 20 jaar ICT-oplossingen die perfect zijn afgestemd op uw bedrijfsbehoeften, zowel wat performantie als capaciteit betreft. We zijn daarbij gespecialiseerd in gemengde omgevingen: Windows- en Apple-netwerken naadloos met elkaar laten samenwerken, is onze meerwaarde.

Sagam is dan ook Apple Authorised Reseller en HP Preferred Partner.

Hier vindt u alvast een overzicht van onze producten.

COMPUTERS

Wenst u een nieuwe laptop, desktop, tablet of workstation, dan zit u goed bij Sagam. We bieden u de nodige hardware én support, zodat uw werkplek (vast én mobiel) perfect voldoet aan uw wensen. Een goede serverinfrastructuur is daarbij cruciaal. Het is de basis van uw volledige productieomgeving en zorgt er onrechtstreeks voor dat u uw klanten de nodige service en garanties kunt bieden.

Onze merken: Apple, HP, Extensis, Microsoft, VmWare, Eizo, Lacie, ...

» [Notebooks](#)

» [Workstations](#)

» [Servers](#)

» [Tablets](#)

» [Monitoren](#)

OPSLAGMEDIA

Een stabiele, performante en centrale opslag is geen overbodige luxe.

U kunt bij ons terecht voor direct attach-oplossingen, NAS-systemen en volledige SAN-systemen.

- » External HD
- » NAS
- » Raid systems (DAS & SAN)

BACK-UPSYSTEMEN EN BACK-UP SOFTWARE

Een back-up is een reservekopie van de bestanden op uw computer(s) die u kunt gebruiken als er iets misgaat. Het kan immers altijd gebeuren dat gegevens per ongeluk worden gewist, bestanden beschadigd raken of dat de computer crasht of door een virus besmet wordt. De schade die dit veroorzaakt is afhankelijk van de vraag hoe digitaal uw bedrijfsvoering is.

U kunt alvast uw voorzorgen nemen door back-ups te maken, zodat verloren informatie altijd weer teruggehaald kan worden.

Sagam biedt tape, disk of cloud back-upoplossingen aan.

- » Tape drives & libraries
- » Disk systems

Aarzel niet om ons meer concrete informatie te vragen
over onze diverse ICT-oplossingen.



NETWERKBEVEILIGING

Om u te beveiligen tegen externe factoren die het internetgebruik met zich meebrengen, kiest u maar beter voor een goede beveiliging.

- » Firewall
- » Beveiligingssoftware

U kunt zich beschermen tegen

- Spamberichten
- Virussen
- Phishing
- Aanstootgevende websites
- Afdwingen van het bedrijfsbeleid voor internetgebruik
- Bekende schadelijke websites
- Malware
- ...

info

NETWERK

Uw netwerk regelt het transport van data tussen de verschillende apparaten die op het netwerk aangesloten zijn. Het beperkt zich niet alleen tot apparaten binnen uw bedrijfsgebouwen. Thuiswerken, mobiele apparaten en andere devices dragen ertoe bij dat uw data altijd en overal beschikbaar moeten zijn.

Onze specialisten hebben de nodige knowhow om u de juiste oplossing aan te bieden.

- » Router
- » Switch
- » Wireless

REDUNDANCY

Voor systemen die 24/7 beschikbaar moeten zijn, kunnen redundante systemen worden ingebouwd. Sagam biedt naast stroomback-upsystemen, ook volledige IT-redundante oplossingen aan.

- » UPS
- » IT-redundante oplossingen

PRINTERS

Van eenvoudige inkjetprinters over professionele laserprinters tot proofer-systemen die een kleurechte weergave kunnen produceren ... bij Sagam zit u altijd goed!

» Laserprinters

Gebruiksvriendelijke en betrouwbare printers voor de intensieve gebruiker (grote volumes).

Onze merken:



» Inktjet printers

Gebruiksvriendelijke en betrouwbare printers voor kleinere oplages.

Onze merken:



» All-in-One printers

Kopiëren, scannen en faxen met hetzelfde toestel. Sagam heeft een uitgebreid gamma aan multifunctionele printers, tonerbased, inktjetbased, zwart-wit, kleur, A4, A3,

Onze merken:



» Proofers

Voor prepress-afdelingen die kleurechte proefafdrukken wensen te produceren. Epson garandeert een consistente en voorspelbare kleurweergave. De juiste apparatuur gecombineerd met onze knowhow levert u telkens opnieuw de beste prints.

Onze merken:



Bij Sagam kunt u ook terecht voor cartridges, toners en proofingpapier. Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor meer info.



Naast het uitgebreide gamma printersystemen hebben we ook de nodige specialisten in huis die u kunnen bijstaan in uw aankoop, installatie en het profileren van de proofer.



KWALITEITSCONTROLE

Sagam implementeert ook de nodige hard- en software om de kwaliteit van onder andere uw proofs en drukwerk te meten en indien mogelijk automatisch bij te sturen.

- » Software
- » Densitometer
- » Colour Management Solutions
- » Monitor Calibrators
- » Lighting
- » Platereader



PROOFING & COLOUR MANAGEMENT

Wij bieden u, naast onze colour management services bij u ter plekke, ook de nodige software aan voor een betrouwbaar kleurenbeheer. Van input tot output, we hebben het allemaal.

» Software

Silverfast is een stabiele scannersoftware met de nodige voorzieningen voor een betrouwbare kleurenreproductie.

i1Publish van X-Rite maakt de nodige ICC-profielen voor uw beeldscherm, kleurenprinter of drukpers.

Alwan ColorHub is een softwarepakket waarmee u veel inkt bespaart. Bovendien kunt u hiermee pdf's omzetten voor het gebruik op een andere papiersoort of bestanden omzetten naar RGB, grijs of CMYK+n (CMYK + oranje, CMYK + oranje + groen, ...)

EFI Fiery XF software, voor het maken van kleurechte proeven, biedt u de nodige tools voor de simulatie én verificatie van alle drukprocessen op uw printer.

» Meetapparatuur

Metten is weten. In het gamma van X-Rite en Techkon vindt u alles voor de procescontrole van het drukproces en de plaatproductie, van de eenvoudige manuele handdensitometer tot volautomatische spectraalmeting. Gecombineerd met de PressSign-software van Bodoni gaat u na of het drukwerk voldoet aan de internationale ISO 12647-2 norm.

» Fogra-certificaat

Wat is FOGRA?

FOGRA (Fogra Graphic Technology Research Association) is een toonaangevende, onafhankelijke organisatie voor de totstandbrenging van erkende internationale normen. Namens de ISO heeft FOGRA de nieuwe, wereldwijde norm voor Validation Printing (proefdrukken) met digitale en offset apparaten ontwikkeld en geïntroduceerd: ISO 12647-7.

Het laat specialisten van de grafische industrie toe om bedrijven voor te bereiden op de certificering en de nodige beoordelingen uit te voeren op de werkvloer. Een geïnteresseerde drukkerij wordt onmiddellijk in contact gebracht met de partner. De partner werkt de certificatieprocedure uit op de werkvloer. Na de test dienen alle relevante documenten naar Fogra opgestuurd te worden. De beoordeling wordt uitgevoerd door het Duitse instituut Fogra. Ze brengen ook het digitale certificaat en zegel uit, die gedurende 2 jaar geldig zijn.

PSD: Process Standard Digital

Een DPE (DigitalPrint Expert) analyseert kleurproblemen en is in staat om — rekening houdende met de geldende ISO-standaarden — het verschil te maken inzake ICC-kleurentransformaties, meting, communicatie en standaardisatie.

PSO: Process Standard Offset

FOGRA heeft een partnerprogramma opgericht dat is ontworpen voor de certificering van drukkerijen in niet-Duitstalige landen volgens PSO (ProcessStandard Offset) die al voldoet aan de ISO-12647 internationale standaard.



SOFTWARE

Onze specialisten ademen software! Alle software die Sagam aanbiedt is getest en goed bevonden. Daar mag u op vertrouwen! Onze specialisten delen hun kennis ook met u om tot de juiste oplossing te komen.

» Design software



Adobe biedt toonaangevende oplossingen voor vrijwel elke creatieve workflow: InDesign, Photoshop, Illustrator, Flash, Dreamweaver, ... Met Acrobat biedt Adobe ook een flexibele oplossing om documenten te delen.



Quark is een superieure software voor paginaopmaak en -ontwerp waar creatieve en productieve professionals op kunnen vertrouwen voor het creëren van drukwerk, web-pagina's en Flash-content webpagina's.



XMPie uDirect is een plug-in voor InDesign voor variabele dataprinting

XMPie ulmage is een plug-in voor Photoshop en Illustrator om uw beelden te personaliseren.



65Bit software is een zeer krachtige plug-in voor InDesign om aan de hand van een gestructureerd bestandsformaat (Excel, CSV, database, ...) uw catalogoog automatisch op te maken.

Inhouse ervaringsdeskundigen

Onze inhouse ervaringsdeskundigen begeleiden u bij al uw desktop publishing software.

Zo kunt u bij ons terecht voor de installatie, training en support van de laatste Adobe Creative Cloud, QuarkXPress Passport, fontbeheerssoftware enz.



» Preflight software



Enfocus PitStop Pro is een plug-in voor Acrobat die PDF-bestanden kan preflighten (controleren), de meest voorkomende fouten kan herstellen en het tevens mogelijk maakt om PDF-bestanden te bewerken.

Enfocus PitStop Server heeft dezelfde functionaliteiten als PitStop Pro, maar door het gebruik van watched folders kunt u de controle en de correctie van PDF-bestanden automatiseren. Enfocus PitStop biedt een gratis plug-in voor Adobe Acrobat, Status Check, waarmee iedereen de juistheid van een PDF-bestand kan controleren.

» Besturingssoftware



Microsoft

Elk netwerk is heterogeen. Daarom hebben wij, naast **Apple**, specialisten op het gebied van **Microsoft** om ervoor te zorgen dat uw netwerk optimaal kan functioneren.

» Workflow automatisatie



Enfocus Switch is een modulaire softwareoplossing die met bestaande systemen integreert en programma's van derden aanstuurt om jobs sneller te verwerken, het aantal fouten te verminderen en repetitieve taken te automatiseren.

Switch automatiseert taken, zodat uw medewerkers meer tijd hebben voor activiteiten die inkomsten genereren.

Enfocus Connect is een pakket dat de brug slaat tussen de gebruiker en de drukkerij. Gebruikers kunnen vanuit om het even welk programma een PDF aanmaken die drukklaar is voor de drukkerij of digitale printshop. Een bijkomend voordeel is dat het bestand wordt gepreflight of gecontroleerd aan de gebruikerszijde vooraleer het wordt doorgestuurd naar de drukker.

Connect zorgt voor een correcte aanlevering van het document, het is snel en zeer gebruiksvriendelijk.

» Impositie software



Impositie software wordt gebruikt om de nodige data zo te monteren dat u, afhankelijk van de soort afwerking, altijd het gewenste resultaat krijgt. Dat kan een los gesneden pagina zijn, een dichtgevouwen brochure van 4 pagina's, gelijmde of geniete boeken.

Quite Imposing is een plug-in voor Adobe Acrobat Professional. Hiermee maakt u eenvoudige imposities. Het is een tool die vooral gebruikt wordt bij digitale print-systemen. Te combineren met onze digitale systemen (Konica Minolta, Xerox en MGI).

Impostrip is een impositiepakket dat in verschillende versies bestaat. Impostrip baseert zich op vooraf gemaakte templates om de impositie op te bouwen. De huidige versie is beschikbaar in de volgende varianten:

- » **Impostrip on Demand** is een op hotfolder-gebaseerde impositie voor digitaal gebruik of voor druk. Beperkt in het plaatsen van extra merktekens en dus meer geschikt voor digitale toepassingen.
- » **Impostrip Solo** is een op template-gebaseerde impositie en vooral geschikt voor kleinere drukkerijen om imposities aan te maken.

» Digital Asset Management (DAM)



Extensis Portfolio Server is een schaalbaar digital asset management softwarepakket. Het geeft u een snelle en gemakkelijke toegang tot bestanden in het juiste formaat en helpt u zo de efficiëntie van uw organisatie te verbeteren.

Portfolio Server centraliseert en automatiseert het aanmaken van collecties van foto's, video's, marketingmateriaal en verkoopliteratuur op één enkele plaats. Zo wordt het voor u heel gemakkelijk om belangrijke bestanden en daarbij horende informatie te lokaliseren.

- Beheer miljoenen files door gebruik te maken van een ongelimiteerd aantal catalogen.
- Verbind uw volledige organisatie middels een Active Directory-integratie.
- Catalogeer batch-conversies en het verwerken van bestanden met behulp van een krachtige media engine.
- Gebruik op een eenvoudige manier Windows, Mac- of Web-clients voor het beheer van data.



Solution Packs voor Portfolio

- » **Netpublish** voorziet in een begeleidende toegang naar het juiste bestand in het juiste formaat, en dit voor een ongelimiteerd aantal webgebruikers. Netpublish ondersteunt HTML5 video playback en iPad tablet access.
- » **NetMediaMax** voegt snelheid, verbeterde output opties en automatiseringsscripts toe aan Portfolio Server. NetMediaMax exporteert bijvoorbeeld video naar web en andere toestellen. Het bevat ook een multi-server media engine voor een snellere verwerking van de processen.

» Font Management



Extensis Suitcase Fusion of Universal Type server

Organiseer uw volledige lettertypecollectie op één locatie. Of u nu 100 of enkele 1000 lettertypes hebt, Extensis heeft de fontbeheeroplossing voor u. Haal het meeste uit uw lettertypecollectie met Extensis!

» Office Management



Microsoft Office Office 365

» Utility

Digitale revolutie

Sagam heeft oplossingen voor digitale publicaties, cross-media-platformen en voor het beheren van allerlei tablets en mobiele apparatuur.

Wij leveren ook applicaties en diensten om uw productie te stroomlijnen/automatiseren. Zo kunt u voortdurend inspelen op steeds kortere productietijden, kleinere marges, ...

info

Markzware Q2ID zet Quark-documenten om in InDesign-bestanden.

Markzware PDF2DTP zet PDF-bestanden om naar InDesign- of Quark-bestanden.

Back-up software: Tri-backup, Archiware en CA technologies.

FTP: CrushFTP

Mailserver: Kerio

Scan-software: Silverfast

Security: TrendMicro, Sonicwall

Virtualisation: VMware, Parallels



PLASTIC CONVERSION

PLASTIC CONVERSION, COMMUNICEREN MET KUNSTSTOF

Binnen de afdeling Plastic Conversion bieden wij een waaier aan mogelijkheden voor het verwerken van kunststof in al zijn vormen. Hierna volgt een overzicht van de uiteenlopende technieken en materialen aan de hand van een aantal projecten in verschillende sectoren.

Dankzij onze flexibiliteit en verschillende afwerkingsmogelijkheden kunnen we efficiënt inspelen op kleine en grote ordervolumes.

We begeleiden u graag met onze technische kennis en expertise van ontwerp tot realisatie.

Neem contact op met ons voor meer informatie: 0495 916 622 of conversion@igepa.be

Thermovervorming

Kunststofmaterialen worden in een oven verwarmd en vervolgens met behulp van perslucht of mallen in de gewenste vorm geplooid. Bij dergelijke techniek is veel kennis en vakmanschap vereist.



Gebruikte materialen

Gegoten opale PMMA
Geëxtrudeerde transparante PMMA
Afstandhouders
Schuim PVC

info

Numeriek frezen

Het numeriek frezen voor het snijden van specifieke vormen gebeurt op onze industriële CNC machine. De verwerking gebeurt met de grootste precisie. Digitale archivering van plannen zorgt voor een verhoging van de productiviteit en draagt bij tot een effectieve kostenbeheersing.




Gebruikte materialen
Gegoten transparante PMMA
Schuim PVC

info

Plooien

Door een gelijkmatige warmteverdeling wordt de kunststof in de gewenste vorm/hoek geplooid.



Gebruikte materialen
Gegoten transparante PMMA

info

Lijmen en lassen

Ons professioneel team beheerst verschillende lijmtechnieken. De keuze van het soort lijm is afhankelijk van het gebruikte materiaal, de toepassing en de gewenste kwaliteit.

Lastechnieken worden dan weer gebruikt bij industriële kunststoffen.



Polijsten

Naargelang de toepassing en gewenste afwerking kan ons professioneel team verschillende polijstmogelijkheden voorstellen, waaronder een geautomatiseerde diamantpolijstmachine.





PACKAGING

Igepa beschikt over een afdeling industriële verpakking en biedt een uitgebreid assortiment verpakkingsmaterialen, -machines en -oplossingen aan, die kunnen worden gebruikt in kantoor- en productieomgevingen:

- Papier en karton*
- Kartonnen dozen*
- Verzendverpakkingen*
- Bescherm- en opvulmateriaal*
- Tapes*
- Rekfolies*
- Omsnoeringsbanden*
- Folie, zakken*

Hierna volgt een kleine greep uit ons uitgebreide assortiment verpakkingsmaterialen.

Neem contact op met uw Igepa vertegenwoordiger om ons volledige verpakkingsaanbod te kennen.

Papier en karton



ENKELZIJDIG GOLFKARTON

Product om te bufferen, te verpakken en te beschermen.

codes	breedte cm	g/m ²	opp. m ²	lengte m	verk. eenh. rol	rol/pallet
36B16005	50	160	35	70	1	24
36B16007	70	160	49	70	1	18
36B16008	80	160	56	70	1	18
36B16010	100	160	70	70	1	12
36B16012	120	160	84	70	1	12
36B16015	150	160	105	70	1	6



KARTONNEN BLADEN

Kartonnen bladen scheiden en bufferen uw producten als u ze gebruikt als tussenlaag, in een container of op een pallet.

Ze versterken uw verpakking als u ze gebruikt als bodemplaat.

codes	omschrijving	g/m ²	formaat mm	voor palletten	verk. eenh. stuks	aantal/ pallet
36PC68M2	kartonnen bladen	310	770 x 1170	800 x 1200	100	500

Neem contact op met ons voor andere formaten.



Kartonnen dozen



Igepa beschikt over een uitgebreid assortiment dozen in de meest uiteenlopende diktes golfkarton. De dozen zijn verkrijgbaar in diverse afmetingen en met verschillende sluitingen. Kartonnen dozen behoren tot de meest gebruikte verpakkingsproducten.

We onderscheiden verschillende kwaliteiten: enkele golf (EG), dubbele golf (DG), driedubbele golf (DDG), die – in functie van het gewicht van de lading – kunnen worden ingezet.

HOE UW TYPE AMERIKAANSE DOOS SELECTEREN?

Het te verpakken product

- » Soort
- » Waarde
- » Technische specificaties (gewicht, stijfheid, afmetingen, ...)

De transport- en opslagcondities

- » Type palletisering (stapelbaar of niet)
- » Duur van opslag van de dozen
- » Opslagcondities (vochtigheid, koude, ...)
- » Wijze van transport (vrachtwagen, lucht- of maritiem vervoer, ...)

We beschikken over een uitgebreid assortiment in voorraad.

Formaten die niet in voorraad zijn, kunnen binnen enkele werkdagen geleverd worden.

Neem contact op met ons voor de exacte levertermijn of voor specifieke kwaliteiten en afmetingen.

info

KWALITEIT

Golf (de meest voorkomende)

- » Micro of E-golf: 1 à 2 mm
- » Kleine of B-golf: 3 mm
- » Grote of C-golf: 4 mm

Enkele golf

Gebruik: voor het verpakken van lichte en weinig breekbare producten.

Dubbele golf

Gebruik: voor breekbare en zwaardere producten. Bescherming tegen schokken en perforaties.

Driedubbele golf

Gebruik: voor zware, breekbare en waardevolle producten. Ze bieden een efficiënte bescherming tegen schokken. De beste garantie op bescherming tijdens het transport. In het bijzonder aanbevolen voor transport over lange afstanden. Uitstekende weerstand tegen openscheuren en vocht. Op aanvraag.

Verzendverpakkingen



NEUTRALE OF BEDRUKTE DOCUMENTENHOUDERS

Onmisbaar voor uw verzendingen. In de transparante houders kunt u de leveringsbonnen, facturen, douanedocumenten enz. plaatsen en deze tegelijk beschermen.

De zelfklevende houders kunnen op diverse materialen worden aangebracht: karton, hout, metaal, plastic, glas, ...

codes	formaat mm	type	bedrukking	verkoopseenheid stuks
261611NE	162 x 114	A6	neutraal	1 000
262211NE	220 x 110	A4/3	neutraal	1 000
262216NE	220 x 162	A5	neutraal	1 000
263023NE	315 x 240	A4	neutraal	500
261611DE	162 x 114	A6	doc enclosed	1 000
262211DE	220 x 110	A4/3	doc enclosed	1 000
262216DE	220 x 162	A5	doc enclosed	1 000
263023DE	315 x 240	A4	doc enclosed	500



VIERKANTE KOKERS

Stabiele verpakking in golfkarton – rolt niet weg. Snelle montage dankzij de zelfklevende sluiting. Gemakkelijk te openen en te sluiten dankzij het snelsluitklepje.



KARTONNEN KOKERS MET PLASTIC DOPPEN

Voor verzending of opslag van opgerolde documenten. Optimale bescherming.

Makkelijk te openen en te sluiten met 2 plastic doppen.

We beschikken over een uitgebreid assortiment vierkante en ronde kokers. Neem contact op met ons voor meer info.



Bescherm- en opvulmateriaal

LUCHTKUSSENFOLIE

De ultieme bescherming tegen schokken. Igepa biedt een uitgebreid gamma schokabsorberende en beschermende luchtkussenfolies aan. De folie is verkrijgbaar in 3 kwaliteiten: light renew, standaard en gerecycleerd. De luchtkussenfolies zijn flexibel, licht en duurzaam. Een speciale nylon tussenlaag (Supra) voorkomt dat lucht ontsnapt en zorgt op die manier voor een langdurige bescherming. Volledig recycleerbaar.



	codes	breedte cm	ø noppen mm	lengte m	m ² /rol	verk. eenh. rol
Astro Supra Light Bubble renew	13B0510R	50	10	100	50	3
	13B1010R	100	10	100	100	1
	13B1510R	150	10	100	150	1
Astro Supra Bubble standaard	13B0110P	15	10	100	15	10
	13B0310P	30	10	100	30	5
	13B0510P	50	10	100	50	3
	13B0610P	60	10	100	60	2
	13B0710P	75	10	100	75	2
	13B1010P	100	10	100	100	1
	13B1210P	120	10	100	120	1
	13B1510P	150	10	100	150	1
	13B2010P	200	10	100	200	1
Astro Bubble strong - 75μ	13B0510S	50	10	100	50	3
	13B0610S	60	10	100	60	2
	13B1010S	100	10	100	100	1
	13B1210S	120	10	100	120	1
	13B1510S	150	10	100	150	1
	13B2010S	200	10	100	200	1
	13B2510S	250	10	100	250	1
Luchtkussen- folie standaard	13B1010G	100	18	100	100	1
	13B1210G	120	18	100	120	1
Astro Supra Bubble standaard	13B0505X	50	25	50	25	3
	13B1005X	100	25	50	50	1
	13B1505X	150	25	50	75	1
andere afmetingen, voorgesneden formaten en zakjes op aanvraag						

■ = op aanvraag

SCHUIMFOLIE

Om producten met een broos oppervlak te beschermen en te verpakken. Bijzonder geschikt voor o.a. glas, spiegels, gelakte of bedrukte producten, auto-onderdelen, elektronische apparaten, meubels, Past zich volledig aan de vorm van de te verpakken producten aan.

Volledig recycleerbaar.




codes	breedte cm	dikte mm	lengte m	m ² /rol	verk. eenh. rol
13M05501	50	1	500	250	3
13M10501	100	1	500	500	1
13M12501	125	1	500	625	1
13M10352	100	1,5	350	350	1
13M12351	125	1,5	350	438	1
13M10252	100	2	250	250	1
13M12252	125	2	250	313	1
13M16252	155	2	250	388	1
13M12173	125	3	175	219	1
13M16173	155	3	175	271	1
13M12124	125	4	130	163	1
andere afmetingen, voorgesneden formaten en zakjes op aanvraag					

SCHUIMPADS EN -PROFIELEN

» Zelfklevende schuimpads

Ideaal voor het vastzetten en beschermen van uw producten tegen schokken. Gemakkelijk te gebruiken dankzij de voorziene insnijdingen. Lengte profiel: 1,15 m.



codes	omschrijving	doos van	verk. eenh. doos
14P5010P	permanent klevende schuimpads 50/50/10 mm	805 m 16100 st.	1
14P5020P	permanent klevende schuimpads 50/50/20 mm	518 m 10350 st.	1
14P1025P	permanent klevende schuimpads 100/100/25 mm	207 m 2160 st.	1
14P1050P	permanent klevende schuimpads 100/100/50 mm	113 m 1176 st.	1
14P5010L	licht zelfklevende schuimpads 50/50/10 mm	805 m 16100 st.	1
14P5020L	licht zelfklevende schuimpads 50/50/20 mm	518 m 10350 st.	1
14P1025L	licht zelfklevende schuimpads 100/100/25 mm	207 m 2160 st.	1
14P1050L	licht zelfklevende schuimpads 100/100/50 mm	113 m 1176 st.	1
andere uitvoeringen op aanvraag			

» U-schuimprofielen

Ideaal voor het beschermen van randen en hoeken tijdens hantering en transport van o.a. ramen en deuren, panelen, glaswerk, spiegels, ...



codes	omschrijving	doos van	verkoopseenheid stuks
14MOU15T	schuimprofiel U15 - 5/15 - 2 m	500 m	250
14MOU25T	schuimprofiel U25 - 15/25 - 2 m	280 m	140
14MOU35T	schuimprofiel U35 - 20/35 - 2 m	180 m	90
14MOU45T	schuimprofiel U45 - 25/45 - 2 m	160 m	80
14MOU60T	schuimprofiel U60 - 30/60 - 2 m	100 m	50
14MOU80T	schuimprofiel U80 - 60/80 - 2 m	80 m	40
andere uitvoeringen op aanvraag			

» U-hoekprofielen

Ideaal voor het beschermen van hoeken. De profielen passen zich aan aan de dikte van het product zodat dit optimaal beschermd wordt.



codes	omschrijving	doos van	verkoopseenheid doos
14HPCM15	hoekprofiel U15 - 5/15 - 100 mm	900 stuks	1
14HPCM25	hoekprofiel U25 - 15/25 - 100 mm	600 stuks	1
14HPCM35	hoekprofiel U35 - 20/35 - 100 mm	450 stuks	1
14HPCM45	hoekprofiel U45 - 25/45 - 100 mm	300 stuks	1
14HPCM60	hoekprofiel U60 - 30/60 - 100 mm	500 stuks	1
14HPCM80	hoekprofiel U80 - 60/80 - 100 mm	400 stuks	1
andere uitvoeringen op aanvraag			

» L-profielen

Ideaal voor bescherming van de randen als u uw producten op palletten stapelt of in kartonnen dozen verpakt. Gemakkelijk op de juiste lengte te snijden met een breekmes.



codes	omschrijving	doos van	verkoopseenheid stuks
14MOL505	L-schuimprofiel - 50/50 - 2 m	480 m	240
14MOL751	L-schuimprofiel - 75/75 - 2 m	210 m	105
14ML505A	L-schuimprofiel - 50/50 - 2 m met kleefstrip	480 m	240
14ML751A	L-schuimprofiel - 75/75 - 2 m met kleefstrip	210 m	105
andere uitvoeringen op aanvraag			

BULLKRAFT

Door de combinatie van luchtkussenfolie met kraftpapier verkrijgen we een product dat zowel bescherming als schokvastheid biedt. Daarenboven zorgt het voor een discrete, ondoorzichtige verzending. Aanbevolen voor verhuizingen, antiek, meubelen, mechanische onderdelen, huishoudtoestellen,



codes	breedte cm	ø noppen mm	lengte m	m²/rol	verkoopseenheid rol
13K1510P	150	10	100	100	1



OPVULSYSTEMEN

We beschikken over een grote keuze aan opvulsystemen op basis van papier of luchtkussens.

Omsnoeringsbanden

U kunt bij ons terecht voor spanapparaten en klemmen, omsnoeringsbanden, haspels, hoeklatten, kunststof beschermhoeken, metalen en plastic gespen, polyester- en textielband.



POLYESTERBAND

Bijzonder geschikt voor het omsnoeren van zware ladingen. Hoge scheurweerstand. Risiceloos gebruik (in vergelijking met de metalen omsnoeringsband). Vochtbestendig (roest niet).

Tape

Een uitgebreid assortiment van hand- en machinerollen in diverse materialen en kleefsterktes.

KIES UW MEEST EFFICIËNTE SLUITING

Hoe uw tape kiezen?

- Het gewicht van uw volle dozen
- De kwaliteit van het gebruikte karton (enkele golf, dubbele golf, driedubbele golf)
- De waarde van uw goederen
- De verzendingswijze (individuele doos, op pallet gewikkeld, ...)
- De manier van transport (besteldienst, post, luchtvracht, ...)

STAP 1 – De drager voor uw tape bepalen

Elke drager heeft zijn voordelen

Pvc

- vervormbaar
- stil

Papier

- gemakkelijk afrolbaar

Polypropyleen

- goed bestand tegen slijtage
- sterke drager
- scheurvast
- temperatuurbestendig

Aanbevelingen!

Hoe pvc-tape onderscheiden
van polypropyleen-tape?
Rek de tape in de breedte uit.
Vervormt hij, dan is het pvc.

Om de kwaliteit van uw tape
te behouden, best bewaren
op een temperatuur
van ongeveer 20 °C.

info

STAP 2 – De juiste combinatie bepalen

Pvc solvent

- goed afrolbaar, geruisloos
- onmiddellijke hechting, manueel afscheurbaar
- rekt uit in de breedte
- relatief duur maar hoogwaardige kwaliteit

PP acryl

- milieuvriendelijk (op water gebaseerd), geruisloos
- gemiddeld bestand tegen temperatuurverschillen en UV-bestendig
- recycleerbaar
- '+/- economisch'

PP hot melt

- goed afrolbaar, sterke onmiddellijke hechting
- recycleerbaar, lawaaierig
- veel gebruikt bij machines
- 'economisch'

PP solvent

- multifunctioneel
- zeer goed bestand tegen temperatuursverschillen en vocht
- duurzaam voor langetermijnopslag
- ook voor moeilijke oppervlaktes
- lawaaierig, niet recycleerbaar
- goede verhouding prijs/kwaliteit

VERPAKKINGSTAPE

» Polypropyleen-tape hot melt

Bijzonder geschikt voor het snel sluiten van dozen die nadien niet te lang moeten opgeslagen worden. Recycleerbaar.



codes	formaat	kleur	dikte μ	rol/doos	rol/pallet
2102482B	48 mm x 100 m	wit	25	36	1944
2102482H	48 mm x 100 m	havanna	25	36	1944
2102482T	48 mm x 100 m	transparant	25	36	1944
2102752T	75 mm x 100 m	transparant	25	24	1296
2102752H	75 mm x 100 m	havanna	25	24	1296
2102484H	48 mm x 1000 m	havanna	28	6	360
2102485T	48 mm x 1500 m	transparant	28	6	192
21M7162H	48 mm x 100 m	havanna	28	36	972
21M7162T	48 mm x 100 m	transparant	28	36	972
21M7165T	48 mm x 1500 m	transparant	28	6	162

» Polypropyleen-tape solvent

Sterke hechting op elk oppervlak. Bestand tegen koude en vocht. Langdurige opslag.

codes	formaat	kleur	dikte μ	rol/doos	rol/pallet
2101482B	48 mm x 100 m	wit	28	36	1944
2101482H	48 mm x 100 m	havanna	28	36	1944
2101482T	48 mm x 100 m	transparant	28	36	1944
2101504H	48 mm x 1000 m	havanna	28	6	360
2101504T	48 mm x 1000 m	transparant	28	6	360

» Pvc-tape

Kleeft onmiddellijk en biedt grote weerstand. Elastisch en waterdicht.

Past zich aan bij vervormingen van de doos. Gemakkelijk te scheuren met de hand.

codes	formaat	kleur	dikte μ	rol/doos	rol/pallet
2106482B	48 mm x 100 m	wit	55	36	1944
2106482H	48 mm x 100 m	havanna	55	36	1944
2106502T	48 mm x 100 m	transparant	55	36	1944
2106752T	75 mm x 100 m	transparant	55	24	1296
2106752H	75 mm x 100 m	havanna	55	24	1296
2106501R	50 mm x 66 m	rood	55	36	1188
2106501Z	50 mm x 66 m	blauw	55	36	1188

■ = op aanvraag

- » Polypropyleen acryl hi-tack
 Zeer sterke hechting.

codes	formaat	kleur	dikte µ	rol/doos	rol/pallet
210348HH	48 mm x 100 m	havanna	32	36	1944
210348HT	48 mm x 100 m	kleurloos	32	36	1944

- » Polypropyleen-tape acryl
 Drager voorzien van een op water gebaseerde kleefstof. De “stille” tape laat geruisloos gebruik toe.
 Ecologisch product (geen oplosmiddelen).

Geruisloos

codes	formaat	kleur	dikte µ	rol/doos	rol/pallet
2103506H	50 mm x 66 m	havanna	32	36	2376
2103506T	50 mm x 66 m	transparant	32	36	2376
2103482B	48 mm x 100 m	wit	28	36	1944
2103482H	48 mm x 100 m	havanna	28	36	1944
2103482T	48 mm x 100 m	transparant	28	36	1944
2103752T	75 mm x 100 m	transparant	28	24	1296
2103752H	75 mm x 100 m	havanna	28	24	1296

Niet geruisloos

codes	formaat	kleur	dikte µ	rol/doos	rol/pallet
2105482H	48 mm x 100 m	havanna	28	36	1944
2105482T	48 mm x 100 m	kleurloos	28	36	1944

 = op aanvraag

- » Handafrollers voor tape



code	voor tape van
2100V150	50 mm
2100V175	75 mm
afroller met uitklapbaar blad Het blad wordt beschermd en klapt enkel open bij druk op de greep. Uitgerust met regelbaar remmechanisme.	
2100T252	50 mm

 = op aanvraag

- » Sluit en bescherm uw dozen tegelijkertijd: gebruik tape met standaardbedrukking



codes	bedrukking	belijming	formaat	rol/doos	rol/pallet
2113FRAB	BREEKBAAR	PP acryl	48 mm x 100 m	36	1944
2113BDGB	BANDE DE GARANTIE	PP acryl	48 mm x 100 m	36	1944

MASKING TAPE

Tape voor veelzijdig gebruik. Ideaal voor het afschermen van verf en onderdelen.
Met de hand afscheurbaar. Bestand tegen een temperatuur van 60 °C en tegen water.




codes	breedte mm	lengte m	rol/doos
2182190B	19	50	96
2182250B	25	50	72
2182380B	38	50	48
2182500B	50	50	36

VERSTERKTE TAPE

» Kruisgewijs versterkte tape

Onscheurbaar in de twee richtingen. Aanbevolen voor het omhullen van cilindervormige buizen en leidingen. Voor het groeperen van zware zendingen.



codes	breedte mm	lengte m	rol/doos	rol/pallet
2181190B	19	50	48	2304
2181250B	25	50	36	1728
2181380B	38	50	24	1152
2181500B	50	50	18	864

 = op aanvraag

» Overlangs versterkte tape

Onscheurbaar in de breedte. Om dozen op palletten op hun plaats te houden.



codes	breedte mm	lengte m	rol/doos	rol/pallet
2180190B	19	50	48	2304
2180250B	25	50	36	1728
2180500B	50	50	18	864

Rekfolie

CAST MANUELE REKROLIE



codes	dikte μ	breedte mm	lengte m	kleur	verkoopseenheid rol	rol/pallet
1014517T	17	450	270	transparant	6	480
1015017T	17	500	300	transparant	6	360
1015020T	20	500	300	transparant	6	360
1015023T	23	500	300	transparant	6	360

FOLIE OPAAK

codes	dikte μ	breedte mm	lengte m	kleur	verkoopseenheid rol	rol/pallet
1015017N	17	500	300	zwart	6	360
1015020N	20	500	300	zwart	6	360
1015023N	23	500	300	zwart	6	360
1014523B	22	450	270	blauw	6	360
1015035V	35	500	165	groen translucient	6	360

ZONDER KOKER

codes	dikte μ	breedte mm	lengte m	kleur	verkoopseenheid rol	rol/pallet
1014517U	17	450	270	transparant	6	480

minirol rekfolie

					verkoopseenheid rol	rol/pallet
101223TE	23	125	150	transparant	40	1680

MANUELE REKROLIE ECOWRAPP

Bespaar aanzienlijk op uw budget in vergelijking met standaard rekfolie. Reduceer uw afval met 50%.



codes	omschrijving	breedte mm	lengte m	verkoopseenheid rol	rol/pallet
10E45TT3	Ecowrapp top	450	270	8	480
10E45UL3	Ecowrapp ultra	450	270	6	480
10E45XT3	Ecowrapp extra	450	270	6	480
10E45XW3	Ecowrapp extra wit	450	270	6	480
10E45XN3	Ecowrapp extra zwart	450	270	6	480



KANTOORPAPIER

Elk kantoor is anders en elk bedrijf is uniek. Om tegemoet te komen aan de specifieke noden en vereisten van uw kantoor stellen wij u een uitgebreid gamma aangepaste kantoorpapieren voor.

Kantoorpapieren onderscheiden zich van elkaar door witheid, opaciteit, opdikking, gladheid en stijfheid. Afhankelijk van de eigenschappen van het papier worden andere toepassingen mogelijk en/of aangeraden.

Uw vertegenwoordiger helpt u graag om de juiste keuze te maken.

“Please consider the environment before printing this email”

We kunnen u geruststellen ... Het is een fabeltje dat papier bossen vernietigt. Papier wordt gemaakt uit hout afkomstig van duurzaam beheerde bossen, een onuitputtelijke, hernieuwbare bron van grondstoffen. Papier kan bovendien tot 7 keer toe gerecycleerd worden. Maak dus gerust gebruik van de vele voordelen die papier biedt.

Opdikking

Opdikking is de verhouding tussen het gewicht van het papier en de dikte van het papier. Standaard is de opdikking 1: papier van 100 g/m^2 is 100 micron dik. Bij een opdikking hoger dan 1 heeft het papier proportioneel meer volume dan gewicht. We kunnen dan papier met een lager gramgewicht gebruiken om het gevoel en de kwaliteit van een hoger gramgewicht te evenaren. Dit betekent een aanzienlijke besparing.

Witheid

Witheid wordt uitgedrukt in CIE waarde.

Hoe hoger de waarde, hoe witter het papier.

- Premium papier heeft een witheid van minstens 167CIE
- Standaard papier heeft een witheid van minstens 160CIE
- Economy papier heeft een witheid van minstens 150CIE

Opaciteit

Opaciteit is het tegengestelde van transparantie. Een papier met hoge opaciteit is weinig doorzichtig en leent zich prima voor recto/verso printen.

Premium papier

Ons absolute topgamma. Papier met de hoogste witheid, de hoogste opdikking, de beste opaciteit en de beste stijfheid. Dit papier is geschikt voor alle professionele toepassingen, zowel in kleur als zwart-wit en het leent zich prima voor scherpe en contrastrijke recto/verso prints.

NAVIGATOR

Navigator papier is de perfecte ambassadeur van uw bedrijf. Het is een stijlvol, helder wit, stevig kwaliteitspapier dat u optimale printresultaten garandeert zowel in laser als in inkjet.

Kleurenprints en recto/verso prints zijn geen enkel probleem. Navigator garandeert u bovendien probleemloos en stofvrij printen in alle omstandigheden, of het nu gaat om één presentatie dan wel om een groot aantal brochures.

» Navigator Eco-logical 75 g/m²

Een perfect alternatief voor gangbare 80 g/m² papieren.



code	g/m ²	L x B in mm	formaat	verpakking	minimale verkoops- hoeveelheid
XR7527NE	75	297 x 210	A4	500	2500
XR7525NE	75	297 x 420	A3	500	2500

» Navigator Universal

Premium kantoorpapier, 's werelds bestseller.



code	g/m ²	L x B in mm	formaat	verpakking	minimale verkoops- hoeveelheid
XR0827NA	80	297 x 210	A4	500	2500
XR0825NA	80	297 x 420	A3	500	2500
XR0827NP	80	297 x 210	A4	2500	2500

■ = fastpack

» Navigator Organizer



Navigator, 2-gaats en 4-gaats geperforeerd, voor een gemakkelijke organisatie van uw dossiers.

code	g/m ²	L x B in mm	formaat	verpakking	minimale verkoops- hoeveelheid
XR0827N2 (perfo 2/7 mm)	80	297 x 210	A4	500	2500
XR0827N4 (perfo 4/7 mm)	80	297 x 210	A4	500	2500


» Navigator Expression



Speciaal voor documenten met veel kleur, bv. grafieken en gekleurde achtergronden. Navigator Expression 90 g/m² heeft een zeer goede opdikking en is dus een goed alternatief voor concurrentiële producten in 100 g/m².

code	g/m ²	L x B in mm	formaat	verpakking	minimale verkoops- hoeveelheid
XR0927NA	90	297 x 210	A4	500	2500
XR0925NA	90	297 x 420	A3	500	2500

» Navigator Presentation




Ideaal voor klantenpresentaties met aanzienlijke hoeveelheden kleur en veel detail. Navigator Presentation heeft een bijzonder goede opaciteit. Gekleurde recto/verso prints schijnen niet door en staan garant voor een kwaliteitsvolle en zakelijke uitstraling.

code	g/m ²	L x B in mm	formaat	verpakking	minimale verkoops- hoeveelheid
XR1027NA	100	297 x 210	A4	500	2500
XR1025NA	100	297 x 420	A3	500	2000

Fastpacks worden ook wel non-stop packs genoemd, continue dozen, bulkpacks, enz.
Het gaat telkens om hetzelfde: **een doos met 2500 onverpakte A4 vellen.**

info


» Navigator Colour documents



Het Navigator papier met het gladste oppervlak, staat garant voor een mooi printresultaat in full colour.

code	g/m ²	L x B in mm	formaat	verpakking	minimale verkoops- hoeveelheid
XR1227NA	120	297 x 210	A4	250	2000
XR1225NA	120	297 x 420	A3	500	2000

» Navigator Office Card



Ideaal voor documenten van hoge kwaliteit: menukaarten, certificaten, diploma's, wenskaarten, visitekaartjes en flyers.

code	g/m ²	L x B in mm	formaat	verpakking	minimale verkoops- hoeveelheid
XR1627NA	160	297 x 210	A4	250	1250
XR1625NA	160	297 x 420	A3	250	1250

» Navigator Hybrid



Vertrouwde Navigator kwaliteit met 30% gerecycleerde vezel, geproduceerd met 80% hernieuwbare energie.

code	g/m ²	L x B in mm	formaat	verpakking	minimale verkoops- hoeveelheid
XR0827NH	80	297 x 210	A4	500	2500
XR0825NH	80	297 x 420	A3	500	2500

MAESTRO® EXTRA

Hoge witheid voor de meest dynamische contrasten. Perfect voor het printen van tekst en afbeeldingen. Optimaal voor recto/verso door hoge opaciteit.



code	g/m ²	L x B in mm	formaat	verpakking	minimale verkoops- hoeveelheid
XR0827ME	80	210x297	A4	500	2500
XR0825ME	80	297x420	A3	500	2500

DI-PRO


Premium kleurenlaserpapier met hoge opaciteit, zowel geschikt voor allround kantoortoepassingen als voor verwerking van grote oplages in digitale printsystemen. Verkrijgbaar in een uitgebreid gamma, van 90 g/m² tot 300 g/m², van A4 tot SRA3, en dus prima inzetbaar als onderdeel van corporate identity. Di-Pro is bijzonder mooi, hip en trendy verpakt.



code	g/m²	L x B in mm	formaat	verpakking	minimale verkoops- hoeveelheid
XR0927DP	90	297x210	A4	500	2500
XR0925DP	90	297x420	A3	500	2000
XR0930DP	90	320x450	SRA3	500	1500
XR1027DP	100	297x210	A4	500	2500
XR1025DP	100	297x420	A3	500	2000
XR1030DP	100	320x450	SRA3	500	1500
XR1227DP	120	297x210	A4	250	2000
XR1225DP	120	297x420	A3	250	1500
XR1230DP	120	320x450	SRA3	250	1250
XR1627DP	160	297x210	A4	250	1250
XR1625DP	160	297x420	A3	250	1250
XR1630DP	160	320x450	SRA3	250	1000
XR2027DP	200	297x210	A4	250	1000
XR2025DP	200	297x420	A3	250	1000
XR2030DP	200	320x450	SRA3	250	750
XR2527DP	250	297x210	A4	250	1000
XR2525DP	250	297x420	A3	125	750
XR2530DP	250	320x450	SRA3	125	625
XR3027DP	300	297x210	A4	125	750
XR3025DP	300	297x420	A3	125	625
XR3030DP	300	320x450	SRA3	125	625

DCP

Premium kantoorpapier voor recto/verso kleurenprints. Dit papier kreeg een speciale oppervlaktebehandeling waardoor het uitermate geschikt is voor kleurenprints en waardoor het een opvallend heldere kleurenweergave en veel detail in de beelden garandeert.



g/m ²	LxB in mm	formaat	hoeveelheid per verpakking	minimale verkoops-hoeveelheid	wit	ivoor
90	297x210	A4	500	2500	XR0927PC	
90	297x420	A3	500	2000	XR0925PC	
90	305x457	A3+	500	2000	XR0980PC	
90	320x450	SRA3	500	2000	XR0930PC	
100	297x210	A4	500	2500	XR1027PC	XR1027DI
100	297x420	A3	500	2000	XR1025PC	XR1025DI
100	305x457	A3+	500	2000	XR1080PC	
100	320x450	SRA3	500	2000	XR1030PC	XR1030DI
120	297x210	A4	250	1250	XR1227PC	XR1227DI
120	297x420	A3	250	1250	XR1225PC	XR1225DI
120	305x457	A3+	250	1000	XR1280PC	
120	320x450	SRA3	250	1000	XR1230PC	
160	297x210	A4	250	1000	XR1627PC	XR1627DI
160	297x420	A3	250	1000	XR1625PC	XR1625DI
160	305x457	A3+	250	1000	XR1680PC	
160	320x450	SRA3	250	1000	XR1630PC	
190	297x210	A4	250	1000	XR1927PC	XR1927DI
190	297x420	A3	250	1000	XR1925PC	XR1925DI
190	305x457	A3+	250	1000	XR1980PC	
190	320x450	SRA3	250	1000	XR1930PC	
210	297x210	A4	125	750	XR2127PC	XR2127DI
210	297x420	A3	125	750	XR2125PC	XR2125DI
210	305x457	A3+	125	500	XR2180PC	
210	320x450	SRA3	125	500	XR2130PC	
250	297x210	A4	125	625	XR2527PC	XR2527DI
250	297x420	A3	125	625	XR2525PC	XR2525DI
250	305x457	A3+	125	500	XR2580PC	
250	320x450	SRA3	125	500	XR2530PC	XR2530DI
280	297x210	A4	125	625	XR2827PC	
280	297x420	A3	125	625	XR2825PC	
280	305x457	A3+	125	500	XR2880PC	
280	320x450	SRA3	125	500	XR2830PC	
300	297x210	A4	125	625	XR3027PC	
300	297x420	A3	125	625	XR3025PC	
300	305x457	A3+	125	500	XR3080PC	
300	320x450	SRA3	125	500	XR3030PC	
350	320x450	SRA3	125	500	XR3530PC	

CLAIREFONTAINE TROPHÉE GEKLEURD

Een bonte waaier van hoogkwalitatief gekleurd papier, van de meest subtiele pasteltinten tot intense, diepe kleuren.



Het volledige
gamma
Clairefontaine
Trophée gekleurd
is onmiddellijk
leverbaar uit
voorraad.

info

Clairefontaine
Trophée gekleurd
bestaat ook
in MIX-PACKS,
voorverpakte
assortimenten
pastels, intensieve
of fluo kleuren.
MIX-PACKS zijn
beschikbaar in
80 g/m² en
160 g/m²

info



kleur	80 g/m² A4	80 g/m² A3	80 g/m² A4 perfo	120 g/m² A4	120 g/m² A3	160 g/m² A4	160 g/m² A3	210 g/m² A4
parelgrijs	XR082772	XR082572		XR122772	XR122572	XR162772	XR162572	
lichtgrijs	XR082776	XR082576		XR122776	XR122576	XR162776	XR162576	XR212776
creme	XR082701	XR082501		XR122701	XR122501	XR162701	XR162501	XR212701
gems	XR082718	XR082518		XR122718	XR122518	XR162718	XR162518	XR212718
mokkabruin	XR082745	XR082545		XR122745	XR122545	XR162745	XR162545	XR212745
oranje	XR082733	XR082533		XR122733	XR122533	XR162733	XR162533	XR212733
abrikoos	XR082724	XR082524		XR122724	XR122524	XR162724	XR162524	
perzik	XR082723	XR082523		XR122723	XR122523	XR162723	XR162523	
goudgeel	XR082715	XR082515		XR122715	XR122515	XR162715	XR162515	
citroengeel	XR082712	XR082512		XR122712	XR122512	XR162712	XR162512	
geel	XR082710	XR082510	P4082710	XR122710	XR122510	XR162710	XR162510	XR212710
zalm	XR082721	XR082521		XR122721	XR122521	XR162721	XR162521	
roos	XR082720	XR082520	P4082720	XR122720	XR122520	XR162720	XR162520	XR212720
lila	XR082767	XR082567		XR122767	XR122567	XR162767	XR162567	XR212767
fel rose	XR082722	XR082522		XR122722	XR122522	XR162722	XR162522	
lavendel	XR082764	XR082564		XR122764	XR122564	XR162764	XR162564	
helblauw	XR082765	XR082565		XR122765	XR122565	XR162765	XR162565	XR212765
blauw	XR082761			XR122761	XR122561	XR162761	XR162561	
azuur	XR082760	XR082560	P4082760	XR122760	XR122560	XR162760	XR162560	
natuurgroen	XR082753	XR082553		XR122753	XR122553	XR162753	XR162553	
golfgroen	XR082752	XR082552		XR122752	XR122552	XR162752	XR162552	
groen	XR082750	XR082550	P4082750	XR122750	XR122550	XR162750	XR162550	XR212750
lichtgroen	XR082751	XR082551		XR122751	XR122551	XR162751	XR162551	
fel oranje	XR082731	XR082531		XR122731	XR122531	XR162731	XR162531	XR212731
cardinal rood	XR082730	XR082535		XR122730	XR122530	XR162730	XR162530	XR212730
koraalrood	XR082735			XR122735	XR122535	XR162735	XR162535	
kersenrood	XR082734	XR082534		XR122734	XR122534	XR162734	XR162534	XR212734
fuchsia	XR182769	XR082569		XR122769	XR122569	XR162769	XR162569	XR212769
violet	XR082768	XR082568		XR122768	XR122568	XR162768	XR162568	XR212768
koningsblauw	XR082763	XR082563		XR122763	XR122563	XR162763	XR162563	XR212763
cariben	XR082766	XR082566		XR122766	XR122566	XR162766	XR162566	XR212766
zonnegeel	XR082711	XR082511		XR122711	XR122511	XR162711	XR162511	XR212711
zonnebloemgeel	XR082714	XR082514		XR122714	XR122514	XR162714	XR162514	XR212714
grasgroen	XR082756	XR082556		XR122756	XR122556	XR162756	XR162556	XR212756
biljartgroen	XR082754	XR082554		XR122754	XR122554	XR162754	XR162554	XR212754
dennengroen	XR082755	XR082555		XR122755	XR122555	XR162755	XR162555	XR212755
fluo roos	XF082720	XF082531						
fluo geel	XF082710	XF082510						
fluo groen	XF082750	XF082550						
fluo oranje	XF082731	XF082531						
zwart				XR122779	XR122579	XR162779	XR162579	XR212779

g/m² in formaat	80 g/m² A4	80 g/m² A3	80 g/m² A4 perfo	120 g/m² A4	120 g/m² A3	160 g/m² A4	160 g/m² A3	210 g/m² A4
verpakking	500	500	500	500	250	250	250	250
min. verkoops- hoeveelheid	2500	2500	2500	1250	1250	1000	1000	1000

Multifunctioneel papier

Kopieer- en printpapier voor dagelijks gebruik met gegarandeerde kwaliteit en hoge runnability. Stevig en wit papier met een prima verhouding tussen opaciteit en opdikking. Perfect inzetbaar voor multifunctionele recto/verso toepassingen in kleur en zwart/wit.

DISCOVERY

Extra wit kantoorpapier met hoge opdikking waardoor het dezelfde eigenschappen heeft als een papier van 80 g/m². Trendsetter en marktleider in 70 en 75 g/m².



code	kwaliteit	g/m ²	L x B in mm	formaat	verpakking	minimale verkoops- hoeveelheid
XR0727DC		70	297x210	A4	500	2500
XR0725DC		70	297x420	A3	500	2500
XR7527DC		75	297x210	A4	500	2500
XR7525DC		75	297x420	A3	500	2500
XR7527FP	fastpack	75	297x210	A4	2500	2500
XR7527D2	perfo 2/7mm	75	297x210	A4	500	2500
XR7527D4	perfo 4/7mm	75	297x210	A4	500	2500
XR7527F2	fastpack perfo 2/7mm	75	297x210	A4	2500	2500

■ = fastpack

MAESTRO® SPECIAL

Ideaal voor dagelijkse communicatie.



code	g/m ²	L x B in mm	formaat	verpakking	minimale verkoops- hoeveelheid
XR0827SP	80	210x297	A4	500	2500
XR0825SP	80	297x420	A3	500	2500

MULTIOFFICE

Multifunctioneel kantoorpapier voor alle toepassingen.



code	g/m²	L x B in mm	formaat	verpakking	minimale verkoops- hoeveelheid
XR0827MO	80	210x297	A4	500	2500
XR0825MO	80	210x420	A3	500	2500
XR0827MP	80	210x297	A4	2500	2500

 = fastpack

Economy papier

Veelzijdig kopieer- en printpapier met een goede prijs-kwaliteitsverhouding, geschikt voor zwart-wit prints.

MAESTRO® STANDARD

Gegarandeerd voor alle zwart-wit toepassingen, prijs- en gebruiksvriendelijk.



code	g/m²	L x B in mm	formaat	verpakking	minimale verkoops- hoeveelheid
XR0827MS	80	210x297	A4	500	2500
XR0825MS	80	297x420	A3	500	2500

Gerecycleerd papier

GERECYCLEERD PAPIER

Uit oud papier kan zonder problemen tot 7 keer toe nieuw papier gemaakt worden. Papier is daarmee eindproduct en grondstof tegelijk. Het komt erop aan om uit het gebruikte papier opnieuw de cellulosevezels te isoleren en daarmee dan vervolgens opnieuw papier te maken. Binnen het bedrijfsleven bestaat een reële groeiende vraag naar gerecycleerde papieren en ook de maatschappelijke interesse ervoor is nog altijd groeiende. Bovendien wordt het recycleren aangemoedigd door diverse non-profitorganisaties en door de overheid. Wie kiest voor gerecycleerd papier integreert alle kosten in het product, ook de afvalverwijdering en/of -verwerking.

We zetten de voordelen nog even voor u op een rijtje:

- » Nieuw leven voor afval: recycleren verkleint de papierafvalberg. We kunnen papier tot 7 keer toe recycleren.
- » Het is gemakkelijker om pulp te maken uit papier dan uit hout en dat betekent automatisch minder verbruik van water en elektriciteit.
- » Minder uitstoot van CO₂: recycleren zorgt ervoor dat de CO₂ langer in de vezels blijft zitten. Recycleren is niets anders dan optimaal en economisch gebruikmaken van beschikbare grondstoffen.

EVERCOPY PREMIUM

100% gerecycleerde variant van het bekende Clairefontaine Trophée papier.



code	g/m ²	L x B in mm	formaat	verpakking	minimale verkoops- hoeveelheid
XR0827EC	80	297 x 210	A4	500	2500
XR0825EC	80	297 x 420	A3	500	2500

STEINBEIS VISION TREND WHITE (ISO85)

100% gerecycleerd papier met een typische gerecycleerde look. Prima papier voor dagelijkse all-round kantoortoepassingen met een goede runnability en weinig stof.




code	g/m²	L x B in mm	formaat	verpakking	minimale verkoops- hoeveelheid
XR0827ST	80	297 x 210	A4	500	2500
XR0825ST	80	297 x 420	A3	500	2500

Een uitgebreider assortiment gerecycleerd papier is beschikbaar en leverbaar uit voorraad.
Neem contact met ons op voor meer info.



info



ENVELOPPEN

Een envelop is het eerste visitekaartje van uw onderneming. Hij brengt uw communicatie veilig en netjes bij uw correspondenten en geeft een eerste indicatie van de belangrijkheid van uw boodschap en van de waarde die u aan communicatie hecht.

Igepa biedt u een uitgebreid standaard assortiment enveloppen aan in verschillende uitvoeringen en formaten, wit en gekleurd, offset bedrukbaar en/of digitaal bedrukbaar. U vindt bij ons ook het ruimste assortiment kwaliteits- en luxe-enveloppen, in combinatie met print- en huisstijlpapier. Tot slot hebben wij een breed gamma enveloppen met diverse milieulabels.

Naast de assortimenten die we in voorraad hebben, bieden we u ook de mogelijkheid om enveloppen op maat te bestellen via onze dienst Speciale Verwerking.

Soorten enveloppen

Enveloppen zonder venster



Enveloppen die volledig gesloten zijn en waarbij het adres op de envelop moet aangebracht worden.

Enveloppen met venster



Enveloppen waar een uitsparing in gemaakt is zodat men bepaalde informatie uit de inhoud van de zending, bijvoorbeeld het adres, door de envelop kan zien.

Enveloppenvensters kunnen dicht gemaakt zijn met mica of een andere doorzichtige kunststof. Ze kunnen links of rechts op de envelop staan. Er bestaan ook enveloppen waarbij de volledige achterkant uit venster bestaat. Dit zijn panoramische vensterenveloppen.

Bij vensterenveloppen voor digitale bedrukking is het venster bestand tegen de hoge temperaturen van digitale printsystemen.

Gevoerde enveloppen



Binnen in de envelop zit een dunner papier, de voering. Enveloppenvoering is vaak zijdepapier. Gevoerde enveloppen zijn enkel gegomd en zonder venster verkrijgbaar en hebben een bijzonder stijlvolle en luxueuze uitstraling.

Enveloppen met binnendruk



De binnenkant van de envelop is bedrukt. Ofwel met een patroon, ofwel met een volvlak kleur. Doel van deze bedrukking is ervoor te zorgen dat de inhoud van de envelop niet leesbaar is zonder de envelop te openen. Enveloppen met binnendruk kunnen met alle sluitingen besteld worden, met of zonder venster.

Zakenveloppen



De sluiting van de envelop is aan de korte zijde.

Bubble-enveloppen



De envelop is aan de binnenkant gevoerd met bubble-plastic om de zending te beschermen. Naast bubble-enveloppen bestaan er ook enveloppen die met andere materialen dan plastic gevoerd zijn maar die hetzelfde effect, nl. het beschermen van de zending, beogen.

Formaten

C6: 114 x 162 mm

DL: 110 x 220 mm

US (Amerikaans formaat): 114 x 229 mm

C5: 229 x 162 mm

C4: 229 x 324 mm

Sluitingen

Enveloppen met strip



Enveloppen voorzien van een kleefstrook die afgedekt is met een strip. Eens de strip verwijderd wordt, kan de envelop gesloten en dichtgeplakt worden.

Gegomde enveloppen



Enveloppen voorzien van een kleefstrook op basis van Arabische gom. Om de envelop dicht te plakken moet de kleefstrook nat gemaakt worden. Deze enveloppen kunnen automatisch gevuld worden.

Zelfklevende enveloppen



Enveloppen met omgeplooid kleefstrook zonder strip. Om de envelop te sluiten vouwt men de kleefstrook eenvoudig naar buiten. Onder de kleefstrook is een perforatie voorzien zodat de ontvanger de envelop eenvoudig en netjes kan openen.

Daarnaast bestaan er nog speciale sluitingen zoals enveloppen met koordsluiting, enveloppen met ongegomde klep, enveloppen met duimuitsparing, enz.

U kiest het papier, wij maken de enveloppen.

Meestal worden enveloppen gemaakt in wit of gekleurd offsetpapier, van 80 g/m² tot en met 120 g/m².

Bij Igepa kunt u enveloppen bestellen op basis van om het even welk door u gekozen basispapier, bedrukt of onbedrukt.

Neem contact op met ons met uw concrete vraag of voor meer algemene info.





ONDERHOUDSPRODUCTEN

Door de overname van het bedrijf M&S Professional Team heeft Igepa zijn aanbod uitgebreid met professionele schoonmaak- en hygiëneproducten.

U kunt bij ons terecht voor o.a. zepen en detergenten, poetsdoeken, onderhoudsproducten voor meubels, onderhoudsproducten voor vloeren en ruiten, producten voor reinigingsautomaten, vuilniszakken, sanitair, toiletpapier en verdelers, ontkalkers, ontstoppers, ontgeurders, papieren handdoeken en verdelers, schuurpoeders en crèmes, geïmpregneerd zaagmeel, ammoniak, gedemineraliseerd water, bleekwater, zout voor waterverzachters en insectenverdelgers.

In dit hoofdstuk komen slechts enkele producten aan bod die in elk bedrijf kunnen gebruikt worden, maar aarzel niet om contact op te nemen als u ons volledige assortiment wilt leren kennen.

Algemene onderhoudsproducten

ONDERHOUD VAN MEUBELEN

» Timber Mobili



Voedende en beschermende spray voor behandeld en onbehandeld hout.

Verpakking: 6 x 500 ml

Code: 6769511

VLOERZEPEN

» Karonet



Vloeibare zeep op basis van lijnolie.

Verpakking: 4 x 5 l

Code: 628003

» Green Care Tanet orange



Ecologische vloer- en oppervlaktreiniger.

Verpakking: 2 x 5 l

Code: 0712478

» Green Care Tawip Vioclean



Ecologische vloerreiniger op zeepbasis.

Verpakking: 2 x 5 l

Code: 6761507

ALLESREINIGERS

» Magic Maxx



Zeer krachtige allesreiniger met lage alkaliteit en zonder ammoniak.

Verpakking: 2 x 5 l (bestaat ook in 12 x 1 l)

Code: 304544 en 304546

» Glasreinigers



Gebruiksklare glas- en interieurreiniger.

Geschikt voor reiniging van glas, ramen, spiegels en andere water- en alcoholbestendige oppervlakken.

Reinigt streeploos.

code	omschrijving	verpakking
7513049	Taski Sprint Glass	6 x 750 ml
6762184	Sprinter Vit	10 x 750 ml
09302552	Alkalanet	12 x 1 l

Vuil en vlekken op uw ramen worden
in een handomdraai verwijderd met Taski Sprint Glass.

info



» Taski Sprint 200 Pur-Eco SD



Geconcentreerde glas- en interieurreiniger voor dagelijks gebruik. Geschikt voor het gebruik met verstuiver, in emmer of schrobmachine.

Verpakking: Smartdose 1,4 l

Code: 7520061

» Green Care Tanet neutral



Ecologische multifunctionele allesreiniger, gebruiksklaar.

Verpakking: 10 x 1 l

Code: 0712555

» SR13



Geconcentreerde universele allesreiniger op alcoholbasis.

Verpakking: 4 x 5 l

Code: 6766855

» Per Vetro



Geconcentreerde glas- en interieurreiniger.

Verpakking: 2 x 5 l

Code: 300094

SCHUURCREMES

» Cif crème regular



Krasvrije schuurcrème. Geschikt voor het verwijderen van hardnekkig vuil op alle waterbestendige oppervlakken.

Verpakking: 8 x 750 ml

Code: 68817270

POETSDOEKEN



code	omschrijving	lagen per vel	formaat cm	verpakking
132040	Interlock wit	-	-	25 kg
570278	Tork Industrial Heavy-Duty poetsdoek W4 blauw	1	42,8 x 38,5	5 x 75 stuks

Neem contact op met uw vertegenwoordiger om kennis te maken met ons uitgebreid gamma poetsdoeken.

info

Papierhanddoekjes, zakdoeken & dispensers

C-VOUW HANDDOEKJES



code	omschrijving	lagen per vel	formaat cm	verpakking stuks
34163026	Satino Premium handdoek CZ-vouw cellulose	2	25 x 33	2880
290275	Tork Advanced handdoek C-vouw H3	2	25 x 41	20 x 70

Z-VOUW HANDDOEKJES



code	omschrijving	lagen per vel	formaat cm	verpakking stuks
34160001	Satino Comfort handdoek ZZ-vouw naturel	2	25 x 23	3200
290158	Tork Universal handdoek ZZ-vouw soft H3	1	23 x 23	15 x 300

ZAKDOEKEN



code	omschrijving	lagen per vel	formaat cm	verpakking stuks
34170547	Satino Premium Facial tissue	2	21 x 20	40 x 100
140278	Tork Premium Facial tissue extra soft kubus	2	21 x 20	30 x 100

CENTERFEED POETSROLLEN (MINI), OOK VOOR HANDHYGIËNE



code	omschrijving	lagen per vel	formaat	verpakking
34172158	Satino Premium poetsrol	1	300 m x 20 cm	6 x 1 rol



code	omschrijving	lagen per vel	formaat	verpakking
34172155	Satino Comfort poetsrol wit	1	120 m x 21,5 cm	12 x 1 rol

TORK W1 VLOERSTANDAARD



Verplaatsbare poetsroldispenser. Voor grootverbruik, stabiele constructie snel en eenvoudig navulbaar.
Afscheurrand geïntegreerd in het deksel/kap van de dispenser.

Geschikt voor rollen tot 43 cm breed.

Code: 652000

DISPENSERS

Dispensers voor hygiënische papierproducten en vloeibare zeep.



Neem contact op met uw vertegenwoordiger
om kennis te maken met
ons uitgebreid gamma dispensers.

info



HARDE ZEPEN

» Sunlight toiletzeep



Aangenaam geperfumeerde toiletzeep.

Verpakking: 48 x 150 g

Code: 16803033

» Ladon toiletzeep



Fris geperfumeerde toiletzeep, bevat melk en honing.

Verpakking: 30 x 100 g

Code: 3015970

VLOEIBARE HANDZEPEN

» Soft Care Star H1



Aangenaam geperfumeerde handzeep.
Kan gebruikt worden in alle bulkdispensers.

Verpakking: 2 x 5 l

Code: 6973000

» Handzeep



Vloeibare handzeep "Parelmoer", verzorgend voor de handen.

Verpakking: 15 x 500 ml

Code: 43180007

Vuilniszakken

VUILNISZAKKEN LD



code	formaat cm	kleur	verpakking	aantal/rol of bulk
13814304	80 x 100	grijs	10 rollen	25 stuks
38991006	99 x 100	zwart	bulk	100 stuks

VUILNISZAKKEN HD



code	formaat cm	kleur	verpakking	aantal/rol
13836021	50 x 60	wit	25 rollen	50 stuks
38901240	90 x 120 cm	zwart	10 rollen	10 stuks

VUILNISZAKKEN DIVERSEN



code	formaat cm	kleur	verpakking	aantal/doos
13812135	121 x 140	transparant	bulk	200 stuks

Goed sorteren maakt de ophaling en de verwerking van afval goedkoper en spaart het milieu.



Inhoudstafel

SIGN & DISPLAY / IGEPA	1
LFP MEDIA	11
Printvinyl	13
Cast of gegoten vinyl	13
Polymeer vinyl	14
Printfolie special formula	16
Monomeer vinyl	17
Window graphics	19
Printfolie specialiteiten	21
Solvent flex en solvent tattoo flex	21
Open air printfolie	21
Cling folie, elektrostatische folie of folie 'zonder lijm'	22
Muurvinyl	22
Floor graphics	23
Roll-up-, pop-up- en backlit-folies	25
Roll-upfolie	25
Folie voor pop-ups	26
Lichtdoorlatende film voor verlichte displays	26
Textiel	27
Canvas	27
Textiel en vlaggen	27
Zelfklevend textiel	28
Zeildoeken	29
Frontlit	29
Backlit (lichtdoorlatend)	29
Block out	29
Mesh	30
Speciale zeildoeken	30
Papier	31
Montagefolies	32
Igepa mounting film	32
Tapes	33
Tape specialiteiten	33

SNIJFOLIE	35
Snijfolie	37
Carwrapping & Decor	37
Gegoten/cast	37
Polymeer	38
Monomeer	38
Ecologisch	38
Decoratieve glasfolie / zandstraaleffectfolie	39
Translucent	39
Reflecterende folie	40
Fluorescerende folie	40
Sjabloonfolie	41
Sjabloon/zandstraalfolie	41
Magneetfolie	41
Magneetfolie specialiteiten	41
Spiegelfolie	42
Krijt- en whiteboard folie	42
Flex en flock	42
Applicatietape	43
 SIGN TOEBEHOREN	 45
Handige sign tools	47
Reinigingsproducten	52
Opslagtoebereiden	54
Snijgereedschappen	55
Tape	56
Bevestiging voor spandoeken	57
 PLATEN	 59
Aluminium sandwichpanelen	61
B-Bond digital	61
Alu-specialiteiten	63
Pvc foam	65
Palight	65
B-Foam white	67
Kömaprint DF/SF	67
Trovicel celluka	68
HIPS polystyreen	69
HIPS (High impact polystyrene)	69
PS Elite	70

Plasti-reflet®	70
PMMA Mirror	71
Golfpolypropyleen	73
Akyplac	73
Kibo X	73
Akylite — Akyprint	74
Transparante en lichtdoorlatende platen	75
PMMA XT	75
Gegoten PMMA	77
Polyesterplaten	79
Polycarbonaatplaten	81
PC-UV2	81
PVC Compact	83
Trovidur — Palclear / Palopaak	83
Kartonnen sandwichpanelen	85
Re-board	85
Beelite	87
Kapa	88
HPL	89
ABS / Polystone® Play-Tec	90
ABS	90
Polystone® Play-Tec	91
TECHNISCHE TOEBEHOREN	93
Re-board® / Beelite toebehoren	95
Plastic schroeven	95
Schroevendraaier	95
Bevestigingshoeken	95
Plastic randen	96
Plastic haken	96
Partial cut join	96
Plastic scharnierprofiel	97
Plastic H-profiel	97
Plastic hoekprofiel 90°	97
Plastic hoekprofiel 60°	97
Aluminium invoegprofiel	98
Aluminium hoekprofiel	98
Aluminium U-vormig beschermingsprofiel	98
Voet voor displays	98
Technische toebehoren	99

Vierkante staven, buizen en cilinders in transparant PMMA	99
Pivoterende tabletten	100
Lijm	101
Lijmapplicator	101
Scharnieren	102
Slotenhanger in PMMA choc	103
Plaat voor sleutelgaten	103
Transparante deurhendels	104
Transparante verbindingsschroeven	104
Tussenstukken en bevestigingsschroeven	105
Universeel tussenstuk	105
Telescopisch tussenstuk	105
Glijdend tussenstuk	105
Cilindervormige plafondbevestiging voor het onzichtbaar monteren van panelen	106
Cilindervormig bevestigingssysteem voor het onzichtbaar monteren van panelen	106
Roestvrijstalen kabel	106
Montageset schroeven voor hangende cilinder	106
ZEEFDruk	107
PVC-folie	109
Kakemono en Pentaprint	109
Zelfklevende vinyl voor zeefdruk	111
Vinyl op rol	111
Standaard vinyl	112
Specialiteit vinyl	114
Karton voor zeefdruk	116
Display Deva	116
Polypropyleen in vellen	117
Akyplen / Eclipse	117
DISPLAYS	119
Displays	121
Ophangprofiel Uranus	121
Wind Master	121
L-banner Saturn	122
Roll-up Basic, Juliet & Titania	122
Roll-up premium Earth	122
Plaathouder Janus	123
Led-lichtdisplay Galatea	123
Spot voor displays	123

LFP PRINTERS	125
Solvent-printers	127
Mimaki JV150 Serie	127
Mimaki CJV150 Serie	128
Mimaki JV300 Serie	129
Mimaki CJV300 Serie	130
Mimaki JV34-260	131
Mimaki JV5 Serie	132
Epson Surecolor SC-S30600	133
Epson Surecolor SC-S50600 4C of 5C	134
Epson Surecolor SC-S70600 8C of 10C	135
Latex-printers	136
Mimaki JV400LX Serie	136
Solvent-UV-printers	137
Mimaki JV400SUV Serie	137
UV-printers	138
Mimaki JFX200-2513	138
Mimaki JFX500-2131	140
Mimaki UJF-3042	141
Mimaki UJF-6042	143
Mimaki UJV-160	144
Mimaki UJV500-160	145
Agfa Anapurna M Serie	146
Agfa Jeti TitanX	148
RIP- en workflowsoftware	150
 AFWERKINGSAPPARATUUR	 151
Snijden	153
Snijplotters	153
Verticale en horizontale cutters	155
Rotative Cutter / Trimmers	156
Vlakbedsnijplotters en freestoestellen	156
XY-cutters	157
Appliceren	159
Appliceren met Rollsroller	159
Lamineren	162
Flexa	162
Vivid Easymount	163
Lassen	165
Leister Uniplan E	165

Triaç	165
Flexa Apollo	165
Ogenpersen	167
Portable hand press HPS025	167
Queen pneumatische press	167
Speed Queen pneumatische press	168
Evolution semi-automatische pneumatische press	168
Crossover pneumatische pers voor textiel-toepassingen	168
Hiker manuele ogenpers	169
Transparante ringen	169
Metalen ringen	169
Stockeren en vervoeren	170
QuickLifter – elektrische medialifter	170
Multi Rack	170
Table Rack	170
Bull Rack	171
Mobile 12	171
Mobile 16	171
Rolling	171
INKTEN	173
Solvent inkten	175
Mimaki solvent inkten	175
Roland eco solvent inkten	175
Epson solvent inkten	176
UV inkten	177
Mimaki UV inkten	177
Agfa UV inkten	178
Latex inkten	179
Mimaki latex inkten	179
DESKTOP PUBLISHING & ICT	181
Computers	182
Opslagmedia	183
Back-upsystemen en back-up software	183
Netwerkbeveiliging	184
Netwerk	184
Redundancy	184
Printers	185
Kwaliteitscontrole	186

Proofing & Colour management	186
Software	188
PLASTIC CONVERSION	193
Thermovervorming	195
Numeriek frezen	196
Plooien	196
Lijmen en lassen	197
Polijsten	198
PACKAGING	199
Papier en karton	201
Enkelzijdig golfkarton	201
Kartonnen bladen	201
Kartonnen dozen	202
Verzendverpakkingen	203
Neutrale of bedrukte documentenhouders	203
Vierkante kokers	203
Kartonnen kokers met plastic doppen	203
Bescherm- en opvulmateriaal	204
Luchtkussenfolie	204
Schuimfolie	205
Schuimpads en -profielen	205
Bullkraft	207
Opvulsystemen	207
Omsnoeringsbanden	207
Polyesterband	207
Tape	208
Verpakkingstape	209
Masking tape	211
Versterkte tape	211
Rekfolie	212
Cast manuele rekfolie	212
Manuele rekfolie Ecwrapp	212
KANTOORPAPIER	213
Premium papier	215
Navigator	215
Maestro® Extra	217
Di-pro	218

DCP	219
Clairefontaine Trophée gekleurd	220
Multifunctioneel papier	221
Discovery	221
Maestro® Special	221
Multioffice	222
Economy papier	223
Maestro® Standard	223
Gerecycleerd papier	224
Evercopy Premium	224
Steinbeis Vision Trend White (iso85)	225
ENVELOPPEN	227
ONDERHOUDSPRODUCTEN	231
Algemene onderhoudsproducten	233
Onderhoud van meubelen	233
Vloerzepen	233
Allesreinigers	234
Schuurcremes	236
Poetsdoeken	236
Papierhanddoekjes, zakdoeken & dispensers	237
C-vouw handdoekjes	237
Z-vouw handdoekjes	237
Zakdoeken	237
Centerfeed poetsrollen (mini), ook voor handhygiëne	238
Tork W1 vloerstandaard	238
Dispensers	238
Zepen	239
Harde zepen	239
Vloeibare handzeppen	239
Vuilniszakken	240
Vuilniszakken LD	240
Vuilniszakken HD	240
Vuilniszakken diversen	240