IGEPA PACKAGING

PACKAGING

Packaging as it should be

It's in our nature

Catalogus

igepa.be

3 **Welkom**
5 **Igepa**
6 **Waarom kiezen voor Igepa?**

9 — Kartonnen dozen
23 — Papier en karton
29 — Verzendverpakkingen
47 — Opvullen en beschermen
75 — Tape
91 — Rekfolie
103 — Bundelen en omsnoeren
121 — Folie en zakken

131 — Igepa Cleaning
137 — Igepa Office
153 — Igepa Conversion

157 **Inhoudstafel**

Beste klant,

Voor u ligt de nieuwe Packaging-catalogus van Igepa Belux nv. Deze geeft u een overzicht van ons aanbod standaardproducten: kartonnen dozen, verzendverpakkingen, opvulling en bescherming, tapes, rekfolie en zoveel meer … alles wat u nodig hebt om uw producten goed te beschermen zodat ze in onberispelijke staat op hun bestemming aankomen.

Voor meer informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met uw vertegenwoordiger of met een medewerker van ons Packaging team (09 325 45 73 of packaging@igepa.be). Zij staan voor u klaar.

We heten u alvast van harte welkom bij Igepa Packaging.

Christophe Van Moortel
Sales Director
Igepa Packaging

opslagruimte

35.800 M²

omzet

175 miljoen euro

volume

130.000 ton

klanten

6.999

medewerkers

300 personen

palletplaatsen stock

42.000

leveringen per dag

650

Igepa

Igepa is een internationaal actieve leverancier van verpakkingsmaterialen en -systemen, onderhoudsproducten, papier, enveloppen en etiketten die iedere onderneming en ieder plaatselijk of nationaal bestuur gebruikt. Igepa is tevens een totaalleverancier van print- en signmedia, grafische technologie, software, knowhow, supplies en diensten voor de grafische sector.

Igepa is actief in België en Luxemburg en maakt deel uit van de Duitse Igepa Group, een bundeling van groothandels in meer dan 20 verschillende landen. De samenwerking tussen de leden van de Igepa Group zorgt voor een sterke uitgangspositie op elk gebied, zowel wat inkoopbeleid, knowhow als marketing betreft. Dit resulteert in een onklopbare prijs-kwaliteitverhouding en een doorgedreven klantenservice.

Igepa beschikt over zijn eigen vrachtwagenpark. Het zijn dan ook onze eigen chauffeurs die dagelijks uw bestellingen leveren. Dit is een duidelijk bewijs van onze kwaliteitswaarborg en van ons streven om globaal te denken maar tegelijkertijd behouden we toch een plaatselijke verankering die blijkbaar erg op prijs wordt gesteld.

Waarom kiezen voor Igepa

UITGEBREID ASSORTIMENT
Naast het productaanbod dat u in deze catalogus terugvindt, kunt u bij ons terecht voor papier, etiketten, enveloppen, printers en behandelings- en afwerkingsmateriaal. U hebt bovendien binnen elke categorie een ruime keuze tussen verschillende alternatieven zodat wij elke vraag op de meest passende manier kunnen beantwoorden. U hoeft dus nooit meer op zoek, u neemt gewoon contact op met Igepa!

STERKE MERKEN
Igepa biedt u de beste materialen en diensten tegen de beste prijs. Wij vertegenwoordigen onder andere leveranciers zoals Ranpak, Jiffy, NMC, Teufelberger, VPK, enz. Daarnaast brengen wij verschillende productassortimenten op de markt onder eigen label.

ONE-STOP-SHOP
Bij Igepa vindt u alles onder één dak. Dat is kostenefficiënt, tijdsbesparend en milieuvriendelijk.

GRATIS EN SNELLE LEVERING
Gratis levering in 24 u tijd en dit voor iedere bestelling ter waarde van minstens € 200 (excl. btw) die we vóór 16.00 u ontvangen. Voor bestellingen met een lager bedrag vragen we een administratieve bijdrage van € 25.

WE STAAN VOOR U KLAAR
Igepa stelt u een groot commercieel team op het terrein ter beschikking. Uw vertegenwoordiger begeleidt u, adviseert en doet een beroep op onze specialisten om de oplossing voor u te vinden. Al onze medewerkers helpen u op een snelle, doeltreffende en professionele manier. Bent u inkoper uit de overheidssector? Igepa beschikt zowel intern als extern over de nodige competenties voor aanbestedingen en over specialisten die u bij de procedures begeleiden.

WEBSHOP / E-ORDERING
Bij Igepa kunt u dag en nacht bestellen, helemaal zoals u het zelf wilt. U kunt op elk moment onze voorraad, uw gegevens en prijzen consulteren. Vereenvoudig uw bestellingen met deze online functie. Meer info bij uw vertegenwoordiger.

WEBSITE
Igepa is dag en nacht bereikbaar via de website www.igepa.be. Deze bevat ook een elektronisch bestelsysteem. Individuele contracten en commerciële afspraken worden erin verwerkt en onze stockdatabase wordt dagelijks geüpdatet. Om gebruik te maken van onze gepersonaliseerde diensten logt u eerst aan met uw klantnummer en persoonlijke code. Hebt u vragen of wilt u graag een persoonlijke demo van ons systeem, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

AANDACHT VOOR MVO
Igepa is een modern, rendabel en goed georganiseerd bedrijf dat zich engageert voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Niet alleen investeren wij in menselijk kapitaal, we engageren ons eveneens maximaal voor het milieu. Wij zijn als bedrijf FSC® (C017645) en PEFC-gecertificeerd en beschikken over een ISO 9001:2008 certificaat.

OP MAAT OF GEPERSONALISEERD
Bent u op zoek naar speciale afmetingen of wilt u uw verpakkingen personaliseren met de naam en het logo van uw onderneming? Neem contact met ons op en bezorg ons uw technische elementen. Wij adviseren u en bezorgen u een persoonlijk bestek.

ADVIES
Igepa telt meerdere gespecialiseerde afdelingen. Naast onze verpakkingsproducten beschikken we intern over de nodige kennis om u zo goed mogelijk en heel concreet te adviseren.

Eén voorbeeld: op aanvraag komen onze vertegenwoordigers bij u langs voor een analyse van uw

verbruik in rekfolie, om vervolgens optimalisaties op vlak van efficiëntie en kostprijs voor te stellen. Ons engagement reikt verder dan de levering; we laten u nooit aan uw lot over!

LOGISTIEK

Igepa beschikt in België over 2 magazijnen met in totaal 42.000 palletplaatsen. We leveren dagelijks zo'n 300 ton goederen bij ongeveer 500 klanten. We leveren standaard binnen de 24 tot 48 uur (voorraad producten).

Igepa beschikt in België over een eigen vloot van 35 vrachtwagens. Onze eigen chauffeurs zijn onze ambassadeurs. Ze kennen de producten door en door en behandelen ze met de gepaste zorg. Uw bestelling is in goede handen en wordt volledig naar wens bij u afgeleverd.

Tussen de verschillende sites rijden iedere dag shuttles die ervoor zorgen dat u steeds kunt rekenen op een optimale opslag en uitwisseling van goederen.

Vanaf deze verschillende plaatselijke sites verzorgen we de leveringen en garanderen de beste service.

Ligging van onze magazijnen in België en Nederland.



Contactgegevens

Bij Igepa willen we graag weten wat we voor u kunnen doen. Uw vertegenwoordiger staat samen met het Packaging-team klaar om u van dienst te zijn.

packaging@igepa.be
09 325 45 73

IGEPA PACKAGING

Kartonnen dozen

igepa.be

Kies de juiste kartonnen doos

Kartonnen dozen behoren tot de vaakst gebruikte verpakkingsproducten.
Bij Igepa vindt u ongetwijfeld het formaat dat u nodig heeft.

Om de juiste kartonnen doos te kiezen, bepaalt u eerst:

- of uw producten al dan niet zelfdragend zijn, hun gewicht, hoe lang ze worden opgeslagen en verzonden
- het golftype

3 golftypes

Enkele golf (S.C.)

Weinig breekbare producten
Lichte producten
Zelfdragende producten tot 30 kg
Niet-zelfdragende producten van minder dan 20 kg

Dubbele golf (D.C.)

Breekbare producten
Zware producten
Zelfdragende producten tot 70 kg
Niet-dragende producten van minder dan 40 kg

Driedubbele golf (T.C.)



Zware producten
Breekbare producten
Producten met hoge toegevoegde waarde

	NIET-ZELFDRAGENDE PRODUCTEN			DRAGENDE PRODUCTEN		
	S.C.	D.C.	T.C.	S.C.	D.C.	T.C.
LICHTE PRODUCTEN < 20 KG	✪	✪ ✪		✪ ✪		
PRODUCTEN VAN 20 TOT 40 KG		✪	✪ ✪	✪	✪ ✪	
PRODUCTEN VAN < 70 KG			✪		✪	✪ ✪
PRODUCTEN VAN > 70 KG			✪ ✪			✪ ✪
BREEKBAAR		✪	✪ ✪	✪	✪ ✪	✪ ✪ ✪
EIGEN VERZENDING OF OP PALLET	✪			✪ ✪	✪ ✪ ✪	
VERZENDING MET KOERIERBEDRIJF		✪		✪	✪ ✪	
KORTE AFSTAND EN KORTSTONDIGE OPSLAG	✪	✪ ✪		✪ ✪	✪ ✪ ✪	
LANGE AFSTAND OF LANGDURIGE OPSLAG		✪	✪ ✪	✪	✪ ✪	✪ ✪ ✪

Amerikaanse dozen

Enkele golf

Dozen met enkele golf zijn perfect geschikt voor lichte en weinig breekbare verzendingen (< 20 kg).
- Uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding
- 100 % recycleerbaar
- Gemakkelijke montage (FEFCO 201)
- LNE-norm
- Plat geleverd

lengte > 100 mm

ARTIKELCODE	BINNENAFMETINGEN IN MM			HOEV./ BUNDEL	HOEV./ PALLET
	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE		
05-0100-0002	160	120	110	25	2600
05-0100-0003	200	150	90	25	2600
05-0100-0004	200	150	120	25	3900
05-0100-0005	200	150	150	25	2000
05-0100-0006	200	200	110	25	2925
05-0100-0007	200	200	200	25	1950
05-0100-0008	210	160	100	26	2925
05-0100-0009	230	190	120	25	2475
05-0100-0010	230	190	160	25	1950
05-0100-0011	250	180	150	25	1950
05-0100-0012	250	250	100	25	1375
05-0100-0013	250	250	250	25	900
05-0100-0014	260	200	180	25	1950
05-0100-0015	270	190	120	25	1350
05-0100-0016	280	220	200	25	1300

op aanvraag

Neem contact met ons op voor: leveringstermijn, niet-standaard afmetingen, één of meerdere specifieke kwaliteiten, bedrukking.

Afmetingen die niet op voorraad worden gehouden, zijn altijd op aanvraag verkrijgbaar.

lengte > 300 mm

ARTIKELCODE	BINNENAFMETINGEN IN MM			HOEV./ BUNDEL	HOEV./ PALLET
	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE		
05-0100-0017	300	200	100	25	1350
05-0100-0018	300	200	170	25	1350
05-0100-0020	300	300	180	25	900
05-0100-0021	300	300	300	20	900
05-0101-0004	310	220	100	30	1440
05-0101-0005	310	220	120	30	960
05-0101-0006	310	220	150	30	960
05-0101-0007	310	220	200	30	960
05-0101-0008	310	220	210	30	960
05-0101-0009	310	220	220	30	600
05-0101-0010	310	220	250	30	960
05-0101-0011	310	220	275	30	960
05-0101-0012	310	220	300	30	960
05-0100-0022	320	220	200	25	900
05-0100-0023	320	250	180	25	900
05-0100-0024	350	220	200	25	900
05-0100-0025	350	230	250	25	900
05-0100-0026	350	275	330	25	450
05-0100-0027	350	350	200	25	450
05-0100-0028	360	270	160	25	900
05-0100-0029	380	250	240	25	900

Bekijk ons assortiment tapes om uw kartonnen dozen te sluiten. p. 75

lengte > 400 mm

ARTIKELCODE	BINNENAFMETINGEN IN MM			HOEV./ BUNDEL	HOEV./ PALLET
	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE		
05-0100-0030	400	270	200	25	900
05-0100-0031	400	300	100	25	675
05-0100-0032	400	300	160	25	900
05-0100-0033	400	300	200	25	450
05-0100-0034	400	300	270	25	450
05-0100-0035	400	300	300	25	450
05-0100-0036	400	400	200	25	450
05-0100-0037	400	400	400	25	225
05-0100-0039	430	310	120	30	720
05-0101-0002	430	310	200	25	450
05-0101-0003	430	310	250	30	480
05-0100-0038	450	280	150	25	900
05-0100-0039	450	320	170	25	450
05-0100-0040	480	330	300	25	450

buitenformaat

lengte > 500 mm

ARTIKELCODE	BINNENAFMETINGEN IN MM			HOEV./ BUNDEL	HOEV./ PALLET
	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE		
05-0100-0041	500	300	300	25	450
05-0100-0042	500	330	250	25	450
05-0100-0043	500	400	300	25	450
05-0100-0044	500	400	400	25	225
05-0100-0047	550	350	330	25	450

lengte > 600 mm

ARTIKELCODE	BINNENAFMETINGEN IN MM			HOEV./ BUNDEL	HOEV./ PALLET
	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE		
05-0100-0048	600	300	300	25	450
05-0100-0049	600	400	100	25	450
05-0100-0050	600	400	200	25	450
05-0100-0051	600	400	300	25	225
05-0100-0052	600	400	400	25	225
05-0100-0053	600	500	400	25	225
05-0100-0055	700	400	400	25	225
05-0100-0056	800	500	400	25	225
05-0100-0057	800	500	500	25	225

buitenformaat

Dubbele golf

De dubbele golf garandeert een betere bescherming van uw middelzware en breekbare producten (< 40 kg).

- Dubbele bescherming tegen schokken
- 100 % recycleerbaar
- Goede weerstand tegen temperatuur- en vochtigheidsverschillen
- LNE-norm
- Plat geleverd

lengte > 200 mm

ARTIKELCODE	BINNENAFMETINGEN IN MM			HOEV./ BUNDEL	HOEV./ PALLET
	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE		
05-0100-0063	200	140	140	15	1800
05-0100-0064	200	150	120	20	1200
05-0100-0065	200	200	200	15	1350
05-0101-0014	310	220	200	15	420
05-0101-0015	310	220	250	15	420
05-0100-0066	250	180	140	15	1080
05-0100-0067	250	250	250	20	900

lengte > 300 mm



ARTIKELCODE	BINNENAFMETINGEN IN MM			HOEV./ BUNDEL	HOEV./ PALLET
	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE		
05-0100-0068	300	200	170	15	1080
05-0100-0069	300	300	200	15	720
05-0100-0070	300	300	300	20	360
05-0100-0072	350	230	260	20	900
05-0100-0073	350	350	350	15	420

Neem contact met ons op voor: leveringstermijn, niet-standaard afmetingen, één of meerdere specifieke kwaliteiten, bedrukking.

Afmetingen die niet op voorraad worden gehouden, zijn altijd op aanvraag verkrijgbaar.

lengte > 400 mm

ARTIKELCODE	BINNENAFMETINGEN IN MM			HOEV./ BUNDEL	HOEV./ PALLET
	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE		
05-0100-0074	400	270	200	15	900
05-0100-0075	400	300	270	15	450
05-0100-0076	400	300	300	15	450
05-0100-0077	400	400	200	15	270
05-0100-0078	400	400	400	15	135
05-0101-0001	430	310	200	15	210
05-0101-0013	430	310	250	15	210
05-0100-0080	450	320	270	15	270
05-0100-0081	450	450	450	15	135

buitenformaat

lengte > 500 mm

ARTIKELCODE	BINNENAFMETINGEN IN MM			HOEV./ BUNDEL	HOEV./ PALLET
	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE		
05-0100-0084	500	300	300	15	270
05-0100-0085	500	330	250	15	270
05-0100-0086	500	400	250	15	270
05-0100-0087	500	400	300	15	135
05-0100-0088	500	400	400	15	135
05-0100-0089	500	500	500	15	135

lengte > 600 mm

ARTIKELCODE	BINNENAFMETINGEN IN MM			HOEV./ BUNDEL	HOEV./ PALLET
	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE		
05-0100-0090	600	300	300	15	270
05-0100-0091	600	400	200	15	270
05-0100-0092	600	400	300	15	135
05-0100-0093	600	400	400	15	135
05-0100-0094	600	400	500	15	135
05-0100-0095	650	500	450	15	135

buitenformaat

Bekijk ons assortiment opvul- en beschermings-systemen om uw producten in dozen vast te zetten.
p. 62

lengte > 700 mm

ARTIKELCODE	BINNENAFMETINGEN IN MM			HOEV./ BUNDEL	HOEV./ PALLET
	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE		
05-0100-0096	700	350	300	15	135
05-0100-0097	700	400	400	15	135
05-0100-0098	700	500	300	15	135
05-0100-0099	700	500	500	15	135
05-0100-0280	800	500	300	15	135
05-0100-0101	800	500	400	15	135
05-0100-0102	800	500	500	15	135
05-0100-0103	800	600	600	15	135
05-0100-0060	1000	500	500	15	135
05-0100-0061	1000	700	500	15	135

buitenformaat

Driedubbele golf

Speciaal voor zware en breekbare ladingen.
- Biedt een extreem doeltreffende bescherming tegen schokken en doorboring
- Speciaal aangepast aan moeilijke verzendomstandigheden (zeetransport, lange afstanden ...)
- 100 % recycleerbaar

Afmetingen op aanvraag.



Bekijk ons assortiment documentenhouders. p. 43

Containerdozen dubbele golf

Amerikaanse dozen in groot formaat.
- Aangepast aan de afmetingen van een europallet (120 x 80 cm)
- Voor een veilige opslag en vervoer van uw producten

ARTIKELCODE	BUITENAFMETINGEN IN MM			VERPAKKING	HOEV./ PALLET
	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE		
05-0104-0002	1200	800	400	1	135
05-0104-0004	1200	800	630	1	135
05-0104-0005	1200	800	800	1	135
05-0104-0006	1200	800	850	1	135

op aanvraag

Garandeer de vertrouwelijkheid van uw verzendingen dankzij gegomde tape.
p. 85

Verhuisdozen

Verhuisdozen kunnen snel in elkaar worden gezet en eenvoudig worden gesloten.

- Ideale oplossing voor het verzenden en vervoeren van breekbare en omvangrijke producten met een gemiddeld tot hoog gewicht
- Universeel voor uw transport of verhuizingen
- Praktisch dankzij de handgrepen
- Herbruikbaar
- Geen tape nodig

Enkele golf

ARTIKELCODE	INFO	KLEUR	AFMETINGEN IN MM			HOEV./ BUNDEL	HOEV./ PALLET
			LENGTE	BREEDTE	HOOGTE		
05-0102-0001		WIT	480	320	360	10	200
05-0102-0002	CARGO-BOX	BRUIN	455	345	380	10	180
05-0102-0003	CARGO-BOX	BRUIN	637	340	360	10	160
05-0102-0004	CARGO-BOX	BRUIN	750	420	440	10	120

op aanvraag

Dubbele golf

ARTIKELCODE	INFO	KLEUR	AFMETINGEN IN MM			HOEV./ BUNDEL	HOEV./ PALLET
			LENGTE	BREEDTE	HOOGTE		
05-0102-0008	CARGO-BOX	BRUIN	660	350	360	10	150
05-0102-0009	CARGO-BOX	BRUIN	400	320	320	10	160

op aanvraag

Drukkerijdozen

Ideaal voor de verpakking van uw A3/A4-drukwerk.
- In talrijke hoogtes verkrijgbaar
- Producten met dezelfde afmetingen kunnen worden gegroepeerd
- Zowel met enkele als met dubbele golf verkrijgbaar

Enkele golf

A4-formaat

ARTIKELCODE	BINNENAFMETINGEN IN MM			HOEV./ BUNDEL	HOEV./ PALLET
	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE		
05-0101-0004	310	220	100	30	1440
05-0101-0005	310	220	120	30	960
05-0101-0006	310	220	150	30	960
05-0101-0007	310	220	200	30	960
05-0101-0008	310	220	210	30	960
05-0101-0009	310	220	220	30	800
05-0101-0010	310	220	250	30	960
05-0101-0011	310	220	275	30	960
05-0101-0012	310	220	300	30	960

A3-formaat

ARTIKELCODE	BINNENAFMETINGEN IN MM			HOEV./ BUNDEL	HOEV./ PALLET
	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE		
05-0101-0039	430	310	120	30	720
05-0101-0002	430	310	200	25	450
05-0101-0003	430	310	250	30	480

Dubbele golf

A4-formaat

ARTIKELCODE	BUITENAFMETINGEN IN MM			HOEV./ BUNDEL	HOEV./ PALLET
	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE		
05-0101-0014	310	220	200	15	420
05-0101-0015	310	220	250	15	420

A3-formaat

ARTIKELCODE	BUITENAFMETINGEN IN MM			HOEV./ BUNDEL	HOEV./ PALLET
	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE		
05-0101-0001	430	310	200	15	210
05-0101-0013	430	310	250	15	210

Telescoopdozen

Deze doos past zich aan de hoogte van de inhoud aan dankzij het schuivende deksel.
- Flexibele en economische oplossing
- Systeem met bodem en deksel
- Zeer stevig dankzij de dubbele wand
- Kwaliteit enkele golf

ARTIKELCODE	INFO	BUITENAFMETINGEN IN MM			HOEV./ BUNDEL	HOEV./ PALLET
		LENGTE	BREEDTE	HOOGTE		
05-0101-0024	BODEM - A4-FORMAAT	310	220	150	30	1440
05-0101-0025	DEKSEL - A4-FORMAAT	319	229	151	30	1440

Paraatdozen voor briefpapier

Eenvoudig, flexibel en economisch.
- Ideaal voor briefpapier
- Gebruiksvriendelijk
- Variabele vulhoogte
- Geen tape nodig
- Grijskarton

ARTIKELCODE	INFO	BUITENAFMETINGEN IN MM			HOEV./ BUNDEL	HOEV./ PALLET
		LENGTE	BREEDTE	HOOGTE		
05-0101-0016	BODEM - A4-FORMAAT 500 VELLEN 80 G	305	215	50	25	4800
05-0101-0017	DEKSEL - A4-FORMAAT 500 VELLEN 80 G	310	220	50	25	4800
05-0101-0018	BODEM - A4-FORMAAT 1000 VELLEN 80 G	305	215	100	25	4800
05-0101-0019	DEKSEL - A4-FORMAAT 1000 VELLEN 80 G	310	220	100	25	4800

Klimabox

Vochtbestendig.
- Bescherming tegen vocht dankzij PE-inductie
- Ruimtebesparend doordat de klimabox plat wordt geleverd
- Ideaal voor uw drukwerk
- Ideaal om uw papier vóór en na het drukken te bewaren

ARTIKELCODE	INFO	BUITENAFMETINGEN IN MM			HOEV./ BUNDEL	HOEV./ PALLET
		LENGTE	BREEDTE	HOOGTE		
05-0101-0020	DEKSEL - A4-FORMAAT 1000 VELLEN 80 G	310	220	100	25	4800
05-0101-0021	BODEM - A4-FORMAAT 1000 VELLEN 80 G	305	215	100	25	4800

Kartonperforators

Dankzij dit systeem hoeft u geen nietjes te verwijderen!

Om uw gebruikte kartonnen dozen te transformeren in gratis vul- en beschermingsmateriaal.

- Snijdt uw kartonnen dozen in stukken en verandert ze gelijktijdig in vulmateriaal
- Eenvoudige bediening: start/stop en achteruit
- Versie 425 op wieltjes

Op aanvraag:
Profipack 400 - voor geringe diktes < 10 mm
Profipack 425 - voor grote diktes < 20 mm

IGEPA PACKAGING

Papier en karton

igepa.be

Papier en karton zijn recycleerbaar en dus milieuvriendelijk.
Het zijn beide ook materialen die doeltreffend zijn om uw goederen te beschermen aan budgetvriendelijke prijzen.

Papier en karton kunnen gebruikt worden als:

- Beschermlaag tussen voorwerpen
- Opvulmateriaal
- Stof- en lichtdichte verpakking

U vindt hiervoor bij ons in het assortiment kartonnen vellen, zijdepapier, kraftpapier, antislippapier en golfkarton op rol.

Kartonnen vellen



Om uw producten te stabiliseren.
- Ideaal als tussenlaag om producten te scheiden en vast te zetten
- Versterkt uw verpakkingen wanneer u de kartonnen vellen onderaan of boven-op de goederen plaatst
- Beschermt tegen stof en beperkt de invloed van vocht
- Maakt uw palletten stabieler

Afmetingen die niet op voorraad worden gehouden, zijn altijd op aanvraag verkrijgbaar.

Neem contact met ons op voor: leveringstermijn, niet-standaard afmetingen, één of meerdere specifieke kwaliteiten, bedrukking.

ARTIKELCODE	GOLF	LENGTE MM	BREEDTE MM	HOEV./ PALLET
05-0003-0001	ENKEL B	1170	770	400
05-0003-0003	DUBBEL BC	2500	1250	240

Mousselinepapier of zijdepapier

Voor de verpakking van breekbare producten.
- Beschermt uw delicate producten
- Verschillende formaten
- In vellen of op rol

ARTIKELCODE	INFO	G/M²	BREEDTE MM	LENGTE MM	HOEV.	VERPAKKING
05-0002-0001	VELLEN	22	500	750	1000	PER RIEM
05-0002-0002	VELLEN	22	650	1000	1000	PER RIEM

Kraftpapier

Echte kraft, gesatineerd, gestreept in vellen

ARTIKELCODE	G/M²	BREEDTE MM	LENGTE MM	HOEV./ BUNDEL	VEL/ PALLET
05-0005-0013	60	600	750	500	20500
05-0005-0014	60	750	1200	250	5500
05-0005-0015	70	600	750	500	15500
05-0005-0016	70	750	1200	250	7750
05-0005-0017	80	860	1200	250	6750
05-0005-0018	80	1200	1500	125	3375

Echte kraft op rol

ARTIKELCODE	G/M²	BREEDTE MM	M/ROL	VERK.EENH. ROL	ROL/ PALLET
05-0005-0002	70	500	280	1	24
05-0005-0003	70	600	280	1	24
05-0005-0004	70	700	280	1	24
05-0005-0005	70	1000	280	1	24
05-0005-0006	70	1200	280	1	24
05-0005-0007	90	500	220	1	24
05-0005-0008	90	600	220	1	12
05-0005-0010	90	1000	220	1	24
05-0005-0011	90	1200	220	1	24

Gebleekte kraft met polyethyleen

ARTIKELCODE	KLEUR	BREEDTE MM	LENGTE MM	G/M²	HOEV./BUNDEL	VEL/PALLET
05-0005-0001	WIT	860	1200	105	125	4000
05-0005-0012	WIT	1200	1500	105	125	4000

Enkelzijdig golfkarton

Economische en milieuvriendelijke beschermende verpakking.
- Soepel, gebruiksvriendelijk en stevig dankzij de talrijke golven (dikte 2,1 mm)
- Ideaal voor kleine en grote producten
- Te gebruiken als tussenlaag — vangt schokken op — zelfs bij gebruik van zware en omvangrijke producten
- 100 % recycleerbaar

ARTIKELCODE	G/M²	BREEDTE MM	LENGTE M	VERK. EENH. ROL	ROL/ PALLET
05-0006-0002	160	500	70	1	24
05-0006-0003	160	700	70	1	18
05-0006-0004	160	800	70	1	18
05-0006-0005	160	1000	70	1	12
05-0006-0006	160	1200	70	1	12
05-0006-0007	160	1500	70	1	6

Bruine kartonnen hoeklatten

Om de hoeken van uw palletten te beschermen.

ARTIKELCODE	LENGTE MM	BREEDTE MM	DIKTE MM	HOEV./ PALLET
05-0604-0055	150	35	2,5	7200
05-0604-0030	800	35	2,5	4500
05-0604-0031	1000	35	2,5	4590
05-0604-0032	1200	35	2,5	4500
05-0604-0033	1600	35	2,5	4590
05-0604-0036	1200	45	3	4590
05-0604-0038	2000	45	3	3060

op aanvraag - full pallet

Verstevig uw palletten met onze PP omsnoerings-oplossingen.
p. 105

Antislippapier

Houdt ladingen op hun plaats tot onder een hoek van 45°.
- Houdt uw producten tijdens het vervoer en de handling perfect op hun plaats op de pallet
- Bescherming tegen opstijgend vocht
- Voordeliger dan karton

ARTIKELCODE	G/M²	KLEUR	BREEDTE MM	LENGTE MM	VERK.EENH. VEL	HOEV./ PALLET
05-0003-0002	65	BRUIN	770	1170	1000	5000

Voorgevormde palletten



Milieuvriendelijke palletten die meerdere voordelen bieden:
- Bespaar ruimte dankzij deze stapelbare palletten
- Stevig
- Gegarandeerd zonder spijkers, schroeven of parasieten
- Licht en ergonomisch: 2 x lichter dan traditionele palletten
- Uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding
- Conform de NIMP 15-norm voor export wereldwijd

ARTIKELCODE	LENGTE MM	BREEDTE MM	DRAAGVERMOGEN KG	HOEV./ PALLET
05-0105-0002	600	400	300	200
05-0105-0003	800	600	500	120
05-0105-0004	1200	800	450	50
05-0105-0005	1200	1000	600	50

op aanvraag

IGEPA PACKAGING

Verzend-verpakkingen

igepa.be

Igepa biedt een ruim assortiment verzendingsproducten (enveloppen, hoezen, speciale kartonnen dozen, kokers, packing lists ...). Alles wat u nodig hebt om uw pakketten met de post of met een koerierbedrijf te versturen.

GRATIS EN SNELLE LEVERING

Gratis levering in 24 u tijd voor alle bestellingen ter waarde van minstens € 200 (excl.btw), die we vóór 16.00 u ontvangen.

Voor bestellingen voor een lager bedrag vragen we een administratieve bijdrage van € 25.

Verzendkokers

Longbox



Ideaal voor het verzenden van posters, plattegronden, portretten, diploma's ...
- Stapelbaar
- Zelfklevende sluiting
- Versterkte golf
- In lengte verstelbaar met telescoopdoos
- Strook voor snelle opening

ARTIKELCODE	INFO	KLEUR	LENGTE MM	BREEDTE MM	HOOGTE MM	HOEV./ BUNDEL	HOEV./ PALLET
05-0202-0012		BRUIN	315	105	105	10	1540
05-0202-0013		BRUIN	435	105	105	10	1100
05-0202-0014		BRUIN	510	105	105	10	1100
05-0202-0015		BRUIN	610	105	105	10	1100
05-0202-0016		BRUIN	715	105	105	10	660
05-0202-0017		BRUIN	860	105	105	10	660
05-0202-0042		BRUIN	1005	105	105	10	660
05-0202-0002	TELESCOOPDOOS	BRUIN	860	111	111	10	660

Trapeziumvormige kokers



Ideaal voor het verzenden van posters, plattegronden, portretten, diploma's ...
- Veilige verzending van uw ronde artikelen
- Gemakkelijk stapelbaar dankzij de trapeziumvorm
- Ruimtebesparend (plat geleverd voor ruimtebesparing en gemakkelijk opslaan)
- Zelfklevende sluiting

ARTIKELCODE	KLEUR	LENGTE MM	BREEDTE MM	HOOGTE MM	HOEV./ BUNDEL	HOEV./ PALLET
05-0203-0023	BRUIN	435	75/105	75	20	1360
05-0203-0024	BRUIN	610	75/105	75	20	1360
05-0203-0025	BRUIN	700	75/105	75	20	1360
05-0203-0026	BRUIN	860	75/105	75	20	1040
05-0203-0027	BRUIN	1000	75/105	75	20	1040
05-0203-0028	BRUIN	430	75/145	75	20	1000
05-0203-0029	BRUIN	610	75/145	75	20	1000
05-0203-0030	BRUIN	708	75/145	75	20	1000
05-0203-0031	BRUIN	860	75/145	75	20	800

op aanvraag

Kartonnen kokers met doppen

- Van zeer stevig karton
- Berg er gemakkelijk en snel uw oprolbare documenten in op (posters, affiches, kalenders)
- Geleverd met twee plastic doppen, gebruiksklaar

ARTIKELCODE	KLEUR	LENGTE MM	∅ BINNEN MM	VERK. EENH.	HOEV./ PALLET
05-0203-0010	BRUIN	530	50	20	1280
05-0203-0002	BRUIN	450	60	20	800
05-0203-0004	BRUIN	630	60	20	600
05-0203-0005	BRUIN	830	60	20	400
05-0203-0011	BRUIN	630	70	20	480
05-0203-0012	BRUIN	830	70	20	320
05-0203-0007	BRUIN	630	100	10	240
05-0203-0008	BRUIN	830	100	10	160
05-0203-0006	BRUIN	1.050	100	10	160
05-0203-0009	WIT	430	40	50	1600
05-0203-0003	WIT	530	60	20	800
05-0203-0032	WIT	560	60	10	600
05-0203-0033	WIT	660	70	10	480
05-0203-0035	WIT	860	70	20	380
05-0203-0034	WIT	860	100	10	175
05-0203-0036	WIT	1.080	100	10	175

Boekverpakkingen

Ideaal voor het verzenden van boeken, textiel, electronica ...
- Zelfklevende sluiting
- Bescherming tegen schokken dankzij de kartonnen randen
- Aanpasbare hoogte
- Trekstrook voor snelle opening

ARTIKELCODE	KLEUR	LENGTE MM	BREEDTE MM	HOOGTE MM	HOEV./ BUNDEL	HOEV./ PALLET
05-0202-0018	BRUIN	217	155	60	20	2520
05-0202-0019	BRUIN	249	165	60	20	2520
05-0202-0020	BRUIN	274	191	80	20	1680
05-0202-0021	BRUIN	300	220	80	20	1260
05-0202-0022	BRUIN	328	255	80	20	1260
05-0202-0023	BRUIN	335	275	80	20	1260
05-0202-0024	BRUIN	378	295	80	20	1260
05-0202-0025	BRUIN	455	325	80	20	840
05-0202-0026	BRUIN	320	290	80	20	1260

op aanvraag

Kartonnen verzenddozen

Postdozen

- Snelle montage
- De zijkleppen beschermen uw producten
- Afmetingen conform de postnormen

ARTIKELCODE	LENGTE MM	BREEDTE MM	HOOGTE MM	HOEV./ BUNDEL	HOEV./ PALLET
05-0202-0003	100	80	60	50	5600
05-0202-0005	150	150	60	50	2600
05-0202-0007	200	140	75	50	2800
05-0202-0008	240	170	50	50	2600
05-0202-0009	250	150	100	50	2600
05-0202-0010	330	250	80	50	1300
05-0202-0011	350	220	130	50	1300

Kalenderdozen

Extra platte doos (5 cm) om vlakke en platte producten te verzenden (kalenders, posters, panelen ...)
- In de hoogte aanpasbaar
- Plat geleverd
- Gemakkelijk te monteren

ARTIKELCODE	BINNENAFMETINGEN IN MM			HOEV./ BUNDEL	HOEV./ PALLET
	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE		
05-0202-0038	615	427	55	20	600
05-0202-0040	710	520	55	20	600
05-0202-0036	865	635	55	20	600
05-0202-0035	1032	732	55	20	600

Sluit uw dozen stevig met pvc-tape. *p. 80*

Cargo-box / verhuisdozen

Makkelijk opzetbaar en eenvoudig te sluiten.
- Ideaal voor het verzenden en vervoeren van breekbare en omvangrijke producten met een gemiddeld tot hoog gewicht
- Universeel voor uw transport of verhuizingen
- Praktisch dankzij de handgrepen
- Herbruikbaar
- Geen tape nodig

ARTIKELCODE	INFO	KLEUR	LENGTE MM	BREEDTE MM	HOOGTE MM	HOEV./BUNDEL	HOEV./PALLET
05-0102-0001		WIT	480	320	360	10	200
05-0102-0002	ENKELE GOLF	BRUIN	455	345	380	10	180
05-0102-0003	ENKELE GOLF	BRUIN	637	340	360	10	160
05-0102-0004	ENKELE GOLF	BRUIN	750	420	440	10	120
05-0102-0009	DUBBELE GOLF	BRUIN	400	320	320	10	160
05-0102-0008	DUBBELE GOLF	BRUIN	660	350	360	10	150

op aanvraag

Kartonnen doos met automatische bodem in de hoogte aanpasbaar

- Geen tape nodig
- Gemakkelijke en snelle montage
- Zelfklevende sluiting
- Trekstrook voor snelle opening

ARTIKELCODE	KLEUR	LENGTE MM	BREEDTE MM	HOOGTE MM	HOEV./ BUNDEL	HOEV./ PALLET
05-0202-0029	BRUIN	229	164	50 - 115	10	2420
05-0202-0030	BRUIN	304	216	130 - 220	10	1000
05-0202-0031	BRUIN	305	230	70 - 160	10	1200
05-0202-0032	BRUIN	460	309	180 - 300	10	400

op aanvraag

Webshop-box met dubbele kleefstrook

- Geen tape nodig
- Automatische bodem
- Zelfklevende sluiting voor verzending én zelfklevende sluiting voor retour
- Trekstrook voor eenvoudige opening

NEW

ARTIKELCODE	KLEUR	LENGTE MM	BREEDTE MM	HOOGTE MM	HOEV./ BUNDEL	HOEV./ PALLET
05-0202-0064	BRUIN	213	153	106	10	1600
05-0202-0065	BRUIN	230	160	80	10	1600
05-0202-0066	BRUIN	284	184	167	10	1000
05-0202-0067	BRUIN	310	230	160	10	1000
05-0202-0068	BRUIN	384	284	180	15	600

Luchtkussenomslagen en commerciële enveloppen

Luchtkussenenveloppen

- Schokbestendig, licht en superstevig
- Papier 75 g/m²
- FSC-certificaat
- Eenvoudig gebruik dankzij de zelfklevende strip

ARTIKELCODE	TYPE	KLEUR	BINNENAFMETINGEN MM		HOEV./ DOOS
			BREEDTE	LENGTE	
05-0204-0080	B12	WIT	120	215	200
05-0204-0081	C13	WIT	150	215	100
05-0204-0082	S1	WIT	180	165	100
05-0204-0083	D14	WIT	180	265	100
05-0204-0084	E15	WIT	220	265	100
05-0204-0085	F16	WIT	220	340	100
05-0204-0086	G17/D	WIT	230	340	100
05-0204-0087	H18	WIT	270	360	100
05-0204-0088	J19	WIT	300	445	100
05-0204-0089	K20	WIT	350	470	100

Verbruikt u veel luchtkussenomslagen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen voor eventuele andere kwaliteiten dan onze standaarden.

Personaliseer-baar op aanvraag

Luchtkussen-omslagen zijn ook per pallet in het bruin verkrijgbaar. (voorwaarden en termijn op eenvoudig verzoek).

Plastic clips

Plastic clips voor herbruikbare sluiting.

ARTIKELCODE	VERKOOPEENHEID STUKS
05-0200-0001	1000

Luchtkussenomslagen Jiffy (bag-in-bag)

- Schokbestendig, licht en superstevig
- Om uw producten in alle veiligheid op een voordelige en milieuvriendelijke manier te verzenden
- Concept waarmee de luchtkussenfolie heel snel van de papieren omslag kan worden gescheiden; hierdoor kan het product selectief worden gesorteerd, waardoor het gemakkelijker kan worden gerecycleerd
- Papier 80 g/m² met FSC-certificaat
- Gemakkelijk en snel gebruik dankzij de zelfklevende sluitstrip
- Voorzien van perforaties voor sluiting met clips

ARTIKELCODE	TYPE	KLEUR	BINNENAFMETINGEN MM		HOEV./ PALLET
			BREEDTE	LENGTE	
05-0204-0002	A11	WIT	100	165	6000
05-0204-0003	B12	WIT	120	215	9600
05-0204-0004	C13	WIT	150	215	3200
05-0204-0005	S1	WIT	180	165	3600
05-0204-0006	D14	WIT	180	265	2400
05-0204-0007	E15	WIT	220	265	2000
05-0204-0008	F16	WIT	220	340	1600
05-0204-0009	G17/D	WIT	230	340	1600
05-0204-0010	H18	WIT	270	360	1200
05-0204-0011	J19	WIT	300	445	600
05-0204-0012	K20	WIT	350	470	600

op aanvraag

Verbruikt u veel luchtkussenomslagen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen voor eventuele andere kwaliteiten dan onze standaarden.

Luchtkussen-omslagen zijn ook per pallet in het bruin verkrijgbaar. (voorwaarden en termijn op eenvoudig verzoek).

Schuimomslagen

Jiffy Foamkraft: zachte schokbescherming.
- De ideale oplossing voor het verzenden van producten met een breekbaar of krasgevoelig oppervlak
- Deze lichte en elegante omslag bezorgt uw verzendingen een meerwaarde
- Stevig en sterk dankzij de 3 mm dikke schuimlaag over de volledige binnenzijde
- Papier 80 g/m² met FSC-certificaat
- Gemakkelijk en snel dankzij de zelfklevende sluitstrip

ARTIKELCODE	TYPE	KLEUR	BINNENAFMETINGEN MM		HOEV./ DOOS	HOEV./ PALLET
			BREEDTE	LENGTE		
05-0204-0018		WIT	152	229	500	4000
05-0204-0019	CD	WIT	184	178	250	3000
05-0204-0020	VIDEO	WIT	184	280	250	3000
05-0204-0021	VIDEO	WIT	216	280	250	2000
05-0204-0022	A4	WIT	216	338	250	1750
05-0204-0023	A4	WIT	241	338	250	1750
05-0204-0024		WIT	267	376	125	1500
05-0204-0025	A3	WIT	318	452	125	1000
05-0204-0026		WIT	362	478	125	875

Verbruikt u veel luchtkussenomslagen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen voor eventuele andere kwaliteiten dan onze standaarden.

Foamkraft schuimomslagen zijn ook verkrijgbaar per pallet in wit gemarmerd papier 125 g/m² (voorwaarden en termijn op eenvoudig verzoek).

Beschermende verzendomslagen met gerecycleerd papier

Jiffy Padded Bag: de milieuvriendelijkste en de stevigste!

- Omslag 100 % papier volledig recycleerbaar op basis van 75 % gerecycleerde producten
- Perfect voor industriële, zware en omvangrijke zendingen
- De combinatie van twee kraftsoorten in 90 g/m² of 100 g/m² (ref. 05-0204-0042 en 05-0204-0043) met een buffer van 5 mm fijngemalen papier zorgt voor een optimale bescherming
- Ideaal voor vettige producten of producten met scherpe hoeken
- Soepel, bijzonder stevig en gebruiksvriendelijk dankzij de zelfklevende sluitstrip

ARTIKELCODE	KLEUR	BINNENAFMETINGEN MM		HOEV./ DOOS	HOEV./ PALLET
		BREEDTE	LENGTE		
05-0204-0039	BRUIN	135	229	200	3000
05-0204-0042	BRUIN	245	381	100	1200
05-0204-0043	BRUIN	341	483	50	600

op aanvraag

Omslagen in golfkarton

Ideaal voor het verzenden van catalogi, tijdschriften, verslagen, brochures, kalenders, dvd's, cd's ....
- Stevige verzendomslag van microgolfkarton
- Bescherming tegen vouwen en knikken
- Gemakkelijk en snel

Opening korte zijde

ARTIKELCODE	INFO	KLEUR	LENGTE MM	BREEDTE MM	HOOGTE MM	HOEV./ DOOS	HOEV./ PALLET
05-0204-0068		BRUIN	190	145	25	100	7200
05-0204-0001		BRUIN	250	150	50	100	6000
05-0204-0033		BRUIN	292	210	50	100	4200
05-0204-0035		BRUIN	340	248	50	100	3200
05-0204-0036		BRUIN	357	246	50	100	3200
05-0204-0038		BRUIN	500	335	50	100	2000
05-0204-0069		BRUIN	570	414	50	50	1200
05-0204-0070		BRUIN	530	640	55	50	750
05-0204-0071		BRUIN	530	740	55	50	600
05-0204-0072	NUMMERPLAAT	BRUIN	590	140	50	100	3200
05-0204-0073		WIT	190	145	25	100	7200
05-0204-0074		WIT	337	235	35	100	3600

op aanvraag

Opening lange zijde

ARTIKELCODE	INFO	KLEUR	LENGTE MM	BREEDTE MM	HOOGTE MM	HOEV./ DOOS	HOEV./ PALLET
05-0206-0005		BRUIN	185	270	30	100	7200
05-0206-0006		BRUIN	230	330	30	100	4000
05-0206-0007		BRUIN	250	360	30	100	4000
05-0206-0008		BRUIN	285	400	30	100	3000
05-0204-0075	MET DOCUMENTHOUDER	BRUIN	337	235	35	100	3600

op aanvraag

Omslagen van massief karton

Ideaal voor het verzenden van catalogi, tijdschriften, verslagen, brochures, kalenders, dvd's, cd's ...

- Voordelig
- Stevige verzendomslag van plat en stijf massief karton
- Bescherming tegen vouwen en knikken
- Variabele vulhoogte
- Gemakkelijk en snel

Opening korte zijde

ARTIKELCODE	KLEUR	LENGTE MM	BREEDTE MM	HOOGTE MM	HOEV./ DOOS	HOEV./ PALLET
05-0204-0054	WIT	240	167	30	100	10800
05-0204-0055	WIT	262	205	30	100	9000
05-0204-0056	WIT	308	235	30	100	6000
05-0204-0057	WIT	342	237	30	100	6000
05-0204-0058	WIT	342	255	30	100	5400
05-0204-0059	WIT	365	285	30	100	4500
05-0204-0060	WIT	447	309	30	100	3500
05-0204-0061	BRUIN	240	167	30	100	10800
05-0204-0062	BRUIN	262	205	30	100	9000
05-0204-0063	BRUIN	308	235	30	100	6000
05-0204-0064	BRUIN	342	237	30	100	6000
05-0204-0065	BRUIN	342	255	30	100	5400
05-0204-0066	BRUIN	365	285	30	100	4500
05-0204-0067	BRUIN	447	309	30	100	3500

op aanvraag

Opening lange zijde

ARTIKELCODE	KLEUR	LENGTE MM	BREEDTE MM	HOOGTE MM	HOEV./ DOOS	HOEV./ PALLET
05-0206-0001	WIT	160	225	30	100	18000
05-0206-0002	WIT	172	246	30	100	14400
05-0206-0003	WIT	225	320	30	100	10000
05-0206-0004	WIT	246	348	30	100	8000

op aanvraag

Tyvek zakenveloppen met balg

Onscheurbaar!
- Stevig en ideaal voor uw zware producten
- Licht en ondoordringbaar
- Zelfklevend met strip
- 100 % recycleerbaar polyethyleen

ARTIKELCODE	G/M²	KLEUR	BINNENAFMETINGEN MM		HOEV./ DOOS
			BREEDTE	LENGTE	
03-0200-0052	55	WIT	229	324	100
03-0200-0053	55	WIT	250	350	100
03-0200-0054	55	WIT	305	406	100

op aanvraag

Zakenveloppen met kartonnen rug

Voor platte producten die niet mogen geplooid worden.
– Stevig
– Ideaal voor maquettes, posters, affiches, foto's en kalenders

Ongegomd

ARTIKELCODE	G/M²	KLEUR	BINNENAFMETINGEN MM		HOEV./ DOOS
			BREEDTE	LENGTE	
03-0201-0004	120	KRAFT BRUIN	260	320	100
03-0201-0005	120	KRAFT BRUIN	320	420	100
03-0201-0006	120	KRAFT BRUIN	380	450	100

Zelfklevend met strip

Gemakkelijk en snel dankzij de sluitstrip.

ARTIKELCODE	G/M²	KLEUR	BINNENAFMETINGEN MM		HOEV./ DOOS
			BREEDTE	LENGTE	
03-0201-0003	120	KRAFT BRUIN	190	250	100
03-0201-0009	120	KRAFT WIT	229	324	100
03-0201-0007	120	KRAFT BRUIN	260	320	100
03-0201-0010	120	KRAFT WIT	260	320	100
03-0201-0011	120	KRAFT WIT	320	420	100
03-0201-0008	120	KRAFT BRUIN	380	450	100
03-0201-0012	120	KRAFT WIT	380	450	100

Ondoorzichtige plastic omslagen

Voor zware post, textiel en omvangrijke voorwerpen.
- Zelfklevende veiligheidssluiting
- Ondoordringbaar: uw producten worden perfect beschermd en droog gehouden
- Soepel: de plastic omslag past zich aan alle vormen van producten aan
- Voordelig: de plastic omslag is licht, waardoor u portkosten kunt besparen

Overige afmetingen, diverse opties of met bedrukking op aanvraag mits minimumproductie.

ARTIKELCODE	AFMETINGEN MM	HOEV./DOOS	HOEV./PALLET
05-0205-0016	245 x 325 + 50	500	20000
05-0205-0019	415 x 520 + 50	250	10000
05-0205-0018	335 x 410 + 50	500	12500

op aanvraag

Documentenhouders



Uw transport- of douanedocumenten, uw facturen, uw berichten ... beschermd en zichtbaar.
- Neutrale versie of met opdruk 'Documents enclosed'
- Sterk: 65 micron dikke polyethyleenfolie en silicone-houdend papier van 45 g/m²
- Beschermt uw documenten tegen weersinvloeden en indiscrete blikken
- Kunnen niet worden geopend zonder schade
- Hechten zich aan alle oppervlakken: karton, hout, metaal, plastic, glas ...

ARTIKELCODE	OPDRUK	TYPE	BUITENAFMETINGEN MM	BINNENAFMETINGEN MM	HOEV./ DOOS	HOEV./ PALLET
05-0201-0002	NEUTRAAL	A6	175 X 115 + 15	160 X 110	1000	144000
05-0201-0003	NEUTRAAL	A4/3	240 X 115 +15	225 X 110	1000	96000
05-0201-0004	NEUTRAAL	A5	240 X 165 +15	225 X 160	1000	60000
05-0201-0005	NEUTRAAL	A4	325 X 235 +25	310 X 230	500	40000
05-0201-0001	DOC. ENCLOSED	A6	175 X 115 + 15	160 X 110	1000	144000
05-0201-0006	DOC. ENCLOSED	A4/3	240 X 115 +15	225 X 110	1000	96000
05-0201-0007	DOC. ENCLOSED	A5	240 X 165 +15	225 X 160	1000	60000
05-0201-0008	DOC. ENCLOSED	A4	325 X 235 +25	310 X 230	500	40000

Luchtkussenzakjes (3-lagig)

Ideaal om breekbare producten te verpakken en te beschermen.
Luchtkussenzakjes met klevende klepsluiting.
Ultrasterke schokbestendige individuele verpakking.

- Lage dichtheid polyethyleenfolie (LDPE) 80 micron
- Ultrasterk dankzij de 2 PE-folielagen waartussen de luchtkussenfolie zit
- Soepel, licht, snel en gebruiksvriendelijk
- Zelfklevende sluiting
- Recycleerbaar

ARTIKELCODE	OPENING MM	BRUIKBARE HOOGTE MM	HOEV./ DOOS	HOEV./ PALLET
05-0205-0002	80	100	2500	10000
05-0205-0003	100	120	1250	7500
05-0205-0004	100	165	1250	7500
05-0205-0005	100	200	1000	6000
05-0205-0006	150	200	500	3000
05-0205-0007	150	250	500	3000
05-0205-0020	200	200	500	3000
05-0205-0008	200	300	400	1600
05-0205-0009	250	250	300	1800
05-0205-0010	250	300	300	1200
05-0205-0011	250	400	200	1200
05-0205-0012	300	300	200	1200
05-0205-0013	300	400	150	900
05-0205-0014	350	450	100	600
05-0205-0015	400	600	75	450

op aanvraag

Igepa labels

Extra wit, permanent, gegarandeerd voor laser, inkjet en copier.
100 A4-vellen per doos.

Dit assortiment is slechts een selectie uit ons ruim assortiment etiketten. Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

ARTIKEL-CODE	FORMAAT MM	HOEKEN	ETIK./BLAD	ETIK./DOOS	CONFIG
01-0401-0006	38,1 X 21,2	AFGEROND	65	6500	
01-0401-0026	48,0 X 20,0	RECHT	56	5600	
01-0401-0025	52,5 X 35,0	RECHT	32	3200	
01-0401-0004	64,0 X 34,0	AFGEROND	24	2400	
01-0401-0003	63,5 X 38,1	AFGEROND	21	2100	
01-0401-0024	70,0 X 35,0	RECHT	24	2400	
01-0401-0033	70,0 X 37,0	RECHT	24	2400	
01-0401-0002	99,1 X 33,9	AFGEROND	16	1600	
01-0401-0001	99,1 X 38,1	AFGEROND	14	1400	
01-0401-0007	99,1 X 67,7	AFGEROND	8	800	

ARTIKEL-CODE	FORMAAT MM	HOEKEN	ETIK./BLAD	ETIK./DOOS	CONFIG
01-0401-0005	99,1 X 139,0	AFGEROND	4	400	
01-0401-0023	105,0 X 35,0	RECHT	16	1600	
01-0401-0031	105,0 X 37,0	RECHT	16	1600	
01-0401-0030	105,0 X 42,3	RECHT	14	1400	
01-0401-0027	105,0 X 72,0	RECHT	8	800	
01-0401-0035	105,0 X 74,0	RECHT	8	800	
01-0401-0034	105,0 X 148,5	RECHT	4	400	
01-0401-0032	210,0 X 148,5	RECHT	2	200	
01-0401-0022	210,0 X 289,0	RECHT	1	100	
01-0401-0028	210,0 X 297,0	SLIT OP 105 MM	1	100	Backsplit

IGEPA PACKAGING

Opvullen en beschermen

igepa.be

Luchtkussenfolie
De schokbescherming bij uitstek

Igepa biedt u een gevarieerd assortiment waarmee aan al uw behoeften op het vlak van opvulling en bescherming wordt voldaan.

Verkrijgbaar in 3 diameters (10, 18 en 25 mm) en 4 kwaliteitsniveaus (Strong, Standard, Light en Light Renew-gerecycleerd). De aangeboden luchtkussenfolie is soepel, licht en ultra stevig.

De kwaliteitsniveaus Renew, Light, Standard en ∅25 mm zijn voorzien van een nylon barrièrefolie, een concept dat voorkomt dat de lucht ontsnapt en dat garant staat voor een langdurige bescherming.

Luchtkussenfolie is volledig recycleerbaar en verpakt al uw producten op een perfecte manier, ongeacht hun vorm. Hij beschermt ze ook tegen vocht en stof.

Welke luchtkussenfolie kiezen?

TYPE	HOOGTE VAN NOP	DIAMETER	PRODUCTEN	GEBRUIK
LIGHT LIGHT RENEW STANDARD	4 MM	10 MM	• Courante producten • Lichte of middelzware producten • Breekbare oppervlakken	• Bescherming tegen schokken • Omhullen • Postverzending
STRONG	4 MM	10 MM	• Zware producten • Breekbare producten • Producten met scherpe hoeken	• Versterkte bescherming tegen schokken • Scheurbestendig • Omhullen en verzenden
STANDARD	7 MM	18 MM	• Zware producten • Breekbare producten • Producten met scherpe hoeken	• Bescherming tegen schokken, versterkt en dikker • Scheurbestendig • Omhullen en verzenden
STANDARD	10 MM	25 MM	• Zeer breekbare producten • Middelzware producten die stevig moeten worden vastgezet	• Bescherming tegen schokken • Demping • Opvulling

Luchtkussenfolie

Luchtkussenfolie kwaliteit Light Renew ∅ 10 mm



Andere afmetingen, dwarsperforatie en vellen op aanvraag mits minimumproductie.

Voor courant industrieel gebruik, voordelig en milieuvriendelijk.
- Lage dichtheid polyethyleenfolie (LDPE)
- Folie die al gerecycleerd is en die opnieuw kan worden gerecycleerd, grijze kleur
- Folie met alle voordelen van de standaardfolie, maar met een afwijkende kleur
- Voorzien van een nylon barrièrefolie voor het vasthouden van lucht
- Recycleerbaar en herbruikbaar
- Soepel en beschermt de producten op een doeltreffende manier tegen schokken

ARTIKELCODE	BREEDTE MM	LENGTE M	ROL/ ZAK PE
05-0300-0013	500	100	3
05-0300-0014	1000	100	1
05-0300-0015	1500	100	1

Luchtkussenfolie kwaliteit Light ∅ 10 mm

Andere afmetingen, dwarsperforatie, vellen, zakjes en laminaten op aanvraag mits minimumproductie.

Voor courant industrieel gebruik, voordelig. Ideaal voor breekbare en lichte producten.
- Lage dichtheid polyethyleenfolie (LDPE)
- Soepel en beschermt de producten op een doeltreffende manier tegen schokken
- Voorzien van een nylon barrièrefolie voor het vasthouden van lucht
- Recycleerbaar en herbruikbaar

ARTIKELCODE	BREEDTE MM	LENGTE M	ROL/ ZAK PE
05-0300-0010	500	100	3
05-0300-0011	1000	100	1
05-0300-0012	1500	100	1

Luchtkussenfolie kwaliteit Standard ⌀10 mm

Voor de verpakking en de bescherming van al uw producten.
- Lage dichtheid polyethyleenfolie (LDPE)
- Sterke bescherming tegen schokken
- Voorzien van een nylon barrièrefolie voor het vasthouden van lucht
- Bescherming van uw producten over een lange periode
- Recycleerbaar en herbruikbaar

Andere afmetingen, dwarsperforatie en vellen op aanvraag mits minimumproductie.

ARTIKELCODE	BREEDTE MM	LENGTE M	ROL/ ZAK PE
05-0300-0002	150	100	10
05-0300-0029	300	100	5
05-0300-0003	500	100	3
05-0300-0004	600	100	2
05-0300-0005	750	100	2
05-0300-0006	1000	100	1
05-0300-0007	1200	100	1
05-0300-0008	1500	100	1
05-0300-0009	2000	100	1
05-0300-0030	2500	100	1

Luchtkussenfolie kwaliteit Strong ⌀10 mm

Voor zware producten of producten met scherpe hoeken.
- Lage dichtheid polyethyleenfolie (LDPE) 70-80 micron
- Sterke bescherming tegen schokken
- Perfect geschikt voor zware producten of producten met scherpe hoeken
- Thermolasbaar - voor het maken van hoezen of zakjes
- Recycleerbaar en herbruikbaar

Andere afmetingen, dwarsperforatie, vellen, zakjes en laminaten op aanvraag mits minimumproductie.

ARTIKELCODE	BREEDTE MM	LENGTE M	ROL/ ZAK PE
05-0300-0023	500	100	3
05-0300-0024	600	100	2
05-0300-0025	1000	100	1
05-0300-0026	1200	100	1
05-0300-0027	1500	100	1
05-0300-0028	2000	100	1
05-0300-0033	1700	100	1

op aanvraag

Luchtkussenfolie kwaliteit Standard ⌀18 mm

Voor zware producten of producten met scherpe hoeken. Voor plaatselijke vastzettings- en opvultoepassingen tegen lage kosten.

- Lage dichtheid polyethyleenfolie (LDPE)
- Sterke bescherming tegen schokken
- Perfect geschikt voor zware producten of producten met scherpe hoeken
- Biedt de mogelijkheid om uw producten perfect vast te zetten en lege ruimten plaatselijk op te vullen tegen een lage kostprijs
- Recycleerbaar
- Thermisch lasbaar

ARTIKELCODE	BREEDTE MM	LENGTE M	ROL/ ZAK PE
05-0300-0020	1000	100	1
05-0300-0021	1200	100	1

op aanvraag

Luchtkussenfolie kwaliteit Standard ⌀25 mm

Voor courant industrieel gebruik, voordelig. Ideaal voor breekbare en zware producten.

- Lage dichtheid polyethyleenfolie (LDPE)
- Soepel en beschermt de producten op een doeltreffende manier tegen schokken
- Voorzien van een nylon barrièrefolie voor het vasthouden van lucht
- Recycleerbaar en herbruikbaar

ARTIKELCODE	BREEDTE MM	LENGTE M	ROL/ ZAK PE
05-0300-0018	500	50	3
05-0300-0019	1000	50	1
05-0300-0022	1500	50	1
05-0300-0030	2500	100	1

Bullkraft

Combineert een bescherming tegen schokken met een oververpakking van papier.

- Lage dichtheid polyethyleenfilm (LDPE) 70/75 micron ∅ 10 mm + bruine kraft 60 g/m²
- Beschrijfbaar (bv. voor identificatie van uw producten)
- Door het gebruik van kraft wordt de verpakking ondoorzichtig en worden uw verzendingen vertrouwelijk
- In het bijzonder geschikt voor verhuizingen, antiquairs, meubelindustrie, schrijnwerkers ...
- Het papier laat geen markeringen op het product achter en maakt een langdurige opslag of gebruik van gelakte, geverniste producten mogelijk

Andere breedtes op aanvraag.

ARTIKELCODE	BREEDTE MM	LENGTE M	ROL/ ZAK PE
05-0300-0016	1500	100	1

Soft Bull

Combineert het schokabsorberend vermogen van een 'strong' luchtkussenfolie met de zachte bescherming van schuimfolie. Ideaal voor gevoelige producten (bedrukte platen, gelakte of geverniste producten, glaswerk).

Andere breedtes op aanvraag.

ARTIKELCODE	BREEDTE MM	LENGTE M	ROL/ ZAK PE
05-0300-0034	1200	100	1

Perfopack

Dispenserdoos met voorgesneden luchtkussenfolie*.
- Lage dichtheid polyethyleenfolie (LDPE) 75 micron
- Bruikbaar als bescherming of tussenlaag
- Ideaal voor kleine verpakkingen, occasionele behoeften of kleine producten
- Geen schaar of cutter nodig
- Recycleerbaar

ARTIKELCODE	BREEDTE MM	LENGTE M	ROL/ DOOS	DOOS/ PALLET
05-0300-0017	285	50	1	12

** dwarsperforatie iedere 300 mm*

Luchtkussenfolie zonder doos



ARTIKELCODE	BREEDTE MM	LENGTE M	ROL/ ZAK PE
05-0300-0035	500	50	2

** dwarsperforatie iedere 500 mm*

Antistatische luchtkussenfolie

Bijzonder geschikt voor het verpakken van computermateriaal en elektronische apparatuur of componenten. Antistatische bescherming gedurende 6 maanden.

ARTIKELCODE	BREEDTE MM	LENGTE M	ROL/ ZAK PE
05-0300-0001	1000	100	1

Luchtkussenzakjes met zelfklevende sluiting (3-lagig)

Ultrasterke schokbestendige individuele verpakking.
- Lage dichtheid polyethyleenfolie (LDPE) 80 micron
- Ultrasterk dankzij de 2 PE-folielagen waartussen de luchtkussenfolie zit
- Soepel, licht, snel en gebruiksvriendelijk
- Zelfklevende sluiting
- Recycleerbaar

ARTIKELCODE	OPENING MM	BRUIKBARE HOOGTE MM	HOEV./ DOOS	HOEV./ PALLET
05-0205-0002	80	100	2500	10000
05-0205-0003	100	120	1250	7500
05-0205-0004	100	165	1250	7500
05-0205-0005	100	200	1000	6000
05-0205-0006	150	200	500	3000
05-0205-0007	150	250	500	3000
05-0205-0020	200	200	500	3000
05-0205-0008	200	300	400	1600
05-0205-0009	250	250	300	1800
05-0205-0010	250	300	300	1200
05-0205-0011	250	400	200	1200
05-0205-0012	300	300	200	1200
05-0205-0013	300	400	150	900
05-0205-0014	350	450	100	600
05-0205-0015	400	600	75	450

op aanvraag

Schuimfolie

Ultrazachte bescherming voor uw producten



Het polyethyleenschuim biedt een niet-schurende bescherming tegen schokken en is een materiaal dat niet alleen licht, maar ook soepel en sterk is. De schuimfolie is gemaakt van niet-vernet polyethyleen en is volledig recycleerbaar.

- Niet-vernet lage dichtheid polyethyleen (LDPE)
- Volledig recycleerbaar
- Ideaal als oppervlaktebescherming voor gelakte en gepolijste producten, auto-onderdelen, multimedia, huishoudelijke toestellen, meubels, bedrukte panelen, ...
- Biedt bescherming tegen schokken, vuil en krassen
- Dikte verkrijgbaar van 1 tot 4 mm

Andere afmetingen, dwars-perforatie, vellen, zakjes en laminaten op aanvraag mits minimumproductie.

ARTIKELCODE	BREEDTE MM	LENGTE M	DIKTE MM	ROLLEN/ ZAK PE
05-0301-0001	500	500	1	3
05-0301-0042	600	500	1	2
05-0301-0004	1000	500	1	1
05-0301-0009	1250	500	1	1
05-0301-0043	1550	500	1	1
05-0301-0003	1000	350	1,5	1
05-0301-0008	1250	350	1,5	1
05-0301-0045	500	250	2	3
05-0301-0002	1000	250	2	1
05-0301-0007	1250	250	2	1
05-0301-0011	1550	250	2	1
05-0301-0046	2000	250	2	1
05-0301-0006	1250	175	3	1
05-0301-0010	1550	175	3	1
05-0301-0005	1250	130	4	1

Schuimvellen



Ideaal voor de bescherming van kleine voorwerpen of de scheiding van producten.
- Biedt bescherming tegen schokken, vuil en krassen
- Perfect geschikt voor de scheiding van producten in dozen van 600 x 400 mm
- Recycleerbaar

ARTIKELCODE	LENGTE MM	BREEDTE MM	DIKTE MM	HOEV./ DOOS	HOEV./ PALLET
05-0301-0047	580	380	1	700	4200

PE-schuimpanelen

Voor het opvullen, vastzetten en beschermen van de goederen in hun verpakking.
- Niet-vernet lage dichtheid polyethyleen (LDPE)
- Volledig recycleerbaar
- Ideale bescherming van zware of omvangrijke producten tegen schokken
- Keert zelfs na meerdere schokken naar zijn initiële vorm terug
- Verbrokkelt niet

ARTIKELCODE	LENGTE MM	BREEDTE MM	DIKTE MM	HOEV./ VERPAKKING
05-0301-0048	2000	1200	30	13

op aanvraag

Andere afmetingen en diktes op aanvraag.

Zelfklevende schuimpads



Om uw producten gemakkelijk aan de binnenkant van uw kartonnen dozen vast te zetten.
- Niet-vernet polyethyleen (LDPE)
- Uitstekend schokabsorberend vermogen
- Volledig recycleerbaar
- Heel gebruiksvriendelijk dankzij de dwarsperforatie
- Voor de scheiding, de bescherming en het vastzetten van uw producten

Met licht zelfklevende tape, verkrijgbaar in staven van 1.150 mm

ARTIKELCODE	LENGTE MM	BREEDTE MM	DIKTE MM	HOEV./ DOOS
05-0301-0037	50	50	10	16100
05-0301-0038	50	50	20	10350
05-0301-0035	100	100	25	2160
05-0301-0036	100	100	50	1176

op aanvraag

Met permanente tape, verkrijgbaar in staven van 1.150 mm

ARTIKELCODE	LENGTE MM	BREEDTE MM	DIKTE MM	HOEV./ DOOS
05-0301-0033	50	50	10	16100
05-0301-0034	50	50	20	10350
05-0301-0031	100	100	25	2160
05-0301-0032	100	100	50	1176

op aanvraag

Met licht zelfklevende tape, verkrijgbaar in vellen

ARTIKELCODE	LENGTE MM	BREEDTE MM	DIKTE MM	HOEV./ DOOS
05-0301-0018	50	50	12	4032

Met permanent zelfklevende tape, verkrijgbaar in vellen

ARTIKELCODE	LENGTE MM	BREEDTE MM	DIKTE MM	HOEV./ DOOS
05-0301-0050	50	50	25	2016

op aanvraag

U-profielen

De ideale bescherming voor harde panelen, deur- of vensterkozijnen, werkvlakken, plateaus, spiegels, glaspanelen ...
- Niet-vernet polyethyleen (LDPE)
- Uitstekend schokabsorberend vermogen
- Volledig recycleerbaar en herbruikbaar
- Staven van 2 meter
- Past zich gemakkelijk aan de dikte van het product aan

ARTIKELCODE	TYPE	BINNENBREEDTE U MM		LENGTE MM	HOEV./ DOOS
		BOVEN	BODEM		
05-0301-0012	U15	5	15	2000	280
05-0301-0013	U25	15	25	2000	140
05-0301-0014	U35	20	35	2000	90
05-0301-0015	U45	25	45	2000	80
05-0301-0016	U60	30	60	2000	50
05-0301-0017	U80	60	80	2000	40

op aanvraag

Beschermhoeken in U-profiel

Beschermt de hoeken van uw harde panelen, deur- of vensterkozijnen, werkvlakken, plateaus ... op een ideale manier.
- Niet-vernet polyethyleen (LDPE)
- Uitstekend schokabsorberend vermogen
- Volledig recycleerbaar en herbruikbaar
- Aangeboden in hoeken met een lengte van 2 x 100 mm
- Past zich gemakkelijk aan de dikte van het product aan

ARTIKELCODE	TYPE	BINNENBREEDTE U MM		LENGTE MM	HOEV./ DOOS
		BOVEN	BODEM		
05-0301-0019	U15	5	15	100	900
05-0301-0020	U25	15	25	100	600
05-0301-0021	U35	20	35	100	450
05-0301-0022	U45	25	45	100	300
05-0301-0023	U60	30	60	100	500
05-0301-0024	U80	60	80	100	400

op aanvraag

L-profielen

Voor de bescherming van de hoeken van uw producten in kartonnen dozen of op palletten; ze kunnen gemakkelijk met een cutter op de gewenste lengte worden gesneden.

- Niet-vernet polyethyleen (LDPE)
- Uitstekend schokabsorberend vermogen
- Volledig recycleerbaar en herbruikbaar
- Staven van 2 meter
- Beschikbaar met of zonder tapestrookje

Maak kennis met de herplaatsbare zelfklevende versie voor een groter gebruiksgemak.

ARTIKELCODE	TYPE	BREEDTE MM	LENGTE MM	HOEV./ DOOS
05-0301-0027	L50	50 X 50	2000	240
05-0301-0028	L75	75 X 75	2000	105
MET HERPLAATSBARE TAPE				
05-0301-0025	L50	50 X 50	2000	240
05-0301-0026	L75	75 X 75	2000	105

op aanvraag

O-profielen

Ideaal voor afgeronde producten.

- Niet-vernet polyethyleen (LDPE)
- Uitstekend schokabsorberend vermogen
- Volledig recycleerbaar en herbruikbaar
- Staven van 2 meter voorzien van een inkeping over de hele lengte om het profiel makkelijk open te snijden
- Bestand tegen vocht en temperatuur-schommelingen

Andere afmetingen, vormen of toepassingen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen!

ARTIKELCODE	TYPE	∅ BINNEN MM	DIKTE MM	LENGTE MM	HOEV./ DOOS
05-0301-0029	O	22	9	2000	125
05-0301-0030	O	42	9	2000	55

op aanvraag

Beschermhoeken

Beschermhoeken van karton (bruin)

Om de hoeken van uw palletten te beschermen, bieden we u een totaalgamma aan dat voor al uw toepassingen geschikt is.
- Bezorgt uw palletten een grotere stabiliteit
- Kan gebruikt worden als binnenversterking in uw dozen
- Milieuvriendelijk: 100 % recycleerbaar

Andere afmetingen, dwars-perforatie, met inductie of bedrukt: op aanvraag mits minimumproductie.

ARTIKELCODE	LENGTE MM	BREEDTE MM	DIKTE MM	HOEV./ PALLET
05-0604-0055	150	35	2,5	7200
05-0604-0030	800	35	2,5	4500
05-0604-0031	1000	35	2,5	4590
05-0604-0032	1200	35	2,5	4500
05-0604-0033	1600	35	2,5	4590
05-0604-0036	1200	45	3	3570
05-0604-0038	2000	45	3	3060

op aanvraag

Beschermhoeken in golfkarton

ARTIKELCODE	LENGTE MM	BREEDTE MM	DIKTE MM	HOEV./ PALLET
05-0604-0057	700	200	3	1500

Enkelzijdig golfkarton op rol

Voordelige en milieuvriendelijke beschermende verpakking.

ARTIKELCODE	G/M²	BREEDTE MM	LENGTE M	VERK.EENH. ROL	ROL/ PALLET
05-0006-0002	160	500	70	1	24
05-0006-0003	160	700	70	1	18
05-0006-0004	160	800	70	1	18
05-0006-0005	160	1000	70	1	12
05-0006-0006	160	1200	70	1	12
05-0006-0007	160	1500	70	1	6

Beschermhulzen

Plastic beschermhulzen

Buisvormige huls, aanbevolen voor de bescherming van mechanische onderdelen en andere producten.
- In dispenserdoos
- Gebruiksvriendelijk: kan met een schaar op de gewenste lengte worden gesneden
- Soepel en rekbaar: neemt de vorm van uw producten aan
- Bestand tegen zuren en oplosmiddelen

ARTIKELCODE	KLEUR	∅ MM		LENGTE M
05-0305-0001	ORANJE	10	20	400
05-0305-0002	BLAUW	15	25	300
05-0305-0003	GEEL	25	50	200
05-0305-0004	ROOD	50	100	100
05-0305-0005	GROEN	100	200	50
05-0305-0006	ORANJE	100	200	50

op aanvraag

Vuldeeltjes

Bufferdeeltjes Flo-Pak groen

Eco bufferdeeltjes voor de bescherming van breekbare producten.

ARTIKELCODE	VERPAKKING
05-0304-0001	ZAK 500 L
05-0304-0002	BOX 150 L

Opvul- en beschermingssystemen

Fillpak

Dankzij zijn grote productiviteit is Fillpack het meest geschikte systeem voor verpakkingslijnen waarbij grote volumes aan buffermateriaal gebruikt worden.

- Tot 15 m³ buffercapaciteit waardoor de verpakkingsketen continu kan werken zonder onderbrekingen
- Een pedaal controleert het papierdebiet en het snijden, waardoor de operator zijn handen vrijhoudt om het papier te manipuleren
- De 5 papierriemen in de machine leveren samen 15 m³ buffermateriaal
- Maximaal rendement dankzij de plooiwijze van het papier
- 3 snelheden: 0,5 - 0,8 - 1,25 m/s
- Afmetingen: 2.360 x 900 x 1.050 mm
- Gewicht: 165 kg
- Voeding: 230 V

ARTIKELCODE
05-1000-0001

op aanvraag

Test dit systeem 1 maand volledig gratis.

Bekijk de demo

Bruin gerecycleerd papier voor Fillpak-systeem

ARTIKELCODE	BREEDTE MM	LENGTE M	G/M²	RIEM/ PALLET
05-0302-0002	760	500	50	24

op aanvraag

Fillpak M

Manueel opvulsysteem.
- Eenvoudig en snel te installeren.
- Ergonomisch: kan in de hoogte worden ingesteld, het vooraf gesneden papier komt met één gebaar los
- Heel gemakkelijk laden van papier

ARTIKELCODE
05-1000-0002

FillPak® M

Gemakkelijk te gebruiken dankzij de perforaties

Bekijk de demo

Papier voor FillPak M, TT2 en TT Cutter-systeem

ARTIKELCODE	BREEDTE MM	LENGTE M	G/M²	RIEM/ PALLET
05-0302-0003	381	500	50	48
05-0302-0004	381	380	70	48
05-0302-0018 GREENLINE	381	380	70	48

FillPak TT2

FillPak® TT

Compacte machine voor snel en kostenefficiënt opvullen. Dit tafelmodel beantwoordt aan de meest diverse verpakkingsnoden. Uitermate geschikt voor werkomgevingen met meerdere inpakstations.

- Snel: 1,4 m/s
- Bediening met de voet voor de controle van het papierdebiet zodat de operator zijn handen vrij heeft
- Geen mes of snijmechanisme nodig, het gevouwen papier is reeds geperforeerd
- Afmetingen: 670 x 400 x 350 mm
- Gewicht: 18,5 kg
- Voeding: 230 V - 50/60 Hz

ARTIKELCODE
05-1000-0005

Test dit systeem 1 maand volledig gratis.

Bekijk de demo

FillPak TTC

De Fillpak TT Cutter kan het papier op vooraf ingestelde lengtes snijden. De toevoeging van het snijmechanisme aan de Fillpak TT biedt de operator de mogelijkheid om de lengte van het papier te bepalen met behulp van een elektronisch systeem (EDS). De lengte kan variëren van 30 cm tot 3 meter.

ARTIKELCODE
05-1000-0004

Test dit systeem 1 maand volledig gratis.

FillPak® TTC

Automatisch snijsysteem

Bekijk de demo

Papier voor FillPak M, TT2 en TT Cutter-systeem

- Verkrijgbaar in 50 of 70 g/m²
- Eén bundel levert 1,5 m³ opvulmateriaal op
- Voorgevouwen papier: 1 plooi, breedte 381 mm
- 1 kartonnen doos bevat 500 of 380 m voorgevouwen papier, goed voor 1,5 m³ opvulmateriaal
- Ieder pakket is ontworpen met het oog op een maximaal gemak voor het verzending, hanteren en laden
- Het laadplateau van het papier, dat rechtstreeks op het systeem geplaatst is, vergemakkelijkt de bevoorrading
- U kan het systeem omdraaien zodat papier laden amper enkele seconden in beslag neemt

ARTIKELCODE	BREEDTE MM	LENGTE M	G/M²	RIEM/ PALLET
05-0302-0003	381	500	50	48
05-0302-0004	381	380	70	48
05-0302-0018 GREENLINE	381	380	70	48

Geami WrapPak HV elektrisch/manueel/edge

Geami WrapPak is de combinatie van gepattenteerd gesneden kraftpapier en een tussenliggend mousseline-papier. Het Geami WrapPak HV systeem geeft het gesneden papier een alveolaire 3D-structuur, waardoor een unieke verpakking ontstaat.

ARTIKELCODE	OMSCHRIJVING
05-1000-0009	ELEKTRISCH
05-1000-0010	MANUEEL
05-1000-0013	EDGE (TAFELHOEK)

op aanvraag

Geami WrapPak® HV

Bekijk de demo

Papier voor Geami WrapPak-systeem

ARTIKELCODE	OMSCHRIJVING	BREEDTE MM	LENGTE M	G/M²	ROL/ PALLET
05-0302-0015	WRAPPAK-PAPIER WIT MET WAFELSTRUCTUUR	508	250	80	40
05-0302-0016	WRAPPAK-MOUSSELINE-PAPIER, WIT	305	840	22	20
05-0302-0017	WRAPPAK-PAPIER BRUIN MET WAFELSTRUCTUUR	508	250	80	40

op aanvraag

PadPak Junior

PadPak® JR

Compact systeem. Gemakkelijk verplaatsbaar dankzij de 4 wieltjes.
Zeer geschikt voor gebruik in omgevingen met meerdere inpakstations.

- Eenvoudige bediening:
  - start/stop-knop
  - zodra de gewenste lengte bereikt is, de bedieningshendel naar beneden duwen om het papier te snijden
- Voeding: 220 V mono
- Gewicht: 40 kg
- Afmetingen: 420 x 1280 x 300 mm
- Gebruikt Padpak-papier met 2 vouwen (2 vellen 70 g/m²)

ARTIKELCODE
05-1001-0003

Test dit systeem 1 maand volledig gratis.

Bekijk de demo

Papier voor Padpak Junior-systeem

ARTIKELCODE	BREEDTE MM	LENGTE M	G/M²	ROL/ PALLET
05-0302-0007	680	160	2 X 70 G	20

PadPak Senior

Ontworpen voor intensief gebruik. Bijzonder geschikt om in verpakkingslijnen te worden geïntegreerd.

Test dit systeem 1 maand volledig gratis.

4 gebruiksmogelijkheden:

1. Aanmaken van pads op maat met pedaal of afstandsbediening
2. Productie van pads naarmate de productie vordert
3. Automatische productie van een welbepaald aantal pads
4. Mogelijkheid om 10 lengtes voor pads in te stellen

- Voeding: 230 V - 50 Hz
- Vermogen: 1 Kw/h
- Gewicht: 250 kg
- Afmetingen: 1210 x 1280 x 1900 mm
- Gebruikt papier met 2 of 3 vouwen

ARTIKELCODE
05-1001-0005

PadPak® SR

Bekijk de demo

Papier voor Padpak Senior-systeem

ARTIKELCODE	BREEDTE MM	LENGTE M	G/M²	ROL/ PALLET
05-0302-0008	760	215	2 X 50 G	20
05-0302-0009	760	290	2 X 70 G	11
05-0302-0001 ECOLINE	760	250	1 X 70 G + 1 X 75 G	11
05-0302-0012	760	400	2 X 70 G	7

op aanvraag

PadPak LC2

PadPak® LC

Voorgevouwen papier.
- 1 vouw van 70 of 90 g, breedte 570 of 760 mm
- 1 doos bevat 360 of 300 m voorgevouwen papier, dat 3 m^3 opvulmateriaal oplevert
- Papier en systeem werden speciaal ontworpen voor lichtere producten

ARTIKELCODE	OMSCHRIJVING
05-1001-0004	LC2
05-1001-0010	LC2 PLUS 30 INCH

Test dit systeem 1 maand volledig gratis.

Bekijk de demo

Papier voor Padpak LC2-systeem

ARTIKELCODE	BREEDTE MM	LENGTE M	G/M²	RIEM/ PALLET
05-0302-0005	760	300	90	24
05-0302-0006	760	360	70	24
ECOLINE				
05-0302-0020	570	300	90	24
05-0302-0021	760	360	70	24

PadPak CC

Ideaal voor de verzending van kleine pakketten (cosmetica, elektronica, farmacie). Voorgevouwen papier.

- Ultracompacte opvulmachine, zowel geschikt voor een verpakkingslijn als voor meerder inpakposten
- Wordt in de manuele of semiautomatische modus gebruikt dankzij de verplaatsbare afstandsbediening
- Met zijn kleine opvulpads die bestaan uit één of twee vouwen, verkregen door een natuurlijk perforatie/niet-systeem, kunt u alle types producten beschermen en vastzetten.
- Neemt weinig plaats in: L 510 x H 550, D 810 mm

PadPak CC

ARTIKELCODE
05-1001-0002

Test dit systeem 1 maand volledig gratis.

Bekijk de demo

Papier voor Padpak CC-systeem

ARTIKELCODE	BREEDTE MM	LENGTE M	G/M²	HOEV/ PALLET
05-0302-0010	381	360	70 G	48 RIEMEN
05-0302-0011	381	215	2 X 50 G	40 ROLLEN

Airspeed Smart / Mistral 3

Test dit systeem 1 maand volledig gratis.

Beschermings- en opvulsysteem op basis van luchtkussens. Innoverend, gebruiksvriendelijk, voordelig en milieuvriendelijk.

Draagbaar, compact, licht (12 kg), gemakkelijk op te stellen en te bedienen. Eén enkel stopcontact van 220 V volstaat. Dit systeem is bijzonder betrouwbaar en vraagt weinig onderhoud. Perfect voor kleine en gedecentraliseerde werkplekken.
Capaciteit: 7 meter per minuut.

De voorgevormde polyethyleen rollen zijn voorzien van dwarsperforatie en zorgen voor een optimaal opvulrendement. Enkele Airspeed rollen zorgen voor meerdere m^3 opvulling. Hiermee bespaart u kostbare opslagruimte.

ARTIKELCODE	KWALITEIT FOLIE	BREEDTE FOLIE MM	DWARSPERFORATIE MM	LENGTE ROLLEN M	ROL/PALLET
05-0303-0001	HP	200	100	500	60
05-0303-0002	HP	200	150	500	60
05-0303-0003	HP	200	200	500	60

Contacteer onze verpakkingsspecialisten voor meer info over integratie, bins, stands, enz.

Wist u dat de ecologische voetaf-druk van luchtkussen-folie kleiner is dan u denkt? Uw vertegenwoordiger vertelt u er graag meer over.

Airspeed 5000 / Mistral 5 (op aanvraag)

Beschermings- en opvulsysteem op basis van luchtkussens. Snel (23 meter luchtkussens per minuut), ideaal wanneer grote volumes opvulmateriaal nodig zijn.

De Airspeed 5000 / Mistral 5 biedt flexibiliteit, snelheid, gebruiksvriendelijkheid, ergonomie en is zeer betrouwbaar. Uitermate geschikt voor een centraal verpakkingsstation met meerdere gebruikers.

U kunt zowel luchtzakken als luchtmatrassen produceren.

Er zijn verschillende soorten luchtkussenfolie (klassiek, in verschillende mate gerecycleerd). Meer info op aanvraag.

Contacteer onze verpakkingsspecialisten voor meer info over integratie, bins, stands, enz.

Wist u dat de ecologische voetafdruk van luchtkussenfolie kleiner is dan u denkt? Uw vertegenwoordiger vertelt u er graag meer over.

Intellipack (op aanvraag)

De foam-in-place-systemen van Intellipack bevatten verschillende beschermings- en opvulmogelijkheden op maat én bieden economische en ergonomische oplossingen.

Ontdek snel de SmartBagger en de SmartShot.

De ideale oplossing voor verpakking op maat. Deze systemen zijn veelzijdig, leveren een duurzame verpakking en verstrekken een optimale bescherming.

Al deze systemen kunnen gehuurd worden. De dienst na-verkoop wordt verzorgd door een gespecialiseerde technicus. Alle systemen kunnen opgenomen worden in uw verpakkingslijn.

Aarzel niet om ons te contacteren voor verdere vragen of een gepersonaliseerde studie.

IGEPA PACKAGING

Tape

igepa.be

TAPE ONDERSCHEIDT ZICH DOOR DE DRAGER EN DE KLEEFSTOF

DRAGER	
PP	• Polypropyleen • Voor zware lasten • Weerstand in de breedte- en lengterichting • Optimalisatie van de sluiting (ideaal voor geautomatiseerde sluitingen) • Bestand tegen moeilijke omstandigheden
PVC	• Polyvinylchloride • Weerstand in de lengterichting • Kan met de hand worden gescheurd • Stil • Ideaal voor manuele toepassing • Gevoelig voor temperatuurschommelingen • Niet-recycleerbaar • Zorg ervoor dat de rem van de haspel volledig los staat

KLEEFSTOF	
HOT MELT	• Lijm van synthetisch rubber • Heel goed initieel hechtvermogen • Ideaal voor producten die aan vocht worden blootgesteld • Milieuvriendelijk • Voor sterk gerecycleerde kartonnen dozen • Niet goed bestand tegen temperatuurschommelingen en blootstelling aan uv-stralen • Voor kortstondig gebruik
ACRYL	• Synthetische lijm op waterbasis • Milieuvriendelijk • Stil • Hoge uv-bestendigheid • Extra druk tijdens de plaatsing verbetert het hechtend vermogen en de duurzaamheid • Rekt niet tijdens de plaatsing • Zorg ervoor dat de rem van de haspel volledig los staat
SOLVENT	• Lijm van natuurlijk rubber en solvent • Uitstekend initieel hechtvermogen • Ideaal voor gebruik in koude omstandigheden en voor langdurige opslag • Bestand tegen uv-stralen en vocht • Niet milieuvriendelijk

DRAGER	PVC	PP			
LIJM	SOLVENT	SOLVENT	HOT MELT	ACRYL	VERSTERKT EN HIGH TACK
DRAGER KARTONNEN DOOS					
KRAFT BUITENZIJDE	✪✪✪	✪✪✪	✪✪✪	✪✪✪	✪✪✪
GERECYCLEERDE TESTLINER	✪	✪✪	✪✪	✪	✪✪✪
STERK GERECYCLEERDE TESTLINER	-	✪	✪	-	✪✪
GEWICHT VAN DE ZENDING					
MINDER DAN 15 KG	✪✪✪	✪✪✪	✪✪✪	✪✪✪	✪✪✪
15 TOT 35 KG	✪✪	✪✪	✪✪	✪	✪✪✪
MEER DAN 40 KG	✪	✪	✪	-	✪✪
GEBRUIK					
MACHINE	-	✪✪✪	✪✪✪	-	-
MANUEEL	✪✪✪	✪✪✪	✪✪✪	✪✪✪	✪✪✪
TYPE AFROLSYSTEEM	GERUISLOOS	LAWAAIERIG	LAWAAIERIG	GERUISLOOS	VRIJ GERUISLOOS
AANVULLENDE INFORMATIE					
DIEFSTALBEVEILIGING	✪	✪	✪	-	✪✪
BLOOTSTELLING AAN UV-STRALEN	-	✪✪	✪	✪✪✪	✪✪
GEBRUIK IN KOUDE OMGEVING	-	✪✪✪	✪	-	✪
LEVENSDUUR LANGER DAN 1 JAAR	-	✪✪✪	-	✪✪✪	✪✪✪

Polypropyleentape (PP)

Hot melt standaard



Voor dagelijks gebruik.
- Aanbevolen voor het sluiten van lichte of middelzware dozen
- Snel
- Beschikbaar met een lengte van 66 m en 100 m; werkt op alle standaard haspels
- Denk aan het milieu en gebruik de lengte van 100 m, zo vermijdt u 33 % afval van kokers
- Ideaal voor machinaal gebruik

Manueel gebruik - 25 µ

ARTIKELCODE	KLEUR	BREEDTE MM	LENGTE M	ROL/ DOOS	ROL/ PALLET
05-0400-0056	TRANSPARANT	48	66	36	2376
05-0400-0055	HAVANNA	48	66	36	2376
05-0400-0009	WIT	48	100	36	1944
05-0400-0010	HAVANNA	48	100	36	1944
05-0400-0011	TRANSPARANT	48	100	36	1944
05-0400-0015	HAVANNA	75	100	24	1296
05-0400-0014	TRANSPARANT	75	100	24	1296

op bestelling (termijn 10 werkdagen)

Machinaal gebruik - 28 µ

ARTIKELCODE	KLEUR	BREEDTE MM	LENGTE M	ROL/ DOOS	ROL/ PALLET
05-0400-0013	TRANSPARANT	48	1500	6	288
05-0400-0012	HAVANNA	48	1000	6	360

op bestelling (termijn 10 werkdagen)

Bewaar uw tape niet langer dan 6 maanden zodat hij zijn initiële kwaliteiten behoudt. Bewaar deze producten bij een omgevingstemperatuur van ongeveer 20 °C.

3M hot melt (ref. 371)

Voor dagelijks gebruik, snel en van hoge kwaliteit.
- Aanbevolen voor de sluiting van ieder type kartonnen doos
- Doeltreffende sluiting, sterke hechting
- Ontworpen voor groot verbruik

Manueel gebruik - 28 µ

ARTIKELCODE	KLEUR	BREEDTE MM	LENGTE M	ROL/ DOOS	ROL/ PALLET
05-0400-0016	HAVANNA	48	100	36	972
05-0400-0017	TRANSPARANT	48	100	36	972

Machinaal gebruik - 28 µ

ARTIKELCODE	KLEUR	BREEDTE MM	LENGTE M	ROL/ DOOS	ROL/ PALLET
05-0400-0018	TRANSPARANT	48	990	6	240
05-0400-0019	TRANSPARANT	48	1500	6	162

op bestelling (termijn 10 werkdagen)

Solvent

Voor snel en zorgeloos dagelijks gebruik.
- Aanbevolen voor het sluiten van lichte of middelzware dozen
- Sterke onmiddellijke hechting
- Beste verhouding kwaliteit/prijs/gebruik
- Niet milieuvriendelijk
- Bestand tegen temperatuurschommelingen, koude, vocht en uv-stralen

Manueel gebruik - 25 µ

ARTIKELCODE	KLEUR	BREEDTE MM	LENGTE M	ROL/ DOOS	ROL/ PALLET
05-0400-0057	TRANSPARANT	48	66	36	2376

Manueel gebruik - 28 µ

ARTIKELCODE	KLEUR	BREEDTE MM	LENGTE M	ROL/ DOOS	ROL/ PALLET
05-0400-0028	TRANSPARANT	48	100	36	1944
05-0400-0027	HAVANNA	48	100	36	1944

Machinaal gebruik - 28 µ

ARTIKELCODE	KLEUR	BREEDTE MM	LENGTE M	ROL/ DOOS	ROL/ PALLET
05-0400-0030	TRANSPARANT	48	990	6	360
05-0400-0029	HAVANNA	48	990	6	360

op bestelling (termijn 10 werkdagen)

Acryl

Ideaal voor stockage aan een zachte prijs.
- Langdurige kleefkracht
- Uitstekende weerstand tegen hoge temperaturen
- Gebruikersvriendelijke Low Noise-versie
- Vergeet niet om de rem van de haspel tijdens het gebruik volledig los te zetten
- Aanbevolen voor pakketten met een gewicht tot 30 kg (32 micron) en 40 kg (high tack)

Geruisloos - 28 µ

ARTIKELCODE	KLEUR	BREEDTE MM	LENGTE M	ROL/ DOOS	ROL/ PALLET
05-0400-0042	TRANSPARANT	48	100	36	1944
05-0400-0041	HAVANNA	48	100	36	1944
05-0400-0040	WIT	48	100	36	1944
05-0400-0044	TRANSPARANT	75	100	36	1296
05-0400-0043	HAVANNA	75	100	36	1296

op bestelling (termijn 10 werkdagen)

Geruisloos - 32 µ

ARTIKELCODE	KLEUR	BREEDTE MM	LENGTE M	ROL/ DOOS	ROL/ PALLET
05-0400-0054	TRANSPARANT	50	66	36	2376
05-0400-0053	HAVANNA	50	66	36	2376

Geruisloos - high tack - 32 µ

ARTIKELCODE	KLEUR	BREEDTE MM	LENGTE M	ROL/ DOOS	ROL/ PALLET
05-0400-0050	TRANSPARANT	48	100	36	1944
05-0400-0049	HAVANE	48	100	36	1944

Luidruchtig - 28 µ

ARTIKELCODE	KLEUR	BREEDTE MM	LENGTE M	ROL/ DOOS	ROL/ PALLET
05-0400-0046	TRANSPARANT	48	100	36	1944
05-0400-0045	HAVANNA	48	100	36	1944

op bestelling (termijn 10 werkdagen)

Pvc-tape

Een klassieker.
- Dikte 33 micron - 55 micron met kleefstof
- Voor de sluiting van dozen tot 30 kg
- Geruisloos
- Gemakkelijk te scheuren met de hand

ARTIKELCODE	KLEUR	BREEDTE MM	LENGTE M	ROL/ DOOS	ROL/ PALLET
05-0401-0022	WIT	48	66	36	2376
05-0401-0021	HAVANNA	48	66	36	2376
05-0401-0023	TRANSPARANT	48	66	36	2376
05-0401-0005	WIT	48	100	36	1944
05-0401-0006	HAVANNA	48	100	36	1944
05-0401-0009	TRANSPARANT	48	100	36	1944
05-0401-0011	TRANSPARANT	75	100	24	1296
05-0401-0010	HAVANNA	75	100	24	1296
05-0401-0007	ROOD	48	66	36	2376
05-0401-0008	BLAUW	48	66	36	2376

op bestelling (termijn 10 werkdagen)

Hoe kunt u een pvc-tape van een polypropyleentape onderscheiden? Trek de tape in de breedterichting uit. Als de tape vervormt, is hij van pvc gemaakt.

Bewaar uw tape bij een temperatuur van ongeveer 20 °C, zodat hij zijn kwaliteiten behoudt.

Bedrukte tape

Personaliseer uw tape zodat u uw verzendingen kunt identificeren en beveiligen.

Of u nu voor PP of pvc kiest en ongeacht de kleefstof, biedt Igepa de mogelijkheid om uw tape te personaliseren vanaf 144 rollen.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor een prijsberekening op maat.

Termijn:
- vernieuwing: 15 werkdagen
- creatie: 20 tot 25 werkdagen na 'goed voor druk'

Tape met standaard logo bedrukt

Gemakkelijk.
- Beveilig uw verzendingen
- Dikte 28 micron
- Eenvoudige en economische oplossing
- Stil dankzij gebruik van acryllijm
- Wit met rode bedrukking

ARTIKELCODE	KLEUR	BEDRUKKING	BREEDTE MM	LENGTE M	ROL/ DOOS	ROL/ PALLET
05-0403-0002	WIT MET RODE BEDRUKKING	BREEKBAAR - FRAGILE	48	100	36	1944
05-0403-0001	WIT MET RODE BEDRUKKING	BANDE DE GARANTIE	48	100	36	1944

op bestelling (termijn 10 werkdagen)

Smalle tape



Voor de sluiting en identificatie van uw zakjes.
- Pvc of acryl-PP
- Geruisloos
- Pvc: kan met de hand worden gescheurd
- Acryl-PP: milieuvriendelijk en voordelig

Pvc

ARTIKELCODE	KLEUR	BREEDTE MM	LENGTE M	ROL/ DOOS	ROL/ PALLET
05-0401-0012	ROOD	12	66	144	2880
05-0401-0013	TRANSPARANT	12	66	144	2880
05-0401-0014	WIT	19	66	96	1920
05-0401-0015	ROOD	19	66	96	1920
05-0401-0016	TRANSPARANT	19	66	96	1920
05-0401-0017	HAVANNA	25	66	72	1440
05-0401-0018	TRANSPARANT	25	66	72	1440
05-0401-0019	HAVANNA	38	66	48	960

op bestelling (termijn 10 werkdagen)

Acryl-PP

ARTIKELCODE	KLEUR	BREEDTE MM	LENGTE M	ROL/ DOOS	ROL/ PALLET
05-0400-0037	TRANSPARANT	12	66	144	2880
05-0400-0038	TRANSPARANT	15	66	96	1920
05-0400-0039	TRANSPARANT	19	66	96	1920

op bestelling (termijn 10 werkdagen)

Versterkte tape



Onscheurbaar.
- Uiterst sterk, voor het groeperen van zware zendingen
- Overlangs versterkte tape: onscheurbaar in de breedte
- Kruisgewijs versterkte tape: onscheurbaar in de twee richtingen
- Versterkt met glasvezel
- Heel duurzaam
- Alternatief voor bundeling of omsnoering van meerdere pakketten

Overlangs versterkte tape



ARTIKELCODE	BREEDTE MM	LENGTE M	ROL/ DOOS	ROL/ PALLET
05-0402-0010	19	50	48	3072
05-0402-0011	25	50	36	2304
05-0402-0013	50	50	18	864

op bestelling (termijn 10 werkdagen)

Kruisgewijs versterkte tape



ARTIKELCODE	BREEDTE MM	LENGTE M	ROL/ DOOS	ROL/ PALLET
05-0402-0017	38	50	24	1152
05-0402-0018	50	50	18	864

op bestelling (termijn 10 werkdagen)

Omsnoeringstape 'strapping'

Om uw ladingen gemakkelijk en snel op palletten bijeen te houden.
- Ideale aanvulling of alternatief voor rekfolie
- Zachte kleefstof die de vezels van uw karton niet afrukt (test altijd aanbevolen)
- Hoge weerstand
- Rubberlijm zonder oplosmiddel

ARTIKELCODE	KLEUR	BREEDTE MM	LENGTE M	ROL/ DOOS	ROL/ PALLET
05-0402-0007	WIT	19	66	96	6336
05-0402-0008	ORANJE	19	66	96	6336

op bestelling (termijn 10 werkdagen)

Afschermingstape 'masking'

Voor veelzijdig gebruik.
- Hecht zich op alle ondergronden
- Bestand tegen water en temperaturen tot 60 °C
- Ideaal voor het maskeren bij schilderwerken en markeren van plastic of metalen onderdelen
- Laat geen lijmresten na
- Kan gemakkelijk worden aangebracht en is met de hand afscheurbaar
- Beschrijfbaar

Andere kwaliteiten voor industrieel gebruik op aanvraag.

ARTIKELCODE	KLEUR	BREEDTE MM	LENGTE M	ROL/ DOOS	ROL/ PALLET
05-0402-0002	WIT	19	50	48	2304
05-0402-0003	WIT	25	50	36	1728
05-0402-0004	WIT	38	50	24	1152
05-0402-0006	WIT	50	50	24	864

Papieren tape



Een ecologische oplossing voor het sluiten van uw dozen.
- Zeer performant voor zware zendingen
- Drager van papier met een natuurlijke rubber kleefstof
- Heel gemakkelijk in gebruik
- Dikte 105 µ
- Met de hand afscheurbaar
- Beschrijfbaar

ARTIKELCODE	BREEDTE MM	LENGTE M	ROL/ DOOS	ROL/ PALLET
05-0402-0022	50	50	36	1944

Gegomde tape

De meest doeltreffende sluiting voor uw dozen.
- Kraftvelijnpapier 70 g/m²
- 100 % recycleerbaar
- Snelhechtende lijm na bevochtiging
- Onmiddellijke en definitieve sluiting van uw dozen
- Perfecte diefstalbeveiliging want de lijm dringt door tot in de vezels van de dozen en zorgt op die manier voor veiligheid en onschendbaarheid, iedere poging om uw dozen te openen veroorzaakt een zichtbare beschadiging aan het karton
- Ideaal voor export vanwege zijn hoge weerstand tegen temperatuurschommelingen en vocht

Andere afmetingen, diktes en afwerking op aanvraag.

ARTIKELCODE	BREEDTE MM	LENGTE M	ROL/ PAKKET	ROL/ PALLET
05-0402-0025	60	200	8	448

Dispensers voor gegomde tape

Betterpack manuele dispenser voor gegomde tape

Gebruiksvriendelijk systeem, compact en eenvoudig.
- Lengte instelbaar via handige hendel
- Snijdt alle types gegomd papier
- Breedte tape: 40 - 80 mm
- Betrouwbaar en vraagt weinig onderhoud

ARTIKELCODE	VERPAKKING
05-1010-0002	PER STUK

op bestelling (termijn 10 werkdagen)

Betterpack 555e elektronische dispenser voor gegomde tape

Voor continu gebruik.
- Snijdt alle types gegomd papier
- 14 druktoetsen voor vaste lengtes
- Knop voor willekeurige lengte
- Repeatknop
- Betrouwbaar en gebruiksvriendelijk dankzij de robuuste behuizing
- Duurzaam en vraagt weinig onderhoud
- Optioneel voetpedaal mogelijk

ARTIKELCODE	VERPAKKING
05-1010-0001	PER STUK

op bestelling (termijn 10 werkdagen)

Handafrollers

Voordelig

Voor tape van 48-50 mm met een lengte van 66, 100 of 132 meter.
- Met regelbare rem
- Plastic en metalen onderdelen

ARTIKELCODE	VERPAKKING
05-0404-0004	PER STUK

Voor tape van 75 mm met een lengte van 66, 100 of 132 meter.

ARTIKELCODE	VERPAKKING
05-0404-0005	PER STUK

Extra veilig

Voor tape van 48-50 mm met een lengte van 66, 100 of 132 meter.
- Handafroller met uitklapbaar blad
- Het blad wordt beschermd en klapt enkel open bij druk op de greep
- Met regelbare rem
- Robuust, monobloc metalen behuizing

ARTIKELCODE	VERPAKKING
05-0404-0003	PER STUK

Dozensluiters

Siat S8

NEW

Semi-automatische dozensluitmachine.
Sluit onder- en bovenkant van de doos.
Het zijtransportsysteem is uitermate geschikt voor het sluiten van kleine en lage dozen.
De dooshoogte en -breedte worden handmatig ingesteld.

– Tapebreedte:	48 of 75 mm
– Machine afmetingen:	lengte: 960 mm breedte: 900 mm hoogte: 480 / 820 mm
– Voltage:	3 x 400v + PE
– Doosformaten minimaal:	lengte: 150 mm breedte: 120 mm hoogte: 120 mm
– Doosformaten maximaal:	lengte: onbeperkt breedte: 500 mm hoogte: 500 mm
– Gewicht doos plus lading:	minimum 1 kg, maximum 25 kg
– Haalbare capaciteit:	18 meter/min.

Siat SK20

NEW

Semi-automatische dozensluitmachine.
Sluit onder- en bovenkant van de doos.
Twee boven en twee onder transportsystemen.
Geschikt voor het seriematig sluiten van dozen.
De dooshoogte en breedte worden handmatig ingesteld.

– Tapebreedte:	48 of 75 mm
– Machine afmetingen:	lengte: 1080 mm breedte: 740 mm hoogte: 1238 / 1955 mm
– Voltage:	3 x 400v + PE
– Doosformaten minimaal:	lengte: 150 mm breedte: 140 mm hoogte: 110 mm
– Doosformaten maximaal:	lengte: onbeperkt breedte: 480 mm hoogte: 500 mm
– Gewicht doos plus lading:	minimum 1 kg, maximum 25 kg
– Haalbare capaciteit:	18 meter/min.

Siat SR20

NEW

Automatische dozensluitmachine met centreertafel.
De dozen moeten met dichtgevouwen dooskleppen ingevoerd worden.
Twee boven en twee onder transportsystemen.
Geschikt voor het seriematig sluiten van dozen.
De dooshoogte en -breedte worden automatisch ingesteld.

– Tapebreedte:	48 of 75 mm
– Voltage:	3 x 400v + PE
– Doosformaten minimaal:	lengte: 150 mm breedte: 140 mm hoogte: 120 mm
– Doosformaten maximaal:	lengte: onbeperkt breedte: 500 mm hoogte: 500 mm
– Gewicht doos plus lading:	minimum 1 kg, maximum 25 kg
– Haalbare capaciteit:	10 à 14 dozen per min. (afhankelijk van doosformaat)
– Perslucht:	6 bar nodig

Igepa biedt een volledig gamma dozensluiters en opzetters. Het gamma SIAT is speciaal ontwikkeld om het verpakkingsproces te versnellen.

Neem contact op met onze verpakkingsspecialisten voor een uitgebreide voorstelling en offerte:
packaging@igepa.be

IGEPA PACKAGING

Rekfolie

igepa.be

KIES DE GEPASTE REKFOLIE

Rekfolie wordt op basis van twee verschillende technieken gemaakt: ofwel 'cast', geschikt voor 90 % van de toepassingen, ofwel 'geblazen', die andere kenmerken heeft.

HOE KIEST U DE JUISTE FOLIE DIE AAN UW BEHOEFTEN BEANTWOORDT?

Houd bij uw keuze rekening met:

- de duur van het transport
- het gewicht van uw verzendingen (pakketten of palletten)
- de duur van de opslag
- de aanwezigheid van scherpe hoeken
- de homogeniteit van de lading

Hoe positiever uw antwoorden zijn, des te dunner kunt u uw folie kiezen:

- Duurt het transport niet lang?
- Zijn mijn verzendingen licht?
- Worden de producten slechts gedurende een korte tijd opgeslagen?
- Hebben mijn pakketten of palletten geen scherpe hoeken?
- Is mijn lading homogeen?

STAPELING OP DE PALLET	
PROFIEL A ZONDER UITSTEKENDE HOEKEN.	
PROFIEL B MET UITSTEKENDE HOEKEN TOT 75 MM.	
PROFIEL C MET UITSTEKENDE HOEKEN VAN MEER DAN 75 MM. ONSTABIELE LADINGEN.	
PROFIEL D HEEL GROTE UITSTEKENDE HOEKEN. ZEER ONSTABIELE LADINGEN OF LADINGEN DIE STERK INSPRINGEN TEN OPZICHTE VAN DE BOORDEN VAN DE PALLET.	

CAST EXTRUSIE



Kenmerken van cast-rekfolie:

- Meer dan 90 % van de toepassingen
- Meerlagig (van 3 tot 9 lagen)
- Compatibel met alle wikkelmachines
- Weinig verschil tussen hechtende en gladde zijde
- Vaakst hechtende zijde aan de binnenkant
- Relatief stille afwikkeling
- Verkrijgbaar in standaard of in voorgerekte of voorrekbare uitvoering (van 100 % tot 350-400 %)

GEBLAZEN EXTRUSIE (PRODUCTEN OP SPECIFIEK VERZOEK)



Kenmerken van geblazen folie:

- Meerlagig
- Extrusie in twee richtingen die een betere mechanische weerstand en een betere weerstand tegen perforaties biedt
- Verticale extrusie in buisvorm
- Relatief luidruchtige afwikkeling
- Sterke hechting aan de lading
- Ideaal voor extreem zware of heel weinig homogene ladingen
- Uitermate geschikt voor koude en stoffige omgevingen

Manuele rekfolie

Manuele rekfolie Ecowrapp (zonder koker)



- Dezelfde prestaties als de rollen met koker
- 100 % bruikbaar en recycleerbaar
- Geen koker dus geen afval of bijhorende kosten
- Voordelig
- Bruikbaar tot de laatste meter
- Te gebruiken met artikel 05-0502-0006

MET 'ECOWRAPP' KUNT U DE AFVALBERG MET 50 % VERMINDEREN!

ARTIKELCODE	KLEUR	OMSCHRIJVING	BREEDTE MM	LENGTE M	ROL/ DOOS	ROL/ PALLET
05-0500-0052	TRANSPARANT	TOP	450	270	8	480
05-0500-0053	TRANSPARANT	ULTRA	450	270	6	480
05-0500-0054	TRANSPARANT	EXTRA	450	270	6	480

Manuele rekfolie Ecowrapp (met koker)



Bespaar op uw budget voor standaardfolie.
- Milieuvriendelijk: minder afval
- Voordelig: ongeveer 5 % minder palletiseringskosten
- Maximale benutting van de folie: zeer geringe krimp in de breedte
- Uitrekbaar: vastere omwikkeling dan een standaardfolie
- Ergonomisch: dunnere folie in vergelijking met een gelijkwaardige kwaliteit zorgt voor een lichtere rol en de operator hoeft minder kracht uit te oefenen om de palletten te omwikkelen
- Een Ecowrapp 450 mm rekfolie stemt overeen met een standaard-folie van 500 mm

ARTIKELCODE	OMSCHRIJVING	KLEUR	BREEDTE MM	LENGTE M	ROL/ DOOS	ROL/ PALLET
05-0500-0026	ECOWRAPP EXTRA	WIT	450	270	6	480

Andere afmetingen op aanvraag mits minimumproductie.

Ook beschikbaar zonder koker!

Onze Ecowrapp-kwaliteiten hebben het volgende equivalent (in geval van relatief homogene palletten)

TOP	*vervangt standaardfolie tot*	*17 micron*
ULTRA		*20 micron*
EXTRA		*23 micron*

Voorgerekte manuele rekfolie



Bespaar 20 tot 30 % op uw budget voor standaardfolie.
- Omwille van de voorrek moeiteloos en zeer snel aan te brengen
- Voorgerekte rekfolie staat garant voor een optimale benutting van de breedte, aangezien ze niet meer krimpen
- Dankzij de versterkingen aan de buitenkant hoeft u zich geen zorgen te maken over breekpunten als de rol valt
- Milieuvriendelijk: vermindert uw folieafval met 20 tot 50 % (afhankelijk van de toepassing)
- Houdt dankzij zijn elasticiteit uw ladingen op hun plaats tijdens het transport

ARTIKELCODE	OMSCHRIJVING	KLEUR	DIKTE µ	BREEDTE MM	LENGTE M	ROL/ DOOS
05-0500-0049	VOORGEREKT	TRANSPARANT	7	430	600	6

Standaard manuele cast rekfolie

Geschikt voor de meeste toepassingen.
- Geruisloos afrollen
- Ideaal voor het samenhouden van de lading tijdens transport of stockage
- Bestand tegen scheuren
- Hechtende binnenzijde
- Hoe dikker de zwarte folie, des te beter de ondoorzichtbaarheid en dus hoe groter de vertrouwelijkheid van de zending
- Zwarte en gekleurde folie beschermt uw lichtgevoelige producten
- Gekleurde folie zorgt voor een snelle identificatie van uw producten

Andere afmetingen en kleuren op aanvraag mits minimum-productie.

ARTIKELCODE	KLEUR	DIKTE µ	BREEDTE MM	LENGTE M	ROL/ DOOS
05-0500-0046	TRANSPARANT	12	450	270	6
05-0500-0047	TRANSPARANT	15	500	300	6
05-0500-0008	TRANSPARANT	17	450	270	6
05-0500-0035	TRANSPARANT	17	500	300	6
05-0500-0034	ZWART	17	500	300	6
05-0500-0037	TRANSPARANT	20	500	300	6
05-0500-0036	ZWART	20	500	300	6
05-0500-0010	BLAUW	22	450	270	6
05-0500-0039	TRANSPARANT	23	500	300	6
05-0500-0038	ZWART	23	500	300	6
05-0500-0012	GROEN DOORSCHIJNEND	35	450	165	6

Mini-rol manuele cast rekfolie

ARTIKELCODE	KLEUR	DIKTE µ	BREEDTE MM	LENGTE M	ROL/ DOOS	ROL/ PALLET
05-0500-0040	TRANSPARANT	23	125	150	40	1680

Handafrollers

ARTIKELCODE	OMSCHRIJVING	VERPAKKING
05-0502-0002	WEGWERPAFROLLER VOOR MINI-ROL	PER STUK
05-0502-0004	WEGWERPAFROLLER 450-500 MM	PER STUK
05-0502-0005	METALEN AFROLLER 450-500 MM	PER STUK
05-0502-0006	AFROLLER VOOR ROL ZONDER KOKER (ECOWRAPP)	PER STUK
05-0502-0003	AFROLLER VOOR VOORGEREKTE FOLIE 400 MM	PER STUK

op aanvraag

Neem een kijkje op p. 84 voor onze omsnoeringstapes.

Machine rekfolie

Ecowrapp

Bespaar op uw budget voor standaardfolie.
- Te gebruiken met een palletwikkelaar met mechanische rem
- Besparing: minstens 15 % lagere palletiseerkosten in vergelijking met traditionele rekfolie van 23 micron
- Maximale benutting van de folie: zeer geringe krimp in de breedte
- Uitrekbaar: stevigere omwikkeling dan standaardfolie

Andere afmetingen en kleuren op aanvraag mits minimum-productie.

ARTIKELCODE	OMSCHRIJVING	KLEUR	BREEDTE MM	GEWICHT SPOEL KG	ROL/PALLET
05-0501-0027	EXTRA	TRANSPARANT	500	± 16	46
05-0501-0065	ULTRA	TRANSPARANT	500	± 16	46

op aanvraag

Cast rekfolie 140 % gegarandeerd



Het vaakst gebruik.
- Te gebruiken met een palletwikkelaar met mechanische rem
- Rekbaar tot 140 %: 1 m = 2,40 m
- Polyethyleenfolie in drie lagen, hechtende zijde aan de binnenkant
- Geruisloos afrollen
- Rol: breedte 500 mm - binnendiameter 76 mm

ARTIKELCODE VERKOOP PER EENHEID	ARTIKELCODE VERKOOP PER PALLET	DIKTE µ	KLEUR	BREEDTE MM	GEWICHT ROL KG	ROL/ PALLET
05-0501-0002	05-0501-0011	17	TRANSPARANT	500	± 17,5	45/46
05-0501-0003	05-0501-0012	20	TRANSPARANT	500	± 17,5	45/46
05-0501-0005	05-0501-0014	23	TRANSPARANT	500	± 17,5	45/46
05-0501-0004	05-0501-0013	23	ZWART	500	± 17,5	45/46
	05-0501-0016	30	TRANSPARANT	500	± 17,5	45/46
	05-0501-0017	35	TRANSPARANT	500	± 17,5	45/46

op aanvraag

Cast rekfolie 250 % gegarandeerd, 300 % maximum



- Te gebruiken met palletwikkelaars met gemotoriseerd voorreksysteem
- Rekbaar tot 250 %: 1 m = 3,50 m
- Cast polyethyleenfolie
- Bijzonder aanbevolen voor zware en niet-homogene ladingen
- Geruisloos afrollen, hechtende zijde aan de binnenkant
- Rol: breedte 500 mm - binnendiameter 76 mm

ARTIKELCODE VERKOOP PER EENHEID	ARTIKELCODE VERKOOP PER PALLET	DIKTE µ	KLEUR	BREEDTE MM	GEWICHT ROL KG	ROL/ PALLET
05-0501-0006	05-0501-0018	17	TRANSPARANT	500	± 17,5	46
05-0501-0007	05-0501-0019	20	TRANSPARANT	500	± 17,5	46
05-0501-0008	05-0501-0021	23	TRANSPARANT	500	± 17,5	46
05-0501-0042	05-0501-0022	23	ZWART	500	± 17,5	30

Cast rekfolie 300 % gegarandeerd, 400 % maximum



- Te gebruiken met palletwikkelaars met gemotoriseerd voorreksysteem
- Zeer hoog rendement
- Sterke weerstand tegen perforatie
- Rekbaar tot 300 %: 1 m = 4 m
- Hechtende zijde aan de binnenkant
- 3-lagige cast extrusie metalloceenfolie
- Rol: breedte 500 mm - binnendiameter 76 mm

ARTIKELCODE VERKOOP PER PALLET	DIKTE µ	KLEUR	BREEDTE MM	GEWICHT ROL KG	ROL/ PALLET
05-0501-0050	15	TRANSPARANT	500	± 16	46
05-0501-0023	17	TRANSPARANT	500	± 16	46
05-0501-0024	20	TRANSPARANT	500	± 16	46
05-0501-0025	23	TRANSPARANT	500	± 16	46

Stretch spanbanden voor pallets

Activa stretch rubber spanbanden voor pallets 1200 x 100 mm

- Houdt de lading vast tijdens het intern transport dankzij zijn elastisch geheugen en grote klemkracht
- Houdt kleine pakjes bij elkaar
- Houdt afdekvellen en hoeklatten vast
- Identificatie mogelijk via verschillende kleuren
- Ideaal voor gemengde en uiteenlopende ladingen

Andere afmetingen op aanvraag: lengte van 150 mm tot 1800 mm, tot 400 mm breed, minimum bestelhoeveelheid 1 pallet, levertermijn ± 6 weken.

ARTIKELCODE	HOEV./DOOS	HOEV./PALLET
05-0708-0001	30	960

Andere kleuren op aanvraag (blauw, groen, rood): minimum bestelhoeveelheid 30 rollen, levertermijn 2 weken.

Magnetische houder voor stretch spanbanden

Neem uw spanbanden overal en gemakkelijk mee dankzij de magnetische houder. Deze wordt moeiteloos op uw handpallettrucks, vorkheftrucks, wikkelmachines, rekken, ... geplaatst.

ARTIKELCODE	HOEV./DOOS
05-0708-0002	5

Cast of geblazen technische folie

Folie met andere kenmerken, diktes, kleuren, bedrukkingen, pvc koker ... op aanvraag.

Voorgerekte folie

- Tot 50 % minder folieverbruik
- Te gebruiken met wikkelmachines zonder remsysteem of voorreksysteem
- Op aanvraag

Topvellen voor palletten

Beschermt de bovenkant van uw palletten tegen vocht en stof.

- Van lage of gemiddelde dichtheid polyethyleen (PE)
- Voorgesneden rollen of gebundeld in dozen
- Aangepast formaat voor de bedekking van palletten van 1200 x 800 mm en 1200 x 1000 mm
- Verschillende dikten en kleuren, waaronder zwart voor ondoorschijnendheid en diefstalbeveiliging

Andere afmetingen en kleuren op aanvraag mits minimum-productie.

ARTIKELCODE	KWALITEIT	AFMETINGEN MM	DIKTE µ	KLEUR	VERPAKKING	HOEV.
05-0704-0001	PEMD	(700 X 2) X 1600	15	TRANSPARANT	BUNDEL VAN 100	500/DOOS
05-0704-0002	LDPE	1400 X 1600	30	TRANSPARANT	VOORGESNEDEN ROL	500/ROL
05-0704-0003	LDPE	1400 X 1600	50	TRANSPARANT	VOORGESNEDEN ROL	250/ROL
05-0704-0004	PEMD	(700 X 2) X 1600	20	WIT	VOORGESNEDEN ROL	500/ROL
05-0704-0005	PEMD	(700 X 2) X 1600	20	ZWART	BUNDEL VAN 100	400/DOOS
05-0704-0006	LDPE	1500	50	TRANSPARANT	ROL	500 M/ROL
05-0704-0008	LDPE	1500 X 1800	40	TRANSPARANT	VOORGESNEDEN ROL	200/ROL

op aanvraag

Palletwikkelaars

Igepa Mustang Matco

Het nieuwe Igepa Mustang Matco-assortiment dekt alle wikkelbehoeften, zowel bij eenvoudige modellen als bij volledige lijn-integratie.

Igepa Mustang: een topper qua prijs/kwaliteit.
Igepa Matco: jarenlange ervaring en top materiaal.

Robot MWS

- Draait zelfstandig rond de pallet
- Voor mobiel gebruik
- Versie met mechanische rem of met gemotoriseerd voorreksysteem
- Gedetailleerde documentatie op aanvraag

Neem contact op met onze verpakkings-specialisten voor een uitgebreide voorstelling en offerte:
packaging@igepa.be

T7 Eco

- Draaitafel Ø: 1650 mm
- Draaitafel snelheid: 3 tot 12 tpm
- Maximaal belastbaar gewicht: 2000 kg
- Wikkelhoogte: 2500 mm
- Max. pallet: 1200 x 1200 mm
- Foliewagen snelheid: frequentiegeregeld
- Aangedreven voorreksysteem (standaard 250 %)
- Capaciteit: tot 30 pallets per uur
- Voedingsspanning: 230 V + aarding
- Gewicht: 675 kg

Andere opties en modellen mogelijk

T7Pro

- Draaitafel Ø: 1650 mm
- Draaitafel snelheid: 3 tot 12 tpm
- Maximaal belastbaar gewicht: 2000 kg
- Wikkelhoogte: 2500 mm
- Max. pallet: 1200 x 1200 mm
- Foliewagen snelheid: frequentiegeregeld
- Aangedreven voorreksysteem (standaard 250 %)
- Touchscreen / 4 wikkelprogramma's
- Capaciteit: tot 30 pallets per uur
- Voedingsspanning: 230 V + aarding
- Gewicht: 675 kg

Andere opties en modellen mogelijk

T7ProCC

- Draaitafel Ø: 1800 mm
- Draaitafel snelheid: 3 - 12 tpm
- Max. belastbaar gewicht: 2000 kg
- Max. wikkelhoogte: 2500 mm
- Max. pallet: 1200 x 1200 mm
- Foliewagen snelheid: frequentiegeregeld
- Aangedreven voorreksysteem (standaard 250 %)
- Automatisch aanhechten en afsnijden van de folie
- Touchscreen / 4 wikkelprogramma´s
- Capaciteit: tot 30 pallets per uur
- Voedingsspanning: 230 V + aarding
- Gewicht: 740 kg

Andere opties en modellen mogelijk

IGEPA PACKAGING

Bundelen en omsnoeren

igepa.be

Igepa brengt een gevarieerd assortiment van omsnoeringsoplossingen op de markt die aan de meeste behoeften beantwoorden. Uw keuze is afhankelijk van de aard van de lading, de opslagomstandigheden, de manipulaties die moeten worden uitgevoerd en de duur van het transport.

Toepassingen:
- Sluiten van pakketten en dozen
- Groeperen van meerdere pakketten
- Veiligheid (diefstalbeveiliging)
- Samendrukking
- Losraken van de lading op de pallet tijdens het transport voorkomen
- De verplaatsing van uw lading voorkomen

Personaliseer uw PP-omsnoeringen om uw verzendingen te identificeren en te beveiligen. Neem contact met ons op voor een bestek op maat.

HET IS BELANGRIJK OM DE JUISTE OMSNOERING TE KIEZEN. IGEPA HELPT U DAARBIJ!

TYPE OMSNOERINGSMATERIAAL	POLYPROPYLEEN (PP)	POLYESTER (PET)	TEXTIEL EN COMPOSIET	STAAL
LADING				
LICHT	✪✪✪	✪	✪	-
GEMIDDELD	✪✪	✪✪✪	✪✪✪	✪
ZWAAR	-	✪✪	✪✪	✪✪✪
MOEILIJKE VORMEN/AFMETINGEN	-	✪	✪✪✪	✪
TOEPASSINGEN				
LOSKOMEN VAN DE PALLETLADING VOORKOMEN	✪	✪✪✪	✪✪	✪✪✪
VERPLAATSING VAN UW LADINGEN VOORKOMEN	✪	✪✪✪	✪✪	-
SAMENDRUKKEN, PERSEN	✪✪	✪✪	✪	-
VASTZETTEN	-	✪	✪✪	✪✪
SLUITEN VAN PAKKETTEN	✪✪✪	✪	✪✪	-
GROEPEREN VAN PRODUCTEN	✪✪✪	✪✪	✪✪	-
DIEFSTALBEVEILIGING	✪✪	✪✪	-	✪✪
OPNIEUW AANSPANNEN	✪ (MET PE-GESPEN)	-	✪✪✪	-
DRUKWERK	✪✪✪	-	-	-
SLUITING				
MANUEEL	✪	✪	✪✪	✪✪
ELEKTRISCHE SPANNER	✪✪	✪✪✪	-	-
MACHINAAL	✪✪✪	✪	-	-

Polypropyleen omsnoering (PP)

Polypropyleen omsnoering (PP)



Voor manueel en machinaal gebruik.
- Voor het sluiten van pakketten en lichte palletten en het groeperen van producten
- Hoge kwaliteit
- Ideaal voor intensief gebruik
- 86 tot 297 kg
- Licht en recycleerbaar

ARTIKELCODE	KLEUR	BREEDTE MM	DIKTE MM	LENGTE M	∅ KOKER MM	GEMIDDELDE BREUKWEERSTAND	ROL/ DOOS	ROL/ PALLET
05-0601-0001	WIT	5	0,47	7000	200	69 KG	2	48 OF 60
05-0601-0002	BLAUW	8	0,55	4000	200	86 KG	2	48 OF 60
05-0601-0009	BLAUW	9	0,63	4000	200	120 KG	2	48 OF 60
05-0601-0003	BLAUW	12	0,55	3000	200	120 KG	2	48 OF 60
05-0601-0004	BLAUW	12	0,55	2500	280	133 KG	2	48 OF 60
05-0601-0005	BLAUW	12	0,63	3000	200	146 KG	2	48 OF 60
05-0601-0006	BLAUW	12	0,63	2100	280	146 KG	2	48 OF 60
05-0601-0007	BLAUW	12	0,75	2000	406	295 KG	1	48 OF 60
05-0601-0008	BLAUW	15	0,63	2500	200	183 KG	2	48 OF 60
05-0601-0010	ZWART	12	0,73	2200	200	198 KG	2	48 OF 60
05-0601-0013	ZWART	16	0,80	1500	406	297 KG	1	48

op bestelling (termijn 10 werkdagen)

Manuele kit met dispenserdoos

- Omsnoering 12 mm x 0,55 mm x 750 meter + 250 plastic gespen
- Gemakkelijk te verplaatsen

ARTIKELCODE	KLEUR	BREEDTE MM	DIKTE MM	LENGTE M	VERPAKKING
05-0604-0003	BLAUW	12	0,55	750	1 DOOS

Plastic gespen



- Zelfblokkerend
- Hiermee kan de omsnoering licht worden aangespannen
- Kleur: transparant wit (of zwart, naargelang de producent)

ARTIKELCODE	OMSCHRIJVING	VERPAKKING
05-0604-0026	TYPE 291-9/12 VOOR OMSNOERING VAN 8, 9 EN 12 MM	1000/DOOS
05-0604-0027	TYPE 292/16 VOOR OMSNOERING VAN 15 EN 16 MM	900/DOOS

Metalen gespen

- Zelfblokkerend
- Hiermee kan de omsnoering licht worden aangespannen
- Gegalvaniseerd staal

ARTIKELCODE	OMSCHRIJVING	VERPAKKING
05-0604-0022	TYPE SG 13 VOOR OMSNOERING VAN 13 MM	1000/DOOS
05-0604-0023	TYPE SG 16 VOOR OMSNOERING VAN 16 MM	1000/DOOS
05-0604-0024	TYPE SG 19 VOOR OMSNOERING VAN 19 MM	1000/DOOS

Gespen voor omsnoeringsband van 35 mm op aanvraag.

Manueel spanapparaat



Licht en stevig.
- Voor polypropyleen, textiel en composiet omsnoering
- Gebruiksvriendelijk
- Spant en snijdt omsnoeringen tot 19 mm

Gespen voor omsnoeringsband van 35 mm op aanvraag.

ARTIKELCODE	OMSCHRIJVING	VERPAKKING
05-0604-0013	SPANAPPARAAT ST3	1 DOOS

Metalen sluitzegels



- Licht, van gegalvaniseerd staal
- Voor PP-band in combinatie met het ST3-spanapparaat (samendrukking door tang)

ARTIKELCODE	OMSCHRIJVING	VERPAKKING
05-0604-0020	SLUITZEGELS TYPE 285/13	2000/DOOS
05-0604-0021	SLUITZEGELS TYPE 285/16	2000/DOOS

Polyester omsnoeringsband (PET)



Veilig en even sterk als staal.
- Bijzonder geschikt voor middelzware en zware ladingen
- Vervormt niet en rekt niet uit
- Hoge treksterkte
- Ongevoelig voor uv-straling en temperatuurschommelingen (roest niet)
- Handelbaar, flexibel en veilig
- Wordt manueel gebruikt met gestructureerde klemmen, elektrische spanners of systemen om palletten te omsnoeren

ARTIKELCODE	KLEUR	BREEDTE MM	DIKTE MM	LENGTE M	∅ KOKER MM	GEMIDDELDE TREKSTERKTE	VERPAKKING	ROL/ PALLET
05-0602-0001	GROEN	11	0,6	3000	406	220 KG	1	48
05-0602-0002	GROEN	12	0,6	2500	406	290 KG	1	48
05-0602-0003	GROEN	15	0,6	2000	406	340 KG	1	48
05-0602-0005	GROEN	15	0,9	1600	406	500 KG	1	48
05-0602-0006	GROEN	19	0,85	1200	406	650 KG	1	48

Gestructureerde metalen klemmen



- Voor polyesterband
- Gestructureerd voor een betere blokkering bij het spannen

ARTIKELCODE	OMSCHRIJVING	VERPAKKING
05-0604-0016	KO KLEMMEN VAN 13 MM	1000/DOOS
05-0604-0017	KO KLEMMEN VAN 16 MM	1000/DOOS

Manueel spanapparaat KO Strapex

Zowel verticale als horizontale omsnoering.
- Gebruiksvriendelijk, zowel voor PP als PET omsnoering
- Licht, stevig en betrouwbaar
- Spant, sluit en snijdt de omsnoering moeiteloos
- Ontworpen voor frequent gebruik
- Te gebruiken met gestructureerde klemmen

ARTIKELCODE	OMSCHRIJVING	VERPAKKING
05-0604-0011	KO-STC30 SPANAPPARAAT VOOR BAND VAN 12 X 0,60 MAX. DIKTE	1 DOOS
05-0604-0012	KO-STC31 SPANAPPARAAT VOOR BAND VAN 16 X 0,60 MAX. DIKTE	1 DOOS

Omsnoeringscombinatie op batterijen Strapex STB73

Met automatische spanfunctie.
- Eenvoudig, betrouwbaar, stevig en snel: één enkele toets om op te spannen, te sluiten en de band te snijden
- Zowel horizontaal als verticaal te gebruiken
- Programmeerbaar spannen en lassen
- Hoog rendement, autonomie Li-Ion-batterij 18 V (± 400 omsnoeringen per batterijlading)
- Snel opladen (30 min)
- Constante omsnoeringsspanning voor seriewerk, soft-modus, automatische stand-byfunctie
- Standaardtoepassingen voor PP en PET-banden van 12-13 mm, 15-16 mm (voorinstelling op 13 mm)

ARTIKELCODE	OMSCHRIJVING
05-0604-0014	SPANAPPARAAT STB73 STRAPEX
05-0604-0059	BATTERIJ BOSCH 18V VOOR STB73 STRAPEX

Textiel en composiet omsnoeringsband

Voor zware ladingen of complexe vormen.
- Licht en soepel
- 3 mogelijkheden: strengels, gevlochten of composiet
- Hoge treksterkte
- Handelbaar, flexibel en veilig
- Kan indien nodig opnieuw worden aangespannen
- Ongevoelig voor uv-straling en temperatuur-schommelingen (roest niet)
- Composiet: dankzij de plastic omhulling nog beter bestand tegen hoge spanningen, weersinvloeden en warmte

Strengels

ARTIKELCODE	KLEUR	BREEDTE MM	LENGTE M	∅ KOKER MM	GEMIDDELDE TREKSTERKTE	ROL/ DOOS
05-0603-0002	WIT	13	1100	76	380 KG	2
05-0603-0003	WIT	16	850	76	450 KG	2
05-0603-0004	WIT	19	600	76	550 KG	2

Gevlochten

ARTIKELCODE	KLEUR	BREEDTE MM	LENGTE M	∅ KOKER MM	GEMIDDELDE TREKSTERKTE	ROL/ DOOS
05-0603-0005	WIT	13	1100	76	380 KG	2
05-0603-0006	WIT	16	850	76	450 KG	2

Composiet



ARTIKELCODE	KLEUR	BREEDTE MM	LENGTE M	∅ KOKER MM	GEMIDDELDE TREKSTERKTE	ROL/ DOOS
05-0603-0001	WIT	16	850	200	425 KG	2
05-0603-0008	WIT	32	300	200	1500 KG	2

Metalen gespen



- Zelfblokkerend
- Hiermee kan de omsnoering licht worden aangespannen
- Gegalvaniseerd staal

Gespen voor omsnoeringsband van 35 mm op aanvraag.

ARTIKELCODE	OMSCHRIJVING	VERPAKKING
05-0604-0022	TYPE SG 13 VOOR OMSNOERING 13 MM	1000/DOOS
05-0604-0023	TYPE SG 16 VOOR OMSNOERING 16 MM	1000/DOOS
05-0604-0024	TYPE SG 19 VOOR OMSNOERING 19 MM	1000/DOOS

Manueel spanapparaat

Spanapparaat voor omsnoeringsband van 31 mm op aanvraag.

Licht en stevig.
- Voor polypropyleen, textiel en composiet omsnoering
- Gebruiksvriendelijk
- Spant en snijdt omsnoeringen tot 19 mm

ARTIKELCODE	OMSCHRIJVING	VERPAKKING
05-0604-0013	SPANAPPARAAT ST3	1 DOOS

Dévitex haspel

Draagbaar.
- Voor textiel omsnoeringsband
- Voor rollen met een binnendiameter van 26 tot 76 mm in combinatie met flenzen (artikelcode 05-0604-0004)
- Functioneel: met een houder voor klemmen, gespen, etc.

ARTIKELCODE
05-0604-0005

Haspel 1266

Mobiele haspel op wieltjes.
- Voor textiel omsnoeringsband
- Voor rollen met een binnendiameter van 26 tot 76 mm in combinatie met flenzen (artikelcode 05-0604-0004)
- Functioneel: met een houder voor toebehoren

ARTIKELCODE
05-0604-0007

Multi'cercl haspel

Mobiele haspel op wieltjes.
- Grote veelzijdigheid
- Uitgerust met een remsysteem voor het afrollen
- Functioneel: met een houder voor toebehoren
- Voor rollen met een binnendiameter van 200, 280 en 406 mm

ARTIKELCODE
05-0604-0006

400S haspel

Superieure haspel op wieltjes.
- Voor zware rollen met een diameter van 406 mm (PET en staal met Amerikaanse wikkeling)
- Uitgerust met een remsysteem voor het afrollen
- Functioneel: met een houder voor toebehoren
- Robuust en stabiel dankzij de versterkte wielen

ARTIKELCODE
05-0604-0008

Kartonnen beschermhoeken

Beschermhoeken van karton (bruin)

Om de hoeken van uw palletten te beschermen, bieden we u een totaalgamma aan dat voor al uw toepassingen geschikt is.
- Bezorgt uw palletten een grotere stabiliteit
- Kan gebruikt worden als binnenversterking in uw dozen
- Milieuvriendelijk: 100 % recycleerbaar

Andere afmetingen, kwaliteiten of met bedrukking op aanvraag mits minimumproductie.

ARTIKELCODE	LENGTE MM	BREEDTE MM	DIKTE MM	HOEV./ PALLET
05-0604-0055	150	35	2,5	7200
05-0604-0054	500	35	2,5	6300
05-0604-0030	800	35	2,5	4500
05-0604-0031	1000	35	2,5	4590
05-0604-0032	1200	35	2,5	4500
05-0604-0033	1600	35	2,5	4590
05-0604-0036	1200	45	3	4590
05-0604-0038	2000	45	3	3060

op aanvraag - full pallet

Kunststof beschermhoeken

Beschermen de hoeken van uw palletten of dozen bij het omsnoeren.
- Voorkomt dat uw pakketten in elkaar zakken
- Dragende afmetingen altijd identiek

ARTIKELCODE	OMSCHRIJVING	VERPAKKING
05-0604-0039	35 X 24 MM VOOR OMSNOERING VAN MAX. 19 MM	2000/DOOS
05-0604-0041	50 X 35 MM MET PINNEN VOOR OMSNOERING VAN MAX. 25 MM	2000/DOOS
05-0604-0040	50 X 35 MM ZONDER PINNEN VOOR OMSNOERING VAN MAX. 25 MM	2000/DOOS

Semiautomatische en automatische omsnoeringsmachines

TP202 semiautomatische omsnoeringsmachine

Voordelig en gebruiksvriendelijk systeem dat slechts weinig onderhoud vergt.
- Eenvoudig en snel
- Mechanische spanningsregeling
- Mobiel
- Voor PP omsnoering van 6 tot 16 mm
- Binnendiameter van de koker: 200 of 280 mm
- Automatische standby-functie
- Ideaal voor 50 tot 100 pakketten/dag

ARTIKELCODE
05-1007-0003

TP502 semiautomatische omsnoeringsmachine

Voordelig en gebruiksvriendelijk systeem dat slechts weinig onderhoud vergt.
- Eenvoudig en snel
- Elektronische spanningsregeling via potentiometer
- In de hoogte regelbaar
- Mobiel
- Voor PP omsnoering van 6 tot 16 mm
- Binnendiameter van de koker: 200 of 280 mm
- Automatische standby-functie
- Ideaal voor 50 tot 100 pakketten/dag

ARTIKELCODE
05-1007-0012

leverbaar in 5 tot 10 werkdagen

Als u ons bij uw bestelling de breedte van uw omsnoeringsband bezorgt, regelt Igepa uw systeem vooraf. U ontvangt het dan klaar voor gebruik.

TP 6000 automatische omsnoeringsmachine

Voordelig en gebruiksvriendelijk.
- Beperkt onderhoud
- Tot 15-20 omsnoeringen per minuut
- Pakketdetectie door middel van kogellager op tafel
- Mechanische regeling van de spanning
- Geleverd met verplaatsbaar bedieningspedaal
- Voor PP omsnoering van 9 of 12 mm
- Ideaal voor 100 tot 300 pakketten/dag

ARTIKELCODE	OMSCHRIJVING
05-1007-0008*	AUTOMATISCHE OMSNOERINGSMACHINE TP 6000 BOOG 650/500 MM
05-1007-0011**	AUTOMATISCHE OMSNOERINGSMACHINE TP 6000 BOOG 850/600 MM

** leverbaar in 2 tot 14 weken*
*** leverbaar in 1 tot 2 weken*

TP 601-D automatische omsnoeringsmachine

Voor snel en doeltreffend bundelen van uw pakketten met extra gebruikerscomfort.
- Uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding in zijn klasse
- Automatische vulling van het magazijn
- Uitgerust met een omsnoeringsuitwerper als er geen pakketten worden aangevoerd
- Tot 25 omsnoeringen per minuut
- Regeling van de spanning door potentiometer
- Stevig, gebruiksvriendelijk en beperkt onderhoud
- Voor PP omsnoering van 9 of 12 mm
- Ideaal voor 300 tot 500 pakketten/dag

ARTIKELCODE	OMSCHRIJVING
05-1007-0005*	AUTOMATISCHE OMSNOERINGSMACHINE TP 601D BOOG 650/500 MM
05-1007-0004**	AUTOMATISCHE OMSNOERINGSMACHINE TP 601D BOOG 850/600 MM

** leverbaar in 2 tot 14 weken*
*** leverbaar in 1 tot 2 weken*

Voor andere modellen of integratie in een verpakkingslijn, aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Automatische omsnoeringsmachine TP 702-59 (5 of 9 mm) speciaal voor drukwerk, routing en pers
Automatische omsnoeringsmachine TP 702-12 (12 mm)

omkeerbaar lcd-scherm

TP 702-59

TP 702-12

Nieuwe generatie omsnoeringsmachines met nieuwe technologieën en nieuwe onderhoudsvriendelijke motoren, zonder riemen of aandrijvingen.
- Minder bewegende onderdelen (30 % minder dan andere modellen)
- Snel klein onderhoud zonder gereedschap
- Perfecte toegankelijkheid om de spoel te vervangen
- Groot gebruikerscomfort
- Gemakkelijk te integreren in productielijnen, verschillende aanpasbare versies, verschillende snelheden en dubbele gekruiste omsnoering (vraag ons advies)
- Veel gebruiksvriendelijker dan machines van talrijke concurrenten, veel onderhoudsvriendelijker en met een langere levensduur
- Neem contact met ons op voor uw speciale aanvragen

Extra uitrusting:
- Regeling van de spanning met potentiometer
- Banduitwerper als er geen pakketten aanwezig zijn
- Automatisch vullen van het magazijn en de boog
- Lcd-scherm
- Extra breed voetpedaal
- Tot 65 omsnoeringen per minuut
- Dubbel instelbereik van de spanningsregeling
- Werktafel van roestvrij staal
- Detectie einde spoel
- Omkeerbare bedieningseenheid

ARTIKELCODE	OMSCHRIJVING
05-1007-0006	AUTOMATISCHE OMSNOERINGSMACHINE TP 702-59 BOOG 550 / 400 MM
05-1007-0009	AUTOMATISCHE OMSNOERINGSMACHINE TP 702-12 BOOG 650 / 500 MM
05-1007-0010	AUTOMATISCHE OMSNOERINGSMACHINE TP 702-12 BOOG 850 / 600 MM

leverbaar in 3 tot 10 werkdagen

bediening via extra breed voetpedaal

Metalen omsnoering

Stevige omsnoering met zwart gelakte staalband.
- Hoge weerstand
- Verkrijgbaar met enkele of Amerikaanse wikkeling
- Anticorrosiebescherming door inductie van een laag zwarte verf
- Geschikt voor opslag buiten

Andere kwaliteiten en afwerkingen op aanvraag.

Staalband enkele wikkeling (RW)

ARTIKELCODE	AFMETINGEN (BREEDTE X DIKTE)	BINNEN-DIAMETER MM	GEWICHT SCHIJF (ONGEVEER) KG	M/KG (ONGEVEER)	SCHEURWEERSTAND (ONGEVEER)	VERKOOP-EENHEID
05-0600-0006	13 MM X 5/10	300	20	20	630 KG	PER SCHIJF
05-0600-0007	16 MM X 5/10	300	25	16	630 KG	PER SCHIJF
05-0600-0008	19 MM X 5/10	300	25	13	735 KG	PER SCHIJF

op bestelling (termijn 10 werkdagen)

Staalband Amerikaanse wikkeling (OW)

ARTIKELCODE	AFMETINGEN (BREEDTE X DIKTE)	BINNEN-DIAMETER MM	GEWICHT SCHIJF (ONGEVEER) KG	M/KG (ONGEVEER)	SCHEURWEERSTAND (ONGEVEER)	VERKOOP-EENHEID
05-0600-0002	13 MM X 5/10	405	50	20	530 KG	PALLET ± 600 KG
05-0600-0003	16 MM X 5/10	405	50	16	660 KG	PALLET ± 600 KG
05-0600-0004	19 MM X 5/10	405	50	13	735 KG	PALLET ± 600 KG
05-0600-0005	16 MM X 6/10	405	50	12	890 KG	PALLET ± 600 KG

op bestelling (termijn 10 werkdagen)

Staalband hoge weerstand Amerikaanse wikkeling (OW)

ARTIKELCODE	AFMETINGEN (BREEDTE X DIKTE)	BINNEN-DIAMETER MM	GEWICHT SCHIJF (ONGEVEER) KG	M/KG (ONGEVEER)	SCHEURWEERSTAND (ONGEVEER)	VERKOOP-EENHEID
05-0600-0001	19 MM X 8/10	405	50	8,4	1220 KG	PALLET 600 KG

op bestelling (termijn 10 werkdagen)

TW bandschaar

Voor staalband tot 19 mm.
- Knipt zonder moeite en in alle veiligheid staalband door
- Houdt de staalband vast tijdens het doorknippen, zodat die niet kan wegspringen

ARTIKELCODE
05-0604-0028

op bestelling (termijn 10 werkdagen)

Super Tymer bandschaar

Voor staalband tot 32 mm.
- Snijdt staalband tot een breedte van 35 mm en een dikte van 0,9 mm door
- Heel veilig gebruik doordat de band met rubberen blokjes op zijn plaats wordt gehouden en geleidelijk aan wordt vrijgegeven

ARTIKELCODE
05-0604-0029

op bestelling (termijn 10 werkdagen)

MG 96 haspel

Haspel voor staalband (EW = enkele wikkeling).
- Voor staalband (EW) van 9 tot 32 mm
- Met een houder voor apparaten en klemmen
- Snelle regeling van het magazijn
- Nylon wieltjes voor gemakkelijk afrollen
- Met volle wielen ∅ 200 mm voor een goede mobiliteit en een grotere stabiliteit

ARTIKELCODE
05-0604-0001

Span- en zegelapparaat SL03

- Spanapparaat voor omsnoeringsband van 13, 16 en 19 mm.
- Zonder klem: spant de band aan, zet hem vast door samen te drukken en snijdt hem door.
- Flexibel: kan voor de breedten 13, 16 en 19 mm worden gebruikt
- Voordelig

ARTIKELCODE
05-0604-0010

Spanapparaat JK12

Josef Kihlberg spanapparaat voor staalband.
- Heel gebruiksvriendelijk, stevig en van een uitstekende kwaliteit
- 3 jaar garantie (behalve slijtagegevoelige onderdelen)
- Zonder klem: spant de band aan, zet hem vast door samen te drukken en snijdt hem door.
- Flexibel: kan voor de breedten van 13, 16 en 19 mm en tot 0,6 mm dikte worden gebruikt
- Licht, handig en voorzien van een spansysteem dat kan losgekoppeld worden

ARTIKELCODE
05-0604- 0009

op bestelling (termijn 10 werkdagen)

IGEPA PACKAGING

Folie en zakken

igepa.be

Igepa biedt een ruim assortiment zakjes, hoezen, krimpfolie en krimpsystemen aan ...
Alles wat u nodig hebt om uw producten netjes te verpakken en te presenteren.

Zakjes

Gripzakjes

Om uw producten netjes te verpakken en te presenteren.
- Eenvoudig, snel en praktisch dankzij het gebruik van een kwaliteitsgrip om te openen en te sluiten
- Op basis van polyethyleen (LDPE) 50 µ
- Ophanggaatje ∅ 5 mm

ARTIKELCODE	BREEDTE MM	LENGTE MM	AANTAL/PAKKET
05-0700-0001	40	60	1000
05-0700-0002	60	80	1000
05-0700-0003	80	120	1000
05-0700-0004	100	100	1000
05-0700-0005	100	150	1000
05-0700-0006	100	200	1000
05-0700-0007	100	250	1000
05-0700-0008	120	180	1000
05-0700-0009	150	180	1000
05-0700-0010	150	200	1000
05-0700-0011	160	220	1000
05-0700-0012	160	280	1000
05-0700-0013	180	250	1000
05-0700-0014	200	250	1000
05-0700-0015	220	280	1000
05-0700-0016	230	320	1000
05-0700-0017	250	350	1000
05-0700-0018	300	400	1000
05-0700-0019	350	450	1000

op bestelling (termijn 10 werkdagen)

Denk eraan om uw producten te beschermen voordat u ze verzendt: postdozen
p. 33

Met beschrijfbare witte banden

ARTIKELCODE	BREEDTE MM	LENGTE MM	AANTAL/PAKKET
05-0700-0020	60	80	1000
05-0700-0021	80	120	1000
05-0700-0022	100	150	1000
05-0700-0023	120	180	1000
05-0700-0025	160	220	1000
05-0700-0026	220	280	1000

op bestelling (termijn 10 werkdagen)

PE-zakjes



Voor de verpakking en de presentatie van uw producten.

Transparante zakken in LDPE 50 µ

- Voor courant gebruik
- Sluiting met las, band of tape

ARTIKELCODE	BREEDTE MM	LENGTE MM	AANTAL/PAKKET
05-0706-0004	100	200	1000
05-0706-0005	150	250	1000
05-0706-0006	200	300	1000
05-0706-0007	220	300	1000
05-0706-0008	220	360	1000
05-0706-0009	300	480	1000
05-0706-0010	350	550	1000
05-0706-0011	400	600	500
05-0706-0012	450	700	500
05-0706-0013	500	800	500

op bestelling (termijn 10 werkdagen)

Transparante zakken in LDPE 100 µ

U kunt uw zakken sluiten met onze smalle tapes p. 82

- Voor zware en omvangrijke producten of producten met scherpe hoeken
- Sluiting met las, band of tape

ARTIKELCODE	BREEDTE MM	LENGTE MM	AANTAL/PAKKET
05-0706-0016	100	150	1000
05-0706-0017	100	200	1000
05-0706-0018	150	250	500
05-0706-0019	180	300	500
05-0706-0024	220	300	500
05-0706-0025	220	360	500
05-0706-0026	250	400	500
05-0706-0027	300	480	500
05-0706-0028	350	550	500
05-0706-0029	400	600	500
05-0706-0030	450	700	500
05-0706-0031	500	800	250
05-0706-0032	600	1000	150

op bestelling (termijn 10 werkdagen)

Transparante zakken in LDPE 20 µ

Afscheurbaar.
- Heel praktisch en snel dankzij de vooraf aangebrachte dwarsperforatie
- Voorzien van ophanggaatjes
- Bundel van 100 zakjes

ARTIKELCODE	BREEDTE MM	LENGTE MM	AANTAL/PAKKET
05-0706-0020	170	220	5000
05-0706-0021	230	310	5000
05-0706-0022	300	350	5000
05-0706-0023	350	500	5000

op bestelling (termijn 10 werkdagen)

Buisfolie

Om uw producten in zakjes 'op maat' te verpakken.
- Eenvoudig, snel en doeltreffend
- Thermisch lasbaar met een manueel lassysteem
- Ideaal voor producten van verschillende lengten

MODEL ZAKJE

Transparante zakken in LDPE 50 µ

ARTIKELCODE	BREEDTE MM	LENGTE M	VERK.EENH. ROL	KG/ROL
05-0701-0003	100	700	1	6,50
05-0701-0006	160	700	1	10,40
05-0701-0008	200	700	1	13,00
05-0701-0011	250	420	1	10,00
05-0701-0013	300	700	1	19,50
05-0701-0016	400	700	1	26,00
05-0701-0018	500	700	1	32,50

op bestelling (termijn 10 werkdagen)

Transparante zakken in LDPE 100 µ

ARTIKELCODE	BREEDTE MM	LENGTE M	VERK.EENH. ROL	KG/ROL
05-0701-0001	80	350	1	5,20
05-0701-0002	100	350	1	6,50
05-0701-0004	120	350	1	7,80
05-0701-0005	150	350	1	10,00
05-0701-0007	200	350	1	13,00
05-0701-0009	250	350	1	16,30
05-0701-0012	300	350	1	19,50
05-0701-0014	350	350	1	22,80
05-0701-0015	400	350	1	26,00
05-0701-0017	500	350	1	32,50
05-0701-0019	600	220	1	26,00
05-0701-0020	800	160	1	24,00

op bestelling (termijn 10 werkdagen)

Lasapparaten voor zakjes

Hacona lassysteem voor zakjes

Lassysteem voor zakjes met snijcursor.
- Impulslassen met potentiometer
- Verschillende lasbreedten verkrijgbaar (220 - 320 - 420 - 620 - 820 - 1020 mm)
- Opties: werktafel, kokerafroller, verticale steun met werkpedaal
- Voeding 230 V, 50/60 Hz

Op bestelling (termijn 10 werkdagen)

Polyolefine krimpfolie (voorgeperforeerd)

Krimpfolie voor het beschermen en presenteren van uw producten.
- Transparant
- Grote warmteweerstand en uitstekende laseigenschappen
- Kan op alle courante (semi)automatische folieverpakkingsmachines gebruikt worden

Andere formaten en dikten op aanvraag mits minimum-productie.

ARTIKELCODE	BREEDTE MM	LENGTE M	DIKTE µ	VERK.EENH. ROL	ROL/ PALLET
05-0702-0063	300	1332	15	1	36
05-0702-0064	350	1332	15	1	36
05-0702-0065	400	1332	15	1	24
05-0702-0066	450	1332	15	1	24
05-0702-0054	250	1068	19	1	48
05-0702-0055	300	1068	19	1	36
05-0702-0056	350	1068	19	1	36
05-0702-0057	400	1068	19	1	24
05-0702-0058	450	1068	19	1	24
05-0702-0059	500	1068	19	1	24
05-0702-0060	550	1068	19	1	24

Mobiele las- en krimpsystemen

Siat Eagle 100

- Lasapparaat met krimpklok
- Bedieningspaneel aan de voorkant
- Veiligheidscontrole van de lasmessen
- Spoelsteun met buitendiameter van maximum 250 mm
- Verpakkingsplateau dat los staat van de spoelsteun
- Innoverende microperforatoren
- Nieuw ultravlak aanraakmembraan
- Lcd-scherm met 10 programma's
- Teller
- Lasframe 540 x 390 mm

Siat GC 55 ME
Las-krimpcombinatie met krimptunnel

Gebruiksvriendelijk, snel en eenvoudig in te stellen en te bedienen.

- Gemakkelijke plaatsing van het product op de laskader tussen de dubbelgevouwen folie
- Manueel of automatisch sluiten van het lasframe
- Automatisch openen van het lasframe en vervoer naar de krimptunnel
- 6 programma's
- Tot 900 cycli per uur

Neem contact op met onze verpakkings-specialisten voor een uitgebreide voorstelling en offerte:
packaging@igepa.be

Levertermijn 5 tot 10 werkdagen

IGEPA
CLEANING

CLEANING

Cleaning as it should be

It's in our nature

igepa.be

Igepa Cleaning.

Na de overname van M&S Professional Team en Besto heeft Igepa zijn aanbod professionele reinigings- en hygiënische producten aanzienlijk uitgebreid.

U kunt daardoor onder meer voor de volgende producten bij ons terecht: zeep en reinigingsmiddelen, doeken, onderhoudsproducten voor meubelen, onderhoudsproducten voor vloeren en ruiten, carwashproducten, afvalzakken, sanitaire producten, toiletpapier en -houders, ontkalkingsmiddelen, ontstoppingsmiddelen, lucht-verversers, papieren handdoeken en de bijbehorende verdelers, schuurpoeders en crèmes, geïmpregneerd zaagsel, ammoniak, gedemineraliseerd water, bleekwater, zout voor waterontharders en insecticiden.

In dit hoofdstuk laten we u kennismaken met slechts enkele producten die in iedere onderneming kunnen worden gebruikt.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u ons volledige assortiment wilt bekijken.

Sanitaire ruimte

Verhoog de werknemerstevredenheid en creëer een propere werkplek met ons gamma dispensers en handzepen voor uw sanitaire ruimte.

Professionele onderhoudsproducten

Met de grootste zorg ontwikkeld en strikt gecontroleerd op hun werking en kwaliteit voor industrieel of particulier gebruik. Voordelig en efficiënt.

Laat die schoonmaakkriebels maar komen!

Papierwaren

Toiletpapier, keukenrol, servetten, ...
producten die u relatief dagelijks gebruikt.
Met onze geselecteerde papierwaren kan u
vertrouwen op onberispelijke kwaliteit.

Onvervalste degelijkheid aangenaam geprijsd!

Poetsdoeken

Sterke absorberende poetsdoeken voor
binnen- en buitentoepassingen. Duurzaam,
absorberend en vormvast. Op rol of in doos,
voor ruw of delicaat werk en kwetsbare
oppervlakken.

Voor elke situatie de juiste applicatie.
Ontdek het snel!

Poetsmachines

Grootse oplossingen voor grotere oppervlakken: vegen, veeg-zuig of schrob-zuig? Diverse poets-machines om efficiënt, langer en economisch te werken. Om sneller die poetsklus te klaren en u tijd te besparen!

Deze innovatieve oplossingen bewijzen het: haast en spoed kan wel degelijk goed zijn.

IGEPA

OFFICE

OFFICE

Office
as it should be
It's in our nature

igepa.be

Igepa Office.

Elk kantoor is anders en elk bedrijf is uniek. Om tegemoet te komen aan de specifieke noden en vereisten van uw kantoor stellen wij u een uitgebreid gamma aangepaste kantoorpapieren voor.

Kantoorpapieren onderscheiden zich van elkaar door witheid, opaciteit, opdikking, gladheid en stijfheid. Afhankelijk van de eigenschappen van het papier worden andere toepassingen mogelijk en/of aangeraden.

Uw vertegenwoordiger helpt u graag om de juiste keuze te maken.

"PLEASE CONSIDER THE ENVIRONMENT BEFORE PRINTING THIS EMAIL"

We kunnen u geruststellen ... Het is een fabeltje dat papier bossen vernietigt. Papier wordt gemaakt uit hout afkomstig van duurzaam beheerde bossen, een onuitputtelijke, hernieuwbare bron van grondstoffen. Papier kan bovendien tot 7 keer toe gerecycleerd worden. Maak dus gerust gebruik van de vele voordelen die papier biedt.

OPDIKKING

Opdikking is de verhouding tussen het gewicht van het papier en de dikte van het papier. Standaard is de opdikking 1: papier van 100 g/m^2 is 100 micron dik. Bij een opdikking hoger dan 1 heeft het papier proportioneel meer volume dan gewicht. We kunnen dan papier met een lager gramgewicht gebruiken om het gevoel en de kwaliteit van een hoger gramgewicht te evenaren. Dit betekent een aanzienlijke besparing.

WITHEID

Witheid wordt uitgedrukt in CIE waarde.
Hoe hoger de waarde, hoe witter het papier.

- Premium papier heeft een witheid van minstens 167CIE
- Standaard papier heeft een witheid van minstens 160CIE
- Economy papier heeft een witheid van minstens 150CIE

OPACITEIT

Opaciteit is het tegengestelde van transparantie. Een papier met hoge opaciteit is weinig doorzichtig en leent zich prima voor recto/verso printen.

Premium papier

Ons absolute topgamma. Papier met de hoogste witheid, de hoogste opdikking, de beste opaciteit en de beste stijfheid. Dit papier is geschikt voor alle professionele toepassingen, zowel in kleur als zwart-wit en het leent zich prima voor scherpe en contrastrijke recto/verso prints.

Navigator

Navigator papier is de perfecte ambassadeur van uw bedrijf. Het is een stijlvol, helder wit, stevig kwaliteitspapier dat u optimale printresultaten garandeert zowel in laser als in inkjet. Kleurenprints en recto/verso prints zijn geen enkel probleem. Navigator garandeert u bovendien probleemloos en stofvrij printen in alle omstandigheden, of het nu gaat om één presentatie dan wel om een groot aantal brochures.

Navigator Eco-logical 75 g/m²

Een perfect alternatief voor gangbare 80 g/m² papieren.

ARTIKELCODE	G/M²	L X B MM	FORMAAT	VERPAKKING	MINIMALE VERK. HOEV.
02-0000-0053	75	297 X 210	A4	500	2500
02-0000-0052	75	297 X 420	A3	500	2500

Navigator Universal

Premium kantoorpapier, 's werelds bestseller.

ARTIKELCODE	G/M²	L X B MM	FORMAAT	VERPAKKING	MINIMALE VERK. HOEV.
02-0000-0001	80	297 X 210	A4	500	2500
02-0000-0016	80	297 X 420	A3	500	2500
02-0000-0022	80	297 X 210	A4	2500	2500

fastpack

Fastpacks worden ook wel non-stop packs genoemd, continue dozen, bulkpacks, enz. Het gaat telkens om hetzelfde: een doos met 2500 onverpakte A4 vellen.

Navigator Organizer

Navigator, 2-gaats en 4-gaats geperforeerd, voor een gemakkelijke organisatie van uw dossiers.

ARTIKELCODE	G/M²	L X B MM	FORMAAT	VERPAKKING	MINIMALE VERK. HOEV.
02-0000-0023 (PERFO 2/7 MM)	80	297 X 210	A4	500	2500
02-0000-0024 (PERFO 4/7 MM)	80	297 X 210	A4	500	2500

Navigator Expression



Speciaal voor documenten met veel kleur, bv. grafieken en gekleurde achtergronden. Navigator Expression 90 g/m² heeft een zeer goede opdikking en is dus een goed alternatief voor concurrentiële producten in 100 g/m².

ARTIKELCODE	G/M²	L X B MM	FORMAAT	VERPAKKING	MINIMALE VERK. HOEV.
02-0000-0030	90	297 X 210	A4	500	2500
02-0000-0027	90	297 X 420	A3	500	2500

Navigator Presentation

Ideaal voor klantenpresentaties met aanzienlijke hoeveelheden kleur en veel detail. Navigator Presentation heeft een bijzonder goede opaciteit. Gekleurde recto/verso prints schijnen niet door en staan garant voor een kwaliteitsvolle en zakelijke uitstraling.

ARTIKELCODE	G/M²	L X B MM	FORMAAT	VERPAKKING	MINIMALE VERK. HOEV.
02-0000-0034	100	297 X 210	A4	500	2500
02-0000-0032	100	297 X 420	A3	500	2000

Navigator Colour documents

Het Navigator papier met het gladste oppervlak, staat garant voor een mooi printresultaat in full colour.

ARTIKELCODE	G/M²	L X B MM	FORMAAT	VERPAKKING	MINIMALE VERK. HOEV.
02-0000-0042	120	297 X 210	A4	250	2000
02-0000-0039	120	297 X 420	A3	500	2000

Navigator Office Card

Ideaal voor documenten van hoge kwaliteit: menukaarten, certificaten, diploma's, wenskaarten, visitekaartjes en flyers.

ARTIKELCODE	G/M²	L X B MM	FORMAAT	VERPAKKING	MINIMALE VERK. HOEV.
02-0000-0046	160	297 X 210	A4	250	1250
02-0000-0044	160	297 X 420	A3	250	1250

Navigator Hybrid

Vertrouwde Navigator kwaliteit met 30% gerecycleerde vezel, geproduceerd met 80% hernieuwbare energie.

ARTIKELCODE	G/M²	L X B MM	FORMAAT	VERPAKKING	MINIMALE VERK. HOEV.
02-0003-0016	80	297 X 210	A4	500	2500
02-0003-0006	80	297 X 420	A3	500	2500

Navigator Bold Design

Ideaal voor documenten van hoge kwaliteit: brochures, flyers, programmaboekjes, vouchers, foto's en tickets.

ARTIKELCODE	G/M²	L X B MM	FORMAAT	VERPAKKING	MINIMALE VERK. HOEV.
02-0000-0105	200	297 X 210	A4	150	1050

Navigator Hard Cover

Ideaal voor documenten van hoge kwaliteit: menukaarten, certificaten, diploma's, wenskaarten en visitekaartjes.

ARTIKELCODE	G/M²	L X B MM	FORMAAT	VERPAKKING	MINIMALE VERK. HOEV.
02-0000-0106	250	297 X 210	A4	125	875

Ricoh Pro Office Premium

Papier van een uitmuntende kwaliteit en met een hoge witheid. Sublieme performance en professionele resultaten zowel op inkjet als laser printers bij het afdrukken in zowel kleur als zwart/wit.

ARTIKELCODE	G/M²	L X B MM	FORMAAT	VERPAKKING	MINIMALE VERK. HOEV.
02-0007-0128	80	297 X 210	A4	500	2500
02-0007-0130	80	297 X 420	A3	500	2500

Di-Pro

Premium kleurenlaserpapier met hoge opaciteit, zowel geschikt voor allround kantoortoepassingen als voor verwerking van grote oplages in digitale printsystemen.

Verkrijgbaar in een uitgebreid gamma, van 90 g/m² tot 300 g/m², van A4 tot SRA3, en dus prima inzetbaar voor uw corporate identity.

Di-Pro is bijzonder mooi, hip en trendy verpakt.

FSC

ARTIKELCODE	G/M²	L X B MM	FORMAAT	VERPAKKING	MINIMALE VERK. HOEV.
07-0100-0128	90	297 X 210	A4	500	2500
07-0100-0127	90	297 X 420	A3	500	2000
07-0100-0129	90	320 X 450	SRA3	500	1500
07-0100-0131	100	297 X 210	A4	500	2500
07-0100-0130	100	297 X 420	A3	500	2000
07-0100-0132	100	320 X 450	SRA3	500	1500
07-0100-0134	120	297 X 210	A4	250	2000
07-0100-0133	120	297 X 420	A3	250	1500
07-0100-0135	120	320 X 450	SRA3	250	1250
07-0100-0137	160	297 X 210	A4	250	1250
07-0100-0136	160	297 X 420	A3	250	1250
07-0100-0138	160	320 X 450	SRA3	250	1000
07-0100-0140	200	297 X 210	A4	250	1000
07-0100-0139	200	297 X 420	A3	250	1000
07-0100-0141	200	320 X 450	SRA3	250	750
07-0100-0143	250	297 X 210	A4	250	1000
07-0100-0142	250	297 X 420	A3	125	750
07-0100-0144	250	320 X 450	SRA3	125	625
07-0100-0146	300	297 X 210	A4	125	750
07-0100-0145	300	297 X 420	A3	125	625
07-0100-0147	300	320 X 450	SRA3	125	625
07-0100-0209	350	320 X 450	SRA3	100	400

Clairefontaine Trophée gekleurd

Een bonte waaier van hoogkwalitatief gekleurd papier,
van de meest subtiele pasteltinten tot intense, diepe kleuren.

FSC

KLEUR	80 G/M² A4	80 G/M² A3	80 G/M² A4 PERFO	120 G/M² A4	120 G/M² A3	160 G/M² A4	160 G/M² A3	210 G/M² A4
parelgrijs	02-0005-0334	02-0005-0298		02-0005-0409	02-0005-0372	02-0005-0485	02-0005-0448	
lichtgrijs	02-0005-0335	02-0005-0299		02-0005-0410	02-0005-0373	02-0005-0486	02-0005-0449	02-0005-0509
crème	02-0005-0300	02-0005-0264		02-0005-0375	02-0005-0338	02-0005-0451	02-0005-0414	02-0005-0490
gems	02-0005-0306	02-0005-0270		02-0005-0381	02-0005-0344	02-0005-0457	02-0005-0420	
mokkabruin	02-0005-0317	02-0005-0281		02-0005-0392	02-0005-0355	02-0005-0468	02-0005-0431	
oranje	02-0005-0314	02-0005-0278		02-0005-0389	02-0005-0352	02-0005-0465	02-0005-0428	
abrikoos	02-0005-0311	02-0005-0275		02-0005-0386	02-0005-0349	02-0005-0462	02-0005-0425	
perzik	02-0005-0310	02-0005-0274		02-0005-0385	02-0005-0348	02-0005-0461	02-0005-0424	
goudgeel	02-0005-0305	02-0005-0269		02-0005-0380	02-0005-0343	02-0005-0456	02-0005-0419	
citroengeel	02-0005-0303	02-0005-0267		02-0005-0378	02-0005-0341	02-0005-0454	02-0005-0417	
geel	02-0005-0301	02-0005-0265	02-0005-0079	02-0005-0376	02-0005-0339	02-0005-0452	02-0005-0415	02-0005-0491
zalm	02-0005-0308	02-0005-0272		02-0005-0383	02-0005-0346	02-0005-0459	02-0005-0422	
roos	02-0005-0307	02-0005-0271	02-0005-0080	02-0005-0382	02-0005-0345	02-0005-0458	02-0005-0421	02-0005-0494
lila	02-0005-0331	02-0005-0295		02-0005-0406	02-0005-0369	02-0005-0482	02-0005-0445	02-0005-0506
fel rose	02-0005-0309	02-0005-0273		02-0005-0384	02-0005-0347	02-0005-0460	02-0005-0423	
lavendel	02-0005-0328	02-0005-0292		02-0005-0403	02-0005-0366	02-0005-0479	02-0005-0442	
helblauw	02-0005-0329	02-0005-0293		02-0005-0404	02-0005-0367	02-0005-0480	02-0005-0443	02-0005-0504
blauw	02-0005-0326			02-0005-0401	02-0005-0364	02-0005-0477	02-0005-0440	
azuur	02-0005-0325	02-0005-0289	02-0005-0082	02-0005-0400	02-0005-0363	02-0005-0476	02-0005-0439	
natuurgroen	02-0005-0321	02-0005-0285		02-0005-0396	02-0005-0359	02-0005-0472	02-0005-0435	
golfgroen	02-0005-0320	02-0005-0284		02-0005-0395	02-0005-0358	02-0005-0471	02-0005-0434	
groen	02-0005-0318	02-0005-0282	02-0005-0081	02-0005-0393	02-0005-0356	02-0005-0469	02-0005-0432	02-0005-0500
lichtgroen	02-0005-0319	02-0005-0283		02-0005-0394	02-0005-0357	02-0005-0470	02-0005-0433	
fel oranje	02-0005-0313	02-0005-0277		02-0005-0388	02-0005-0351	02-0005-0464	02-0005-0427	02-0005-0496
cardinal rood	02-0005-0312	02-0005-0276		02-0005-0387	02-0005-0350	02-0005-0463	02-0005-0426	02-0005-0495
koraalrood	02-0005-0316	02-0005-0280		02-0005-0391	02-0005-0354	02-0005-0467	02-0005-0430	
kersenrood	02-0005-0315	02-0005-0279		02-0005-0390	02-0005-0353	02-0005-0466	02-0005-0429	02-0005-0498
fuchsia	02-0005-0333	02-0005-0297		02-0005-0408	02-0005-0371	02-0005-0484	02-0005-0447	02-0005-0508
violet	02-0005-0332	02-0005-0296		02-0005-0407	02-0005-0370	02-0005-0483	02-0005-0446	02-0005-0507
koningsblauw	02-0005-0327	02-0005-0291		02-0005-0402	02-0005-0365	02-0005-0478	02-0005-0441	
cariben	02-0005-0330	02-0005-0294		02-0005-0405	02-0005-0368	02-0005-0481	02-0005-0444	02-0005-0505
zonnegeel	02-0005-0302	02-0005-0266		02-0005-0377	02-0005-0340	02-0005-0453	02-0005-0416	02-0005-0492
zonnebloemgeel	02-0005-0304	02-0005-0268		02-0005-0379	02-0005-0342	02-0005-0455	02-0005-0418	
grasgroen	02-0005-0324	02-0005-0288		02-0005-0399	02-0005-0362	02-0005-0475	02-0005-0438	02-0005-0503
biljartgroen	02-0005-0322	02-0005-0286		02-0005-0397	02-0005-0360	02-0005-0473	02-0005-0436	02-0005-0501
dennengroen	02-0005-0323	02-0005-0287		02-0005-0398	02-0005-0361	02-0005-0474	02-0005-0437	02-0005-0502
fluo roos	02-0005-0088	02-0005-0084						
fluo geel	02-0005-0087	02-0005-0083						
fluo groen	02-0005-0090	02-0005-0086						
fluo oranje	02-0005-0089	02-0005-0085						
zwart				02-0005-0411	02-0005-0374	02-0005-0487	02-0005-0450	02-0005-0510

G/M² FORMAAT	80 G/M² A4	80 G/M² A3	80 G/M² A4 PERFO	120 G/M² A4	120 G/M² A3	160 G/M² A4	160 G/M² A3	210 G/M² A4
VERPAKKING	500	500	500	500	250	250	250	250
MIN. VERK. HOEV.	2500	2500	2500	1250	1250	1000	1000	1000

Het volledige gamma Clairefontaine Trophée gekleurd is onmiddellijk leverbaar uit voorraad.

Clairefontaine Trophée gekleurd bestaat ook in MIX-PACKS, voorverpakte assortimenten pastels, intensieve of fluo kleuren. MIX-PACKS zijn beschikbaar in 80 g/m² en 160 g/m².

Multifunctioneel papier

Kopieer- en printpapier voor dagelijks gebruik met gegarandeerde kwaliteit en hoge runnability. Stevig en wit papier met een prima verhouding tussen opaciteit en opdikking. Perfect inzetbaar voor multifunctionele recto/verso toepassingen in kleur en zwart/wit.

Discovery

Extra wit kantoorpapier met hoge opdikking waardoor het dezelfde eigenschappen heeft als een papier van 80 g/m².

Trendsetter en marktleider in 70 en 75 g/m².

FSC

ARTIKELCODE	KWALITEIT	G/M²	L X B MM	FORMAAT	VERPAKKING	MINIMALE VERK. HOEV.
02-0001-0020		70	297 X 210	A4	500	2500
02-0001-0019		70	297 X 420	A3	500	2500
02-0001-0052		75	297 X 210	A4	500	2500
02-0001-0045		75	297 X 420	A3	500	2500
02-0001-0059	FASTPACK	75	297 X 210	A4	2500	2500
02-0001-0054	PERFO 2/7MM	75	297 X 210	A4	500	2500
02-0001-0055	PERFO 4/7MM	75	297 X 210	A4	500	2500
02-0001-0060	FASTPACK PERFO 2/7MM	75	297 X 210	A4	2500	2500

fastpack

Ricoh Pro Office Light

Gebruik makend van kwalitatief hoogwaardig materiaal en de beste technologie, is dit lichtgewicht papier ontwikkeld met de look and feel als van standaard 80 g/m² papier, een ecologisch verantwoorde keuze.

ARTIKELCODE	KWALITEIT	G/M²	L X B MM	FORMAAT	VERPAKKING	MINIMALE VERK. HOEV.
02-0007-0062		75	297 X 210	A4	500	2500
02-0007-0067	FASTPACK	75	297 X 210	A4	2500	2500
02-0007-0069	PERFO 4/7MM	75	297 X 210	A4	500	2500
02-0007-0060		75	297 X 420	A3	500	2500

fastpack

Ricoh Pro Office Standard

Hoge witheid en stijfheid zorgen ervoor dat Ricoh Pro-Office Standard uitermate geschikt is voor dagelijks printen in zowel kleur als zwart/wit.

ARTIKELCODE	KWALITEIT	G/M²	L X B MM	FORMAAT	VERPAKKING	MINIMALE VERK. HOEV.
02-0007-0073		80	297 X 210	A4	500	2500
02-0007-0075	FASTPACK	80	297 X 210	A4	2500	2500
02-0007-0071		80	297 X 420	A3	500	2500

fastpack

Economy papier

Veelzijdig kopieer-en printpapier met een goede prijs-kwaliteitsverhouding, geschikt voor zwart-wit prints.

Ricoh Pro Office Economy

Het papier is uitermate geschikt voor dagelijks gebruik, verzekerd snel en storingsvrij printen en kopiëren van zwart/wit documenten.

ARTIKELCODE	G/M²	L X B MM	FORMAAT	VERPAKKING	MINIMALE VERK. HOEV.
02-0007-0136	80	297 X 210	A4	500	2500
02-0007-0138	80	297 X 420	A3	500	2500

ARTIKELCODE	G/M²	L X B MM	FORMAAT	VERPAKKING	MINIMALE VERK. HOEV.
02-0004-0002	80	297 X 210	A4	500	100.000

Gerecycleerd papier

Uit oud papier kan zonder problemen tot 7 keer toe nieuw papier gemaakt worden. Papier is daarmee eindproduct en grondstof tegelijk. Het komt erop aan om uit het gebruikte papier opnieuw de cellulosevezels te isoleren en daarmee dan vervolgens opnieuw papier te maken. Binnen het bedrijfsleven bestaat een reële groeiende vraag naar gerecycleerde papieren en ook de maatschappelijke interesse ervoor is nog altijd groeiende. Bovendien wordt het recycleren aangemoedigd door diverse non-profitorganisaties en door de overheid. Wie kiest voor gerecycleerd papier integreert alle kosten in het product, ook de afvalverwijdering en/of -verwerking.

We zetten de voordelen nog even voor u op een rijtje:

- Nieuw leven voor afval: recycleren verkleint de papierafvalberg. We kunnen papier tot 7 keer toe recycleren.
- Het is gemakkelijker om pulp te maken uit papier dan uit hout en dat betekent automatisch minder verbruik van water en elektriciteit.
- Minder uitstoot van CO2: recycleren zorgt ervoor dat de CO2 langer in de vezels blijft zitten. Recycleren is niets anders dan optimaal en economisch gebruikmaken van beschikbare grondstoffen.

Living Planet

100% gerecycleerd papier met de witheid van een standaard kantoorpapier.

ARTIKELCODE	G/M²	L X B MM	FORMAAT	VERPAKKING	MINIMALE VERK. HOEV.
02-0007-0049	80	297 X 210	A4	500	2500
02-0007-0048	80	297 X 420	A3	500	2500

FSC

Forever Copy

100% gerecycleerd papier met mooie witheid.

ARTIKELCODE	G/M²	L X B MM	FORMAAT	VERPAKKING	MINIMALE VERK. HOEV.
02-0003-0028	80	297 X 210	A4	500	2500
02-0003-0029	80	297 X 420	A3	500	2500

Steinbeis Vision Trend White (iso85)

100% gerecycleerd papier met een typische gerecycleerde look. Prima papier voor dagelijkse all-round kantoortoepassingen met een goede runnability en weinig stof.

ARTIKELCODE	G/M²	L X B MM	FORMAAT	VERPAKKING	MINIMALE VERK. HOEV.
02-0003-0020	80	297 X 210	A4	500	2500
02-0003-0010	80	297 X 420	A3	500	2500

Enveloppen

Een envelop is het eerste visitekaartje van uw onderneming. Hij brengt uw communicatie veilig en netjes bij uw correspondenten en geeft een eerste indicatie van de belangrijkheid van uw boodschap en van de waarde die u aan communicatie hecht.

Igepa biedt u een uitgebreid standaard assortiment enveloppen aan in verschillende uitvoeringen en formaten, wit en gekleurd, offset bedrukbaar en/of digitaal bedrukbaar. U vindt bij ons ook het ruimste assortiment kwaliteits- en luxe-enveloppen, in combinatie met print- en huisstijlpapier. Tot slot hebben wij een breed gamma enveloppen met diverse milieulabels.

Naast de assortimenten die we in voorraad hebben, bieden we u ook de mogelijkheid om enveloppen op maat te bestellen via onze dienst Speciale Verwerking.

Wenst u meer informatie? Neem contact met ons op via spv@igepa.be

Soorten enveloppen

Enveloppen zonder venster

Enveloppen die volledig gesloten zijn en waarbij het adres op de envelop moet aangebracht worden.

Gevoerde enveloppen

Binnen in de envelop zit een dunner papier, de voering. Enveloppenvoering is vaak zijdepapier. Gevoerde enveloppen zijn enkel gegomd en zonder venster verkrijgbaar en hebben een bijzonder stijlvolle en luxueuze uitstraling.

Enveloppen met venster

Enveloppen waar een uitsparing in gemaakt is zodat men bepaalde informatie uit de inhoud van de zending, bijvoorbeeld het adres, door de envelop kan zien. Enveloppenvensters kunnen dicht gemaakt zijn met mica of een andere doorzichtige kunststof. Ze kunnen links of rechts op de envelop staan.
Er bestaan ook enveloppen waarbij de volledige achterkant uit venster bestaat. Dit zijn panoramische vensterenveloppen.
Bij vensterenveloppen voor digitale bedrukking is het venster bestand tegen de hoge temperaturen van digitale printsystemen.



Enveloppen met binnendruk
De binnenkant van de envelop is bedrukt. Ofwel met een patroon, ofwel met een volvlak kleur. Doel van deze bedrukking is ervoor te zorgen dat de inhoud van de envelop niet leesbaar is zonder de envelop te openen. Enveloppen met binnendruk kunnen met alle sluitingen besteld worden, met of zonder venster.

Zakenveloppen
De sluiting van de envelop is aan de korte zijde.

Bubble-enveloppen
De envelop is aan de binnenkant gevoerd met bubble-plastic om de zending te beschermen. Naast bubble-enveloppen bestaan er ook enveloppen die met andere materialen dan plastic gevoerd zijn maar die hetzelfde effect, nl. het beschermen van de zending, beogen.

Formaten

C6 114 x 162 mm
DL 110 x 220 mm
US (Amerikaans formaat) 114 x 229 mm
C5 229 x 162 mm
C4 229 x 324 mm

U kiest het papier,
wij maken de enveloppen.
Meestal worden enveloppen
gemaakt in wit of gekleurd offsetpapier,
van 80 g/m² tot en met 120 g/m².
Bij Igepa kunt u enveloppen bestellen op
basis van om het even welk door u gekozen
basispapier, bedrukt of onbedrukt.

Neem contact op met ons met
uw concrete vraag of voor
meer algemene info.

Sluitingen

Enveloppen met strip
Enveloppen voorzien van een kleefstrook die afgedekt is met een strip. Eens de strip verwijderd wordt, kan de envelop gesloten en dichtgeplakt worden.

Gegomde enveloppen
Enveloppen voorzien van een kleefstrook op basis van Arabische gom. Om de envelop dicht te plakken moet de kleefstrook nat gemaakt worden. Deze enveloppen kunnen automatisch gevuld worden.

Zelfklevende enveloppen
Enveloppen met omgeplooide kleefstrook zonder strip. Om de envelop te sluiten vouwt men de kleefstrook eenvoudig naar buiten. Onder de kleefstrook is een perforatie voorzien zodat de ontvanger de envelop eenvoudig en netjes kan openen.

Daarnaast bestaan er nog speciale sluitingen zoals enveloppen met koordsluiting, enveloppen met ongegomde klep, enveloppen met duimuitsparing, enz.

IGEPA

CONVERSION

CONVERSION

Conversion as it should be

It's in our nature

igepa.be

Igepa Conversion.

COMMUNICEREN MET KUNSTSTOF
Onze afdeling Igepa Conversion biedt een ruime keuze aan mogelijkheden voor de verwerking en de transformatie van kunststof in al zijn vormen.

Hierna vindt u een overzicht van de verschillende technieken en van de verschillende materialen die in het kader van een reeks projecten in uiteenlopende sectoren werden toegepast.

Dankzij onze flexibiliteit en de verschillende afwerkingsmogelijkheden kunnen we op een doeltreffende manier op de meest uiteenlopende vragen antwoorden. We stellen onze technische kennis en onze ervaring graag ter beschikking, vanaf de ontwerpfase van uw project tot de uitvoering.

Wenst u meer informatie?

Neem contact met ons op via conversion@igepa.be of tel. 04 364 01 36

PRIMAVERA
Welcome
IGEPA
SAGAM

SUPPLIES

SOLUTIONS
VANDERSANDEN GROUP

in Scherpenheuvel-Zich
Dé UiTtips van Vlieg
BV EXPRESS
WE ZIEN ZE WEER VLIEGEN!

IGEPA PACKAGING

Inhoudstafel

igepa.be

Inhoudstafel

KARTONNEN DOZEN ... 9

Kies de juiste kartonnen doos ... 10
Amerikaanse dozen ... 11
Enkele golf ... 11
Dubbele golf ... 14
Driedubbele golf ... 16
Containerdozen dubbele golf ... 17
Verhuisdozen ... 18
Enkele golf ... 18
Dubbele golf ... 18
Drukkerijdozen ... 19
Enkele golf ... 19
Dubbele golf ... 20
Telescoopdozen ... 20
Paraatdozen voor briefpapier ... 21
Klimabox ... 21
Kartonperforators ... 22

PAPIER EN KARTON ... 23

Kartonnen vellen ... 25
Mousselinepapier of zijdepapier ... 25
Kraftpapier ... 26
Echte kraft, gesatineerd, gestreept in vellen ... 26
Echte kraft op rol ... 26
Gebleekte kraft met polyethyleen ... 26
Enkelzijdig golfkarton ... 27
Bruine kartonnen hoeklatten ... 27
Antislippapier ... 28
Voorgevormde palletten ... 28

VERZENDVERPAKKINGEN ... 29

Verzendkokers ... 31
Longbox ... 31
Trapeziumvormige kokers ... 31
Kartonnen kokers met doppen ... 32
Boekverpakkingen ... 32
Kartonnen verzenddozen ... 33
Postdozen ... 33

Kalenderdozen 33
Cargo-box / verhuisdozen 34
Kartonnen doos met automatische bodem in de hoogte aanpasbaar 34
Webshop-box met dubbele kleefstrook 34
Luchtkussenomslagen en commerciële enveloppen 35
Luchtkussenenveloppen 35
Plastic clips 35
Luchtkussenomslagen Jiffy 36
Schuimomslagen 37
Beschermende verzendomslagen met gerecycleerd papier 38
Omslagen in golfkarton 39
Omslagen van massief karton 40
Tyvek zakenveloppen met balg 41
Zakenveloppen met kartonnen rug 42
Ondoorzichtige plastic omslagen 43
Documentenhouders 43
Luchtkussenzakjes (3-lagig) 44
Igepa labels 45

OPVULLEN EN BESCHERMEN 47

Luchtkussenfolie, de schokbescherming bij uitstek 48
Welke luchtkussenfolie kiezen? 48
Luchtkussenfolie 49
Luchtkussenfolie kwaliteit Light Renew ø 10 mm 49
Luchtkussenfolie kwaliteit Light ø 10 mm 49
Luchtkussenfolie kwaliteit Standard ø 10 mm 50
Luchtkussenfolie kwaliteit Strong ø 10 mm 50
Luchtkussenfolie kwaliteit Standard ø 18 mm 51
Luchtkussenfolie kwaliteit Standard ø 25 mm 51
Bullkraft 52
Soft Bull 52
Perfopack 53
Antistatische luchtkussenfolie 53
Luchtkussenzakjes met zelfklevende sluiting (3-lagig) 54
Schuimfolie 55
Ultrazachte bescherming voor uw producten 55
Schuimvellen 56
PE-schuimpanelen 56
Zelfklevende schuimpads 57
U-profielen 58
Beschermhoeken in U-profiel 58
L-profielen 59
O-profielen 59
Beschermhoeken 60
Beschermhoeken van karton (bruin) 60
Beschermhoeken in golfkarton 60

Enkelzijdig golfkarton op rol 60
Beschermhulzen 61
Plastic beschermhulzen 61
Vuldeeltjes 61
Bufferdeeltjes Flo-Pak groen 61
Opvul- en beschermingssystemen 62
Fillpak 62
Fillpak M 63
FillPak TT2 64
FillPak TTC 65
Geami WrapPak HV elektrisch/manueel/edge 66
PadPak Junior 67
PadPak Senior 68
PadPak LC2 69
PadPak CC 70
Airspeed Smart / Mistral 3 71
Airspeed 5000 / Mistral 5 (op aanvraag) 72
Intellipack (op aanvraag) 73

TAPE 75

Polypropyleentape (PP) 77
Hot melt standaard 77
3M hot melt (ref. 371) 78
Solvent 78
Acryl 79
Pvc-tape 80
Bedrukte tape 81
Tape met standaard logo bedrukt 81
Smalle tape 82
Versterkte tape 83
Omsnoeringstape 'strapping' 84
Afschermingstape 'masking' 84
Papieren tape 85
Gegomde tape 85
Dispensers voor gegomde tape, dozensluiters en opzetters 86
Handafrollers 87
Dozensluiters 88
Siat S8 88
Siat SK20 88
Siat SR20 89

REKFOLIE 91

Manuele rekfolie 93
Manuele rekfolie Ecowrapp (zonder koker) 93
Manuele rekfolie Ecowrapp (met koker) 93

Voorgerekte manuele rekfolie 94
Standaard manuele cast rekfolie 94
Mini-rol manuele cast rekfolie 95
Handafrollers 95
Machine rekfolie 96
Ecowrapp 96
Cast rekfolie 140 % gegarandeerd 96
Cast rekfolie 250 % gegarandeerd, 300 % maximum 97
Cast rekfolie 300 % gegarandeerd, 400 % maximum 97
Stretch spanbanden voor pallets 98
Activa stretch rubber spanbanden voor pallets 1200 x 100 mm 98
Magnetische houder voor stretch spanbanden 98
Cast of geblazen technische folie 99
Topvellen voor palletten 99
Voorgerekte folie 99
Palletwikkelaars 100
Igepa Mustang Matco 100
Robot MWS 100
T7 Eco 101
T7Pro 101
T7ProCC 101

BUNDELEN EN OMSNOEREN 103

Polypropyleen omsnoering (PP) 105
Polypropyleen omsnoering (PP) 105
Manuele kit met dispenserdoos 105
Plastic gespen 106
Metalen gespen 106
Manueel spanapparaat 107
Metalen sluitzegels 107
Polyester omsnoeringsband (PET) 108
Gestructureerde metalen klemmen 108
Manueel spanapparaat KO Strapex 109
Omsnoeringscombinatie op batterijen
Strapex STB73 109
Textiel en composiet omsnoeringsband 110
Metalen gespen 111
Manueel spanapparaat 111
Dévitex haspel 112
Haspel 1266 112
Multi'cercl haspel 112
400S haspel 113
Kartonnen beschermhoeken 114
Beschermhoeken van karton (bruin) 114
Kunststof beschermhoeken 114
Semiautomatische en automatische omsnoeringsmachines 115

TP 202 en TP 502
Semiautomatische omsnoeringsmachine 115
TP 6000 automatische omsnoeringsmachine 116
TP 601-D automatische omsnoeringsmachine 116
Automatische omsnoeringsmachine TP 702-59 (5 of 9 mm)
speciaal voor drukwerk, routing en pers 117
Automatische omsnoeringsmachine TP 702-12 (12 mm) 117
Metalen omsnoering 118
TW bandschaar 119
Super Tymer bandschaar 119
MG 96 haspel 119
Span- en zegelapparaat SL03 120
Spanapparaat JK12 120

FOLIE EN ZAKKEN 121

Zakjes 123
Gripzakjes 123
PE-zakjes 124
Buisfolie 126
Lasapparaten voor zakjes 127
Hacona lassysteem voor zakjes 127
Polyolefine krimpfolie (voorgeperforeerd) 128
Mobiele las- en krimpsystemen 129
Siat Eagle 100 129
Siat GC 55 ME 129
Las-krimpcombinatie met krimptunnel 129

IGEPA CLEANING 131

Sanitaire ruimte 133
Professionele onderhoudsproducten 133
Papierwaren 134
Poetsdoeken 134
Poetsmachines 135

IGEPA OFFICE 137

Premium papier 139
Navigator 139
Di-Pro 143
Clairefontaine Trophée gekleurd 144
Multifunctioneel papier 145
Discovery 145
Ricoh Pro Office Light 146
Ricoh Pro Office Standard 146
Economy papier 147

Ricoh Pro Office Economy 147
Gerecycleerd papier 148
Living Planet 148
Forever Copy 149
Steinbeis Vision Trend White (iso85) 149
Enveloppen 150
Soorten enveloppen 150
Formaten 151
Sluitingen 151

IGEPA CONVERSION 153

The mark of responsible forestry

Published by Igepa Belux nv
© 2019
All rights reserved

Algemene verkoopsvoorwaarden: www.igepa.be/pdf

Cover printed on Invercote Creato 240 g/m² — Pages printed on Magno Matt 135 g/m²

Igepa Belux nv
Nijverheidslaan 4
B-9880 Aalter
T + 32 9 325 45 45
F + 32 9 325 45 40
www.igepa.be

Igepa Ans
Rue de Bruxelles 174
B-4340 Awans
T + 32 4 263 89 60
F + 32 4 263 89 67
www.igepa.be

Igepa Belux s.à.r.l.
50, Rue Gabriel Lippmann
L-6947 Niederanven
T + 352 48 63 76
F + 352 49 65 75
www.igepa.lu

IGEPA